Corpet
Oberpfälzer Naturböden

KORKBÖDEN

Natur pur!

Kork
Wunder der Natur

Titelseite: Designcork® Walzer natur

Natürlich & nachhaltig

Natürlichkeit mit Niveau

Kork wird aus der Rinde der Korkeiche gewonnen und wird behutsam von Hand geerntet. Die langsam wachsende Korkeiche kann bis zu 200 Jahre alt werden.
Die regelmäßige Gewinnung der Rinde leistet einen wesentlichen Beitrag zur ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Nachhaltigkeit der ländlichen Mittelmeerregionen, in denen die Korkeiche heimisch ist. Durchschnittlich 16 Schälungen werden an einer Korkeiche im Laufe ihres Lebens durchgeführt, ohne den Baum dabei zu beschädigen.
Dieser schützende und erhaltende Umgang mit der Umwelt ist unser Anspruch an dieses natürliche Produkt.

Ein Rohstoff mit Köpfchen

Der natürliche und wiederverwertbare Rohstoff Kork hat einzigartig unvergleichliche Eigenschaften, die von einem künstlich hergestellten Material bisher noch nicht kopiert und verbessert werden konnten.
Das Geheimniss liegt in der wabenförmigen Zellstruktur. Pro Kubikzentimeter besteht Kork aus 40 Millionen Zellen, die als kleine, natürliche thermische Isolatoren wirken. Darüber hinaus besitzen diese Zellen stoß- und schalldämpfende Eigenschaften.

Natürlichkeit

Die von Hand geerntete, nachwachsende Korkrinde ist ein wunderbar natürlicher Rohstoff zur Herstellung von Bodenbelägen. Dieser entspricht allen Ansprüchen an einen schützenden und bewussten Umgang mit der Natur und ist durch seine einzigartigen, unvergleichlichen Eigenschaften nicht durch ein künstlich hergestelltes Material zu ersetzen.

Der warme Boden

Kork schafft das ganze Jahr eine optimale Fußbodentemperatur für ein warmes und behagliches Ambiente. Sie werden keine kalten Füße haben, auch wenn sie barfuß darauf laufen. Durch seine unvergleichlich wärmeisolierenden Eigenschaften spielt er in der Wärmedämmung eine wichtige Rolle und hält die Energiekosten niedrig.

Ihr Wohlfühlboden – eine gute Entscheidung

Angenehmes Laufgefühl

Die natürliche Flexibilität des Korkbodens verleiht ein besonders angenehmes Lauf- und Stehgefühl und reduziert Ermüdungserscheinungen. Kork reduziert die Geräuschübertragung zwischen den Räumen, Geh- und Laufgeräusche im Raum werden gedämmt und schaffen ein ruhiges Zuhause.

Eine gesunde Entscheidung

Durch seine schmutz- und bakterienabweisende Oberfläche trägt er zu einem hygienischen Lebensgefühl bei und ist vor allem für Allergiker optimal geeignet. Die stoßdämpfenden Eigenschaften von Kork schonen zudem Ihre Füße, Beine, Gelenke und entlasten Ihren Rücken. Auch Sturzverletzungen werden vorgebeugt.

Dauerhaft schön

Die Zellen des Korkbodens besitzen ein unnachahmliches Rückstellungsvermögen und erhalten auch nach starker Belastung ihre Form und Elastizität zurück. Durch die besonders strapazierfähige und langlebige Oberfläche behält Ihr Korkboden seine Schönheit für viele Jahre!

Großes Bild: Designcork® Tango onyxgrau gefast / Kleines Bild: Corkstone® TC Lasa Marmor

KORK

- eine gute Entscheidung

DESIGNCORK®

Alle Dekore 10
Designen Sie Ihren Traumboden 54
Keine Angst vor der Fase 56
Technische Informationen 58
Übersicht Dekore & Farben 136

PRINTKORK® TC

Alle Dekore 62
Technische Informationen 100
Übersicht Dekore & Farben 135

CORKSTONE® TC

Alle Dekore 104
Technische Informationen 126
Übersicht Dekore & Farben 135

Vorteile Korkböden 128
Dekorleisten 130
Übersicht Dekore & Farben 135/136

DESIGNCORK®

Express
Das Premium Korkfertigparkett mit 4 mm XL-Korkauflage für mehr Gehkomfort und optimale Trittschalldämmung.

Life
Bereits wohnfertig endversiegeltes Korkfertigparkett mit 3 mm Korkauflage in Handwerkerqualität.

Pure
Korkfliesen aus 100% Naturkork in unterschiedlichen Formaten für die direkte Verklebung auf dem Untergrund.

	Express
Format / mm	915 x 305 x 12
Oberfläche	Longlife supra / Hartwachsöl / Thermocor
Kork-Auflage	4 mm
Microfase	Boden in gefaster Ausführung erhältlich

	Life
Format / mm	915 x 305 x 11
Oberfläche	Longlife supra / Hartwachsöl / Thermocor
Kork-Auflage	3 mm
Microfase	Boden **nicht** in gefaster Ausführung erhältlich

	Pure
Format / mm	915 x 305 x 4 (6) / 610 x 305 x 4 (6) / Sonderformate
Oberfläche	Longlife supra / Hartwachsöl / Thermocor
Kork-Auflage	4 mm / 6 mm
Micorofase	Boden in gefaster Ausführung erhältlich

Bild: Designcork® Walzer natur ungefast

DESIGNCORK®

DESIGNCORK®

Beat • terracotta pastell • gefast

Beat • creme • ungefast

Beat • maritimblau pastell • ungefast

Beat • natur • ungefast

Beat • kastanie • ungefast

DESIGNCORK®

Blues • natur • ungefast

Blues • polarweiss • ungefast

Blues • bahama beige • ungefast

Blues • apricot pastell • gefast

Blues • sand • ungefast

DESIGNCORK®

Bolero • natur • ungefast

Bolero • apricot • ungefast

Bolero • bahama beige • gefast

Bolero • terracotta • ungefast

Bolero • caramell pastell • ungefast

DESIGNCORK®

Boogie • onyxgrau • ungefast

Boogie • polarweiss • gefast

Boogie • natur • ungefast

Boogie • lichtblau • ungefast

Boogie • creme • ungefast

DESIGNCORK®

CanCan • kastanie • ungefast

(Bei Stuhlrollen empfehlen wir eine Unterlagsmatte)

CanCan • jadegrün • gefast

CanCan • terracotta pastell • ungefast

CanCan • polarweiss • ungefast

CanCan • natur • ungefast

DESIGNCORK®

Dance • sand • gefast

Dance • mocca • ungefast

Dance • natur • ungefast

Dance • bahama beige • ungefast

Dance • apricot pastell • ungefast

DESIGNCORK®

Habanera • natur • ungefast

Habanera • creme • ungefast

Habanera • sand • ungefast

Habanera • terracotta pastell • gefast

Habanera • caramell • ungefast

DESIGNCORK®

Jazz • caramell • ungefast

Jazz • creme • gefast

Jazz • natur • ungefast

Jazz • kastanie • ungefast

Jazz • safari pastell • ungefast

DESIGNCORK®

Lambada • terracotta • ungefast

(Bei Stuhlrollen empfehlen wir eine Unterlagsmatte)

Lambada • natur • ungefast

Lambada • bahama beige • ungefast

Lambada • caramell pastell • gefast

Lambada • apricot • ungefast

DESIGNCORK®

Limbo • creme • gefast

Limbo • lichtblau • ungefast

Limbo • natur • ungefast

Limbo • maritimblau • ungefast

Limbo • polarweiss • ungefast

DESIGNCORK®

Mikado • natur • ungefast

(Bei Stuhlrollen empfehlen wir eine Unterlagsmatte)

Mikado • bahama beige pastell • gefast

Mikado • creme • ungefast

Mikado • terracotta • ungefast

Mikado • lichtblau • ungefast

DESIGNCORK®

Nostalgie • sand • ungefast

Nostalgie • apricot pastell • gefast

Nostalgie • polarweiss • ungefast



Nostalgie • natur • ungefast

Nostalgie • bahama beige • ungefast

DESIGNCORK®

River • caramell • gefast

River • kastanie • ungefast

River • creme • ungefast

River • terracotta pastell • ungefast

River • natur • ungefast

DESIGNCORK®

Rock • natur • ungefast

Rock • bahama beige • ungefast



Rock • terracotta • ungefast

Rock • apricot • gefast

Rock • lichtblau • ungefast

DESIGNCORK®

Rumba • sand • gefast

Rumba • bahama beige • ungefast

Rumba • mocca • ungefast

Rumba • natur • ungefast

Rumba • lichtblau • ungefast

DESIGNCORK®

Salsa • terracotta • ungefast

(Bei Stuhlrollen empfehlen wir eine Unterlagsmatte)

Salsa • lichtblau • gefast

Salsa • safari • ungefast

Salsa • creme • ungefast

Salsa • natur • ungefast

DESIGNCORK®

Samba • natur • ungefast

Samba • lichtblau • gefast

Samba • polarweiss • ungefast

Samba • onyxgrau • ungefast

Samba • creme • ungefast

DESIGNCORK®

Soul • creme • ungefast

Soul • terracotta pastell • ungefast

Soul • bahama beige pastell • gefast

Soul • lichtblau • ungefast

Soul • natur • ungefast

DESIGNCORK®

Swing • apricot pastell • gefast

Swing • bahama beige • ungefast

Swing • natur • ungefast

Swing • polarweiss • ungefast

Swing • sand • ungefast

DESIGNCORK®

Tango • natur • ungefast

Tango • caramell • gefast

Tango • kastanie • ungefast

Tango • creme • ungefast

Tango • terracotta pastell • ungefast

DESIGNCORK®

Twist • apricot pastell • gefast

Twist • lichtblau • ungefast

Twist • natur • ungefast

Twist • mocca • ungefast

Twist • sand • ungefast

DESIGNCORK®

Walzer • natur • ungefast

Walzer • caramell pastell • ungefast

Walzer • terracotta • ungefast

Walzer • bahama beige • gefast



Walzer • apricot • ungefast

Designen Sie Ihren Traumboden!



Schritt 1: Dekorauswahl

Wählen Sie das Grunddekor für Ihren neuen Korkboden aus unseren 22 trendigen Korkdesigns aus. Alle unsere Korkdekore finden Sie in einer großen Übersicht auf Seite 136.

Schritt 2: Farbauswahl

Wenn Sie Ihren Korkboden auch farblich gestalten möchten, wählen Sie einen Farbton aus unseren 34 verschiedenen Farbvarianten. Von creme über terracotta zu mocca, unsere Farbtöne finden Sie ebenfalls auf Seite 136.

LongLife supra
- strapazierfähig
- ideal für Schlafräume & Kinderzimmer
- Lack nach EN 71-3 für Kinderspielzeug zugelassen

Hartwachsöl
- für mäßige Beanspruchung
- natürlich wirkende Oberfläche
- auch für gefärbte Böden

Thermocor Beschichtung
- für starke Beanspruchung
- im gewerblichen und privaten Bereich

Schritt 3:
Oberflächenauswahl

Jetzt brauchen Sie sich nur noch für eine geeignete Oberfläche entscheiden. Ob besonders natürlich oder besonders pflegeleicht, Sie haben die Wahl zwischen drei verschiedenen Oberflächen.



Keine Angst vor der Fase

Durch eine professionelle, nachträgliche Versiegelung wird die V-Fuge weitgehenst verfüllt und Schmutz hat keine Chance sich in den Fugen zu verfangen. Somit ist der Boden leicht und bequem zu Reinigen.

Gefaste Korkböden sind im Trend. Die Microfase betont die einzelnen Dielen, die sich damit im Boden stärker abzeichen.



Vor dem Versiegeln...

ist die Fase offen und läuft spitz zu.

Nach dem Versiegeln...

ist die Microfase nun größtenteils mit der Versiegelung verfüllt. Dadurch entsteht eine pflegeleichte flache Softfase.

Walzer kastanie, gefast

Walzer kastanie, ungefast

Gestaltungsvielfalt:

oben: Durch die Fase entsteht beim Verlegen eine interessante und edle Korkfliesen-Optik.

unten: ungefaste Böden ergeben ein eher ruhiges und einheitliches Gesamtbild.

Designcork Express



Longlife supra / Hartwachsöl / Thermocor Beschichtung (vorbehandelt)
Einfärbung (optional)
4 mm XL-Korkauflage für mehr Gehkomfort
Quellarme HDF-Platte (6,8 mm)
Natürlicher Kork als Trittschalldämmung (1,2 mm)

Premium-Korkfertigparkett mit 4mm XL-Korkauflage für mehr Gehkomfort. Werkseitig vorbehandelt. Durch einmaliges Nachversiegeln werden die Fugen geschlossen und es entstehen keine dunklen Wischfugen.
Das macht den Boden unverwüstlich und dauerhaft schön!
Der Boden ist schon am nächsten Tag begehbar.

Designcork Life



Longlife supra / Hartwachsöl / Thermocor Beschichtung (endversiegelt)
Einfärbung (optional)
3 mm natürlicher Kork
Quellarme HDF-Platte (6,8 mm)
Natürlicher Kork als Trittschalldämmung (1,2 mm)

Bereits wohnfertig endversiegeltes Korkfertigparkett mit 3mm Korkauflage in Handwerkerqualität. Ohne lange Wartezeiten – der Boden ist sofort nach dem Verlegen begehbar!

Designcork Pure

Longlife supra / Hartwachsöl / Thermocor Beschichtung
Einfärbung (optional)
4 mm XL- Kork oder 6 mm XXL-Kork

Für die direkte Verklebung auf dem Untergrung. Die Korkfliesen sind werkseitig bereits vorgeleimt und vorbehandelt.
Durch nachträgliches Versiegeln werden die Fugen geschlossen und es entstehen keine dunklen Wischfugen. Der Boden ist schon am nächsten Tag begehbar. Durch die geschlossene Oberfläche ist der Boden auch für Feuchträume geeignet.

Ihr Boden im Wunschformat

Designcork Pure – individuell nach Ihren Vorstellungen

Ob rechteckig, quadratisch oder länglich, Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Sie entscheiden über das Wunschformat ihres Korkbodens und gestalten so einen Boden nach ihren individuellen Wünschen und Vorstellungen. Zu jeder Raumgröße gibt es das passende Format um diesen optimal wirken zu lassen. Gestalten Sie Ihren Boden mit Korkfliesen in einer Größe oder kombinieren Sie 2 unterschiedliche Maße zu einem schönen Mosaik. Auch zweifarbige Kombinationen sind möglich und machen Ihren Boden zu einem unverwechselbaren Unikat.

Standardformate Pure (mm)

Sonderformate Pure (mm)

PRINTKORK® TC

Printkork® TC
Dieser Designboden aus Kork vereint die positiven Eigenschaften eines Korkbodens mit den faszinierenden Möglichkeiten einer harmonischen Raumgestaltung. Die Paneele im großzügigen Landhausdielen-Format verleihen dem Raum ein besonders ausdrucksstarkes Ambiente. Erhältlich als Korkfertigparkett oder als Fliesen zum vollflächigen Verkleben.

	Korkfertigparkett
Formate / mm	1235 x 305 x 11
Oberflächen	Thermocor
Kork-Auflage	3 mm
Microfase	Boden **nicht** in gefaster Ausführung erhältlich

	Klebefliesen
Formate / mm	1235 x 305 x 6 / 1235 x 205 x 6
Oberflächen	Thermocor
Kork-Auflage	6 mm
Microfase	Boden **nicht** in gefaster Ausführung erhältlich

Bild: Printkork® TC Schiffsboden Nussbaum exotic (Bei Stuhlrollen empfehlen wir eine Unterlagsmatte)

PRINTKORK® TC

PRINTKORK® TC

Nordischer Ahorn **412**

Nordischer Ahorn

PRINTKORK® TC

Schiffsboden Birke harmony **405**

Schiffsboden Birke harmony

PRINTKORK® TC

Bergahorn **413**

Bergahorn

PRINTKORK® TC

Lärche astig **414**

Lärche astig

PRINTKORK® TC

Schiffsboden Eiche gekalkt **409**

(Bei Stuhlrollen empfehlen wir eine Unterlagsmatte)

Schiffsboden Eiche gekalkt

PRINTKORK® TC

Eiche gekalkt antik **410**

Eiche gekalkt antik

PRINTKORK® TC

Korkeiche gelaugt **416**

Korkeiche gelaugt

PRINTKORK® TC

Bergeiche **417**

PRINTKORK® TC

FineLine Buche **415**

FineLine Buche

PRINTKORK® TC

Weide **408**

(Bei Stuhlrollen empfehlen wir eine Unterlagsmatte)

Weide

PRINTKORK® TC

Eiche antik **411**

Eiche antik

PRINTKORK® TC

Vino **418**

Vino

PRINTKORK® TC

FineLine Walnuss **403**



FineLine Walnuss

PRINTKORK® TC

Rio Palisander **406**

Rio Palisander

PRINTKORK® TC

Silbereiche sägerau **420**

Silbereiche sägerau

PRINTKORK® TC

Räuchereiche **419**

Räuchereiche

PRINTKORK® TC

Schiffsboden Nussbaum exotic **404**

Schiffsboden Nussbaum exotic

PRINTKORK® TC

Schiffsboden Wenge exotic **402**

(Bei Stuhlrollen empfehlen wir eine Unterlagsmatte)

Schiffsboden Wenge exotic

PRINTKORK® TC

Bergheu **421**

Bergheu

Printkork® TC - Fertigparkett



- Absorberlackschicht
- Thermocor Beschichtung
- Hochwertige, lichtbeständige Druckfarbe
- Grundierung für ein harmonisches Farbbild
- 3 mm natürliche Kork-Composite-Auflage
- Quellarme HDF-Platte (6,8 mm)
- Natürlicher Kork als Trittschalldämmung (1,2 mm)

Printkork® TC - Fertigparkett ist bereits mit einer Thermocor-Beschichtung wohnfertig endbehandelt. Dank des hochverdichteten Kork-Composite-Gemisches ist die Auflage wasserressistent und die Kanten quellen nicht auf.
Durch das bewährte Uniclic-System ist der Boden schnell und einfach zu verlegen.

Printkork® TC - Klebefliesen

- Absorberlackschicht
- Thermocor Beschichtung
- Hochwertige, lichtbeständige Druckfarbe
- Grundierung für ein harmonisches Farbbild
- 6 mm natürlicher Kork-Composite

Printkork® TC - Klebefliesen sind vorgeleimt und mit der Thermocor®-Beschichtung vorbehandelt zum direkten Verkleben auf dem Untergrund. Nach der Verlegung wird die letzte Beschichtung, die sogenannte Absorberschicht aufgebracht. Durch das nachträgliche Versiegeln werden die Fugen geschlossen und es entstehen keine dunklen Wischfugen. Der Boden ist schon am nächsten Tag begehbar. Durch die geschlossene Oberfläche ist der Boden auch für Feuchträume geeignet.

Die Printkork® TC-Oberfläche

Thermocor®-Versiegelung

Die Thermocor®-Beschichtung wird mit einem Spezialverfahren aufgetragen, wodurch ein sehr starker Abriebwiderstand erreicht wird. Auch wenn es Zuhause mal etwas heftiger zugeht, sind die Thermocor®-Fußböden genau das Richtige. Dank höchster Abrieb- und UV-Beständigkeit sowie Stoß- und Kratzfestigkeit sorgt die Thermocor®-Beschichtung auch bei extrem starkem Gebrauch im Objektbereich für ein langes Bodenleben. Die Oberfläche ist dadurch dauerhaft geschützt, leicht und unkompliziert zu reinigen.

23 Hoch beanspruchter Wohnbereich
32 Mittel beanspruchter Gewerbebereich
AC 5
Abriebverhalten EN13329

Authentische Holzstruktur dank Inline-Prägung

Authentische Holz-Optiken mit tollen Maserungen oder Ästen verstärken den natürlichen Eindruck im Zusammenspiel mit einer passenden Oberflächenstruktur. Durch unsere spezielle Inline-Prägung wird eine sichtbare und fühlbare Struktur in die Oberfläche geprägt. Sie unterstreicht die Holz-Optik und sorgt für die besondere Natürlichkeit unserer Beläge.

Sehr emissionsarm

Das GREENGUARD-GOLD-Zertifikat zeichnet Böden mit geringer chemischer Emission aus. Diese Böden wurden auf über 10 000 Chemikalien geprüft, um sicherzustellen, dass sie für die Verwendung in Innenräumen sicher und gesund sind.

CORKSTONE® TC

Corkstone
Der authentische Steinboden aus Kork. Der Boden verbindet die exklusive Optik eines Steinbodens mit der natürlichen Wärme eines Korkfußbodens. Erhältlich als Korkfertigparkett und als Fliesen zum Verkleben.

	Korkfertigparkett
Formate / mm	620 x 450 x 10
Oberflächen	Thermocor
Kork-Auflage	3 mm
Microfase	Boden **nicht** in gefaster Ausführung erhältlich

	Klebefliesen
Formate / mm	620 x 450 x 6 / 610 x 305 x 6
Oberflächen	Thermocor
Kork-Auflage	6 mm
Microfase	Boden **nicht** in gefaster Ausführung erhältlich

Bild: Corkstone® TC Granit Kashmir creme

CORKSTONE® TC

CORKSTONE® TC

Lasa Marmor **902**

Lasa Marmor

CORKSTONE® TC

Granit Kashmir creme **906**

Granit Kashmir creme

CORKSTONE® TC

Granit Juparana Brasil **908**

Granit Juparana Brasil

CORKSTONE® TC

Oxydschiefer **909**

(Bei Stuhlrollen empfehlen wir eine Unterlagsmatte)

Oxydschiefer

CORKSTONE® TC

Granit Juparana India **907**

Granit Juparana India

CORKSTONE® TC

Granit Rosa Beta **903**

Granit Rosa Beta

CORKSTONE® TC

Beton Aschgrau **904**

Beton Aschgrau

CORKSTONE® TC

Schiefer Verde **905**

Schiefer Verde

CORKSTONE® TC

Schiefer negro **912**

Schiefer negro

CORKSTONE® TC

Granit Tropical black **910**

Granit Tropical black

CORKSTONE® TC

Granit Porto branco **911**

Granit Porto branco

Corkstone® TC - Fertigparkett



- Absorberlackschicht
- Thermocor Beschichtung
- Hochwertige, lichtbeständige Druckfarbe
- Grundierung für ein harmonisches Farbbild
- 3 mm natürliche Kork-Composite-Auflage
- Quellarme HDF-Platte (6,8 mm)
- Natürlicher Kork als Trittschalldämmung (1,2 mm)

Corkstone® TC - Fertigparkett ist bereits mit einer Thermocor-Beschichtung wohnfertig endbehandelt. Dank des hochverdichteten Kork-Composite-Gemisches ist die Auflage wasserressistent und die Kanten quellen nicht auf.
Durch das bewährte Uniclic-System ist der Boden schnell und einfach zu verlegen.

Corkstone® TC - Klebefliesen

- Absorberlackschicht
- Thermocor Beschichtung
- Hochwertige, lichtbeständige Druckfarbe
- Grundierung für ein harmonisches Farbbild
- 6 mm natürlicher Kork-Composite

Corkstone® TC - Klebefliesen sind vorgeleimt und mit der Thermocor®-Beschichtung vorbehandelt zum direkten Verkleben auf dem Untergrund. Nach der Verlegung wird die letzte Beschichtung, die sogenannte Absorberschicht, aufgebracht.
Durch das nachträgliche Versiegeln werden die Fugen geschlossen und es entstehen keine dunklen Wischfugen. Der Boden ist schon am nächsten Tag begehbar. Durch die geschlossene Oberfläche ist der Boden auch für Feuchträume geeignet.

Die Corkstone® TC-Oberfläche

Thermocor®-Versiegelung

Die Thermocor®-Beschichtung wird mit einem Spezialverfahren aufgetragen, wodurch ein sehr starker Abriebwiderstand erreicht wird. Auch wenn es Zuhause mal etwas heftiger zugeht, sind die Thermocor®-Fußböden genau das Richtige. Dank höchster Abrieb- und UV-Beständigkeit sowie Stoß- und Kratzfestigkeit sorgt die Thermocor®-Beschichtung auch bei extrem starkem Gebrauch im Objektbereich für ein langes Bodenleben. Die Oberfläche ist dadurch dauerhaft geschützt, leicht und unkompliziert zu reinigen.

23 Hoch beanspruchter Wohnbereich
32 Mittel beanspruchter Gewerbebereich
AC 5
Abriebverhalten EN13329

Authentische Steinstruktur

Steine können sich sehr voneinander unterscheiden. Je nach Beschaffenheit und Bearbeitung ergeben sich unterschiedliche Oberflächen. Marmor ist glatt, Granit eher rau. Unsere spezielle Inline-Prägung erzeugt sichtbare und fühlbare Strukturen und sorgt dafür, das die Böden auch haptisch dem Vorbild aus der Natur entsprechen.

glatte Oberfläche

raue Oberfläche

Sehr emissionsarm

Das GREENGUARD-GOLD-Zertifikat zeichnet Böden mit geringer chemischer Emission aus. Diese Böden wurden auf über 10 000 Chemikalien geprüft, um sicherzustellen, dass sie für die Verwendung in Innenräumen sicher und gesund sind.

Genießen Sie die Vorteile eines Korkbodens!



Wärmeentwicklung auf Fliesen



Wärmeentwicklung auf Kork

KORK

– eine gute Entscheidung

Natürlichkeit

Die von Hand geerntete, nachwachsende Korkrinde ist ein wunderbarer natürlicher Rohstoff. Dieser entspricht allen Ansprüchen an einen schützenden und bewussten Umgang mit der Natur und ist durch seine einzigartigen, unvergleichlichen Eigenschaften nicht durch ein künstlich hergestelltes Material zu ersetzen.

Der warme Boden

Kork schafft das ganze Jahr eine optimale Fußbodentemperatur für ein warmes und behagliches Ambiente. Sie werden keine kalten Füße haben, auch wenn Sie Barfuß darauf laufen. Durch seine unvergleichlich wärmeisolierenden Eigenschaften spielt er in der Wärmedämmung eine wichtige Rolle und hält die Energiekosten niedrig.

Angenehmes Laufgefühl

Die natürliche Flexibilität des Korkbodens verleiht ein besonders angenehmes Lauf- und Stehgefühl und reduziert Ermüdungserscheinungen. Kork reduziert die Geräuschübertragung zwischen den Räumen, Geh- und Laufgeräusche im Raum werden gedämmt und schaffen ein ruhiges Zuhause.

Eine gesunde Entscheidung

Durch seine schmutz- und bakterienabweisende Oberfläche trägt er zu einem hygienischen Lebensgefühl bei und ist vor allem für Allergiker optimal geeignet. Die stoßdämpfenden Eigenschaften von Kork schonen zudem Ihre Füße, Beine, Gelenke und entlasten Ihren Rücken. Auch Sturzverletzungen werden vorgebeugt.

Dauerhaft schön

Die Zellen des Korkbodens besitzen ein unnachahmliches Rückstellungsvermögen und erhalten auch nach starker Belastung ihre Form und Elastizität zurück. Durch die besonders strapazierfähige und langlebige Oberfläche behält Ihr Korkboden seine Schönheit für viele Jahre!



Printkork®: Bergeiche

Immer eine passende Dekorleiste!

Übersicht

Viele Dekorleisten, viele Möglichkeiten für Sie!

Vollkorkleiste in 3 Varianten
Empfohlen für: **Designcork®**

Korkummantelte Holzleiste in 3 Varianten
Empfohlen für: **Designcork®**

Dekorprintleiste
Empfohlen für:
Printcork®TC, Corkstone®TC
(in allen Dekoren erhältlich)

Gerade Holzeinlegeleiste
Empfohlen für: **alle Klebefliesen**

Gewölbte Holzeinlegeleiste
Empfohlen für: **alle Böden**

Weiße Holzleiste
Empfohlen für: **alle Böden**

Aluminiumleiste
Empfohlen für: **alle Böden**

Aluminiumeinlegeleiste
Empfohlen für: **alle Böden**

Genauere Informationen zu den Dekorleisten finden Sie in unserer Preisliste!

Die empfohlenen Leisten für Designcork® sind in natur und allen 34 Farben erhältlich!

Farbübersicht Seite 136

„Dank der vielen Möglichkeiten, die Kork bietet, fiel uns die Entscheidung leicht!“

„Mama sagt hier darf ich auch barfuß laufen“

„Leicht und schnell zu reinige
wenn mal etwas daneben geht

„Die Natürlichkeit und Wärme von Kork hat mich einfach überzeugt“

„Ökologisch und m
dass ist mit Kork k

KORK

Ihr Wohlfühlboden
– eine gute Entscheidung

odern zugleich,
ein Widerspruch"

„Auf dem Korkboden in meinem Kinder-
zimmer fühle ich mich superwohl"