

SÄGERAU TOP 4, TOP 6 & MASSIV

GERÄUCHERT TOP 4, TOP 6 & MASSIV

SANDGESTRAHLT TOP 4, TOP 6 & MASSIV

2 DE



chêne de l'est®
Französische Parkett-Manufaktur
Natur zu Ihren Füßen...



SC 614



SC 616



SC 610



SC 615

SÄGERAU TOP 4, TOP 6 & MASSIV & Quadrate Designelement

Landhausdielen Sägerau aus französischer Eiche wohnfertig endbehandelt

Quadrate designelement

14 mm x 130 x 130 ou 150 x 150 und 16 mm x 140 x 140

Sortierung:

Edelstahl: geriffelt, Poliert, Matt, Kupfer, Lochblech

Stahl: angerostet ; angerostet geriffelt, Edelstahl wolkig

Und Eiche gebürstet geölt, Eiche weiß gebürstet geölt, Geräuchert geölt, Geräuchert grau geölt, Sägerau Ozeangrau, Sägerau Nebelgrau, Sägerau grauer Pfeffer, Sägerau schwarzer Pfeffer usw...



Farbpalette, Quadrate Designelement



SC 605 - Sägerau schwarzer Pfeffer
mit quadrate designelement
Sägerau Ozeangrau und Edelstahl Poliert



SC 607- Sägerau Ozeangrau
mit quadrate designelement
Stahl angerostet geriffelt und Edelstahl Matt



SC 607- Sägerau Ozeangrau mit
quadrate designelement Sägerau schwarzer
Pfeffer und Stahl angerostet



SC 607- Sägerau Ozeangrau mit
quadrate designelement Sägerau
Nebelgrau und Edelstahl geriffelt

Oberflächen

- SC 600 - Sägerau geölt
- SC 601 - Sägerau weiß
- SC FR 601 - Sägerau Esche weiß
- SC 602 - Sägerau grauer Zement
- SC 603 - Sägerau Mausgrau
- SC 605 - Sägerau schwarzer Pfeffer
- SC 606 - Sägerau weißer Pfeffer
- SC FR 606 - Sägerau Esche weißer Pfeffer
- SC 607- Sägerau Ozeangrau
- SC 608 - Sägerau Nebelgrau
- SC 609 - Sägerau grauer Pfeffer
- SC 610 - Sägerau Lehmstaub
- SC 611 - Sägerau Lebkuchen
- SC 612 - Sägerau rohoptik
- SC 613 - Sägerau extrem schwarz
- SC 614 - Sägerau Frost grau
- SC 615 - Sägerau gris gravier
- SC 616 - Sägerau Pearl grau
unbehandelt (Sägerau Eiche roh)

SÄGERAU EICHE & ESCHE TOP 4, TOP 6 & MASSIV

Landhausdielen Sägerau aus französischer Eiche wohnfertig endbehandelt



Farbpalette, Eiche Sägerau

Oberflächen

SC 600 - Sägerau geölt	SC 609 - Sägerau grauer Pfeffer
SC 601 - Sägerau weiß	SC 610 - Sägerau Lehmstaub
SC FR 601 - Sägerau Esche weiß	SC 611 - Sägerau Lebkuchen
SC 602 - Sägerau grauer Zement	SC 612 - Sägerau rohoptik
SC 603 - Sägerau Mausgrau	SC 613 - Sägerau extrem schwarz
SC 605 - Sägerau schwarzer Pfeffer	SC 614 - Sägerau Frost grau
SC 606 - Sägerau weißer Pfeffer	SC 615 - Sägerau gris gravier
SC FR 606 - Sägerau Esche weißer Pfeffer	SC 616 - Sägerau Pearl grau
SC 607 - Sägerau Ozeangrau	unbehandelt (Sägerau Eiche roh)
SC 608 - Sägerau Nebelgrau	



SC 612 - Sägerau rohoptik
breite 140 mm



SC 609 - Sägerau
grauer Pfeffer - breite 150 mm



SC 602 - Sägerau
grauer Zement - breite 150 mm



SC 606 - Sägerau
weißer Pfeffer - breite 150 mm



SC 610 - Sägerau
Lehmstaub - breite 140 mm



SC 611 - Sägerau
Lebkuchen - breite 140 mm

SÄGERAU EICHE & ESCHE TOP 4, TOP 6 & MASSIV

Landhausdielen Sägerau aus französischer Eiche wohnfertig endbehandelt



SC 607- Sägerau
Ozeangrau - breite 170 mm



SC 600 - Sägerau
geölt, breite 150 mm



SC FR 606 - Sägerau
Esche weißer Pfeffer, breite 150 mm



SC 616 - Sägerau
Pearl grau - breite 170 mm



SC 605 - Sägerau
schwarzer Pfeffer - breite 150 mm



SC 608 - Sägerau
Nebelgrau - breite 150 mm



SC 615 - Sägerau
gris gravier - breite 170 mm



SC 607 - Sägerau
Ozeangrau - breite 150 mm



SC 614 - Sägerau
Frost grau - breite 170 mm



SC 601 - Sägerau
weiß - breite 130 mm

GERÄUCHERT TOP 4, TOP 6 & MASSIV

Landhausdielen geräuchert aus französischer Eiche wohnfertig endbehandelt



VDF 902 - Grau geölt - breite 150 mm



VDF 903 - Gebürstet grau geölt - breite 130 mm

Oberflächen

- VDF 900 - Geölt
- VDF 901 - Gebürstet geölt
- VDF 902 - Grau geölt
- VDF 903 - Gebürstet grau geölt
- VDF 904 - Schwarz Hartwachsgeölt
- VDF 905 - Weiß geölt
- VDF 906 - Gebürstet Cardinal geölt
- VDF 910 - Mattlackiert (gespachtelt)
- VDF 911 - Gebürstet mattlackiert
- VDF 912 - Grau gebürstet mattlackiert (gespachtelt)
- VDF 323 - Gekalkt
- Unbehandelt (fein geschliffen)



VDF 912 - Grau gebürstet mattlackiert (gespachtelt) - breite 150 mm



VDF 323 - Gekalkt
breite 150 mm



VDF 900 - Geölt
breite 190 mm




VDF 901 - Gebürstet geölt
breite 150 mm



VDF 903 - Gebürstet
grau geölt - breite 130 mm



VDF 902 - Grau geölt
breite 140 mm



VDF 906 - Gebürstet
Cardinal geölt - breite 110 mm

SANDGESTRAHLT TOP 4, TOP 6 & MASSIV


Landhausdielen aus französischer Eiche wohnfertig endbehandelt

Oberflächen

- PI 700 - Weißer sand
- PI 701 - Sand der Karibik
- PI 702 - Heißer sand
- PI 703 - Grauer Sand
- PI 704 - Schwarzer Sand



PI 702 - Heißer sand - breite 170 mm



PI 701 - Sand der Karibik - breite 170 mm



PI 704 - Schwarzer Sand - breite 190 mm



PI 703 - Grauer Sand - breite 190 mm



PI 700 - Weißer sand - breite 170 mm

TOP 4 - Mehrschicht-Parkett Landhausdielen aus französischer Eiche

Stärke: 15,2 mm (bei Sägerauen Produkten etwas geringer)

Breiten: (Siehe einzelne Kollektionen) 110 mm (hauptsächlich für Fischgrät), 140, 170, 190 und 220* mm (220* geringer Mengenvorrat).

Längen: gemischt von 1000 mm bis 2 200 mm

Deckschicht: +/- 4 mm (+/- 3,5 mm bei Sägerauen Produkten),

N/F rundum, mit 4 kleinen Fasen. Birke Sperrholzträger, Äste gespachtelt.

Für Warmwasserfußbodenheizung bis 27° C Oberflächentemperatur bis 190 mm breit geeignet, (220 mm noch im Test), Klimafußböden: geeignet bis 140 mm breit, außer Auswahl mit Splint.

TOP 6 - Mehrschicht-Parkett Landhausdielen aus französischer Eiche

Stärke: 20 mm (bei Sägerauen Produkten etwas geringer)

Breiten: (Siehe einzelne Kollektionen) 140 / 170 mm

Längen: gemischt von 1000 mm bis 2 200 mm

Deckschicht: 6 mm (+/- 5,5 mm bei Sägerauen Produkten)

N / F rundum, mit 4 kleinen Fasen. Birke Sperrholzträger. Äste gespachtelt.

Für Warmwasserfußbodenheizung bis 27° C Oberflächentemperatur bis 170 mm breit geeignet. Brandschutz nach EU : Cfls1, schwer entflammbar.

Auch zur schwimmenden Verlegung geeignet.

MASSIV - Massivholzdielen aus französischer Eiche 14 mm, 21, 22 mm

Stärke: 14 mm (bei Sägerauen Produkten etwas geringer)

Breiten: (Siehe einzelne Kollektionen) 70 / 90 / 110 / 130 / 150 mm

Längen: für die Breite 70: von 400 bis 700 mm, rundum mit N/F, mit 4 Mikro Fasen.

Alle anderen Breiten: von 400 bis 2 000 mm, rundum mit N/F, mit 4 kleinen Fasen.

Für Warmwasserfußbodenheizung bis 27° C Oberflächentemperatur bis 130 mm

breit geeignet, Klimafußböden: nicht geeignet.

Stärke: 21 mm (bei Sägerauen Produkten etwas geringer)

Breiten: (Siehe einzelne Kollektionen) 140 / 170 / 190 mm

Stärke: 22 mm (bei Sägerauen Produkten etwas geringer)

Breiten: (Siehe einzelne Kollektionen) 70 / 90 / 110 / 140 mm

Längen: für die Breite 70: von 400 bis 800 mm, rundum mit N/F, mit 4 Mikro Fasen.

Alle anderen Breiten: von 400 bis 2 000 mm, rundum mit N/F, mit 4 kleinen Fasen

oder je nach Anfrage auch mit zwei großen Längsfasen lieferbar.

Brandschutz nach EU: Cfls1, schwer entflammbar.



SC 609 - Sägerau
grauer Pfeffer - breite 150 mm



VDF 903 - Gebürstet
grau geölt - breite 130 mm



Natur zu Ihren Füßen...

Parkettfabrik, Antikdielen Massiv + 2 und 3.-Schicht
Designstab, roh + endbehandelt

Chêne de l'est
24, rue de la Fontaine
57910 HAMBACH/France
Mail: contact@chenedelest.com
Tél. +33 (0)3 87 98 03 42
Fax +33 (0)3 87 98 53 50

Büro: Chêne de l'est Deutschland
www.chenedelest.de
Tel: +49 (621) 48 34 35 1
Fax: +49 (621) 48 34 35 69

