



BOEN

Preisliste

Gültig ab 1. Januar 2025, DE EUR



Intro

- 04 Editorial**
- 06 Was ist neu?**

3-Schicht Parkett – Exquisite

- 10 Fischgrät Click Castle**
- 11 Fischgrät Click**
- 13 Chevron**
- 14 Chalet**
- 16 Chaletino**
- 19 Handcrafted**

3-Schicht Parkett – Landhausdielen

- 20 Landhausdielen Castle**
209 mm
- 25 Landhausdielen 181 mm**
- 29 Landhausdielen 138 mm**

3-Schicht Parkett – Schiffsboden

- 35 Schiffsboden 14 mm**
- 39 Schiffsboden 13,2 mm**

2-Schicht Parkett – 1-Stab

- 40 Fischgrät N/F 10,5 × 137**
- 42 Prestige**

Sportböden

- 44 BOEN Sport**

Zubehör

- 50 Stufenleisten**
- 52 Fußleisten**
- 55 Reinigung & Pflege**
- 56 Reparatur**
- 57 Dämmunterlagen & Kleber**

Übersicht

- 59 Formate**
- 60 Farben**
- 62 Oberflächen & Fasen**
- 63 Sortierungen**
- 64 Umwelt & Zertifikate**
- 67 Beanspruchungsklassen**
- 68 BOEN Qualität & Service**
- 70 Team**
- 74 Logistik**
- 75 Verkaufs- und
Lieferbedingungen**
- 76 AGB**

Liebe Kundin, lieber Kunde von BOEN, wir freuen uns, Ihnen unsere aktuelle Preisliste vorstellen zu dürfen, die erstmalig auch unserem neuen Markenauftritt entspricht. Bleiben Sie am Ball und achten Sie auf weitere Updates von BOEN, die wir nach und nach in der Gestaltung unseres Markenauftritts vornehmen werden.

Neben der optischen Auffrischung haben wir auch das Tabellenlayout innerhalb der Preisliste optimiert, so dass die Navigation durch unser Produktsortiment einfacher geworden ist. Unser Ziel ist es, Ihnen einen besseren Einblick in unser vielfältiges Angebot zu ermöglichen. Für mehr Benutzerfreundlichkeit haben wir QR-Codes integriert, die direkt zu unserer Website führen. Wie in der letzten Ausgabe bereits eingeführt, finden Sie außerdem in der gesamten Preisliste hervorgehobene Artikelnummern mit hinterlegten Links, die einen schnellen Zugriff auf unseren digitalen FloorFinder ermöglichen, in dem Sie alle wichtigen technischen Daten und Bilder finden.

Stabile Preise trotz anhaltendem Marktdruck
Eine gute Nachricht gleich vorab: Gerne teilen wir Ihnen mit, dass unsere Preislistenpreise – trotz tendenziell steigender Herstellungskosten – weitestgehend stabil bleiben.

Die Preisliste gilt für alle neuen Bestellungen ab dem 1. Januar 2025 oder bis zum Erscheinen einer nachfolgenden Preisliste.

Unsere Sortiments-Updates

Wir freuen uns, Ihnen im Rahmen der neuen Preisliste diese Neuerung vorzustellen:

Fischgrät N/F 10,5×137: Als neue Formatgruppe in unserem 2-schichtigen Parkettsortiment eignet sich dieses Produkt perfekt für großformatige, traditionelle Fischgrätverlegungen.

Seine geringere Aufbauhöhe macht es ideal für Renovierungsprojekte. Die gebürstete Oberfläche betont die natürliche Holzstruktur und lädt zu einem wunderbar haptischen Erlebnis für Ihre Kund:innen ein.

„Sport is back“: Ab sofort können wir Ihnen unsere beliebten Sportböden Actiflex und Boflex wieder anbieten.

Darüber hinaus haben wir Aktualisierungen an unserem bestehenden Sortiment vorgenommen:

Eiche Basic, Prestige, im Standard als FSC®:

Wir freuen uns, Ihnen das beliebte Objektprodukt Eiche Basic jetzt im Standard als FSC® anbieten zu können. Wir arbeiten an der Umsetzung weiterer FSC® Böden, um unser Angebot nachhaltiger Böden kontinuierlich zu erweitern.

Fußeleisten Anpassungen: Um Lieferungen zu vereinfachen, haben wir die Länge unserer furnierten Fußleisten von 2700 mm auf 2400 mm reduziert und passen uns damit dem Marktstandard an.

Wir bedanken uns für Ihre anhaltende Partnerschaft und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit und zukünftigen Projekte mit Ihnen.

Mit herzlichen Grüßen,

Sven Adebahr
Sales Director







Neu

Neues Format Fischgrät N/F 10,5 × 137


Das 2-Schicht-Parkett Fischgrät N/F 10,5 × 137 in 790 mm Länge wurde speziell für die Verlegung von Musterböden konzipiert, ideal ist seine Wirkung in der beliebten Fischgrätverlegung. Dank seiner attraktiven Stablänge eignet es sich sowohl für kleinere als auch für größere Räume. Vier Farben (Transparent, weiß, Pale White und Soft Brown), kombiniert mit vier verschiedenen Sortierungen und drei verschiedenen Oberflächenbehandlungen, bieten eine umfangreiche Palette an Möglichkeiten für jeden Geschmack. Die gebürstete Oberfläche unterstreicht die natürliche Struktur des Holzes und verspricht ein besonderes haptisches Erlebnis.




Eiche weiß Andante,
Live Natural




Eiche Pale White
Andante, Live Matt Plus




Eiche Pale White Vivo,
Live Matt Plus




Eiche Adagio,
Live Matt / Live Natural



Eiche Animoso,
Live Matt / Live Natural



Eiche Vivo,
Live Matt



Eiche Soft Brown
Andante, Live Matt Plus

Neu


Sportböden

Ab sofort können wir Ihnen unsere Sportböden, darunter unsere beliebten Systeme Actiflex und Boflex, wieder anbieten.

Neu

FSC®-zertifiziertes 1-Stab Parkett Prestige

Wir freuen uns, Ihnen das beliebte Objektprodukt Eiche Basic als FSC®-Standardartikel anbieten zu können. Wir arbeiten an der Realisierung weiterer FSC®-Böden, um Ihnen eine große Wahl nachhaltiger Artikel zu bieten.



Eiche Basic,
Prestige

Neu

Anpassungen bei den Fußleisten

Unsere furnierten Fußleisten sind jetzt in einer optimierten Länge von 2,4 Metern erhältlich. Diese Anpassung entspricht den Marktstandards, verbessert die Flexibilität bei Logistik und Lagerung, wodurch Transport und Handhabung für unsere Kunden bequemer werden.

Auslaufartikel

Nicht mehr im Programm

Generell: Traffic, Kirsche Amerikanisch
Chalet: Eiche Canyon Vintage White
Schiffsboden 14 mm: Eiche Andante (Live Pure Lack, geschliffen), Eiche Finale (Live Pure Lack, geschliffen), Eiche Concerto weiß (Live Pure Lack, geschliffen)

Was ist neu?

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Intro

Was ist neu?

Inspiriert von der unendlichen Vielfalt der Natur, die zu Abenteuern einlädt, nimmt unser Parkettsortiment Sie mit auf eine Entdeckungsreise: Mit verschiedenen Formaten, Farben, Sortierungen und Oberflächen, bietet BOEN für jede und jeden die perfekte Wahl und verwandelt Räume in behagliche, persönliche Rückzugsorte, die ihre ganz eigene, unverwechselbare Geschichte erzählen.



Fischgrät Click Castle

209 mm – Entfaltet Kreativität im Großformat

- Innovative 5G Click-Verbindung für die einfache Verlegung. Kompatibel ausschließlich mit anderen Fischgrät Click Produkten.
- Zur Verlegung vom Fischgrätmuster in schwimmender oder verklebter Verlegung.
- Fußbodenheizung: Gut geeignet.
- Beanspruchungsklasse (detaillierte Informationen auf S. 67): 1–2.
- Brandschutzklasse: Dfl-s1.




Abmessungen: 14×209×1045 mm
 Deckschicht: ca. 3,5 mm
 Mittellage: 8,8 mm HDF
 Unterlage: 1,7 mm

Logistikinformationen:
 A-Dielen und B-Dielen müssen zusammen bestellt werden.







Es können nur ganze Pakete geliefert werden.

1 Paket = 6 Elemente = 1,31 m² = 15 kg
 1 Palette = 30 Pakete
 = 39,3 m² = 450 kg

Verlegemuster:



Fischgrät

	Holzart, Farbe, Sortierung	Live Matt Plus	Live Matt	Live Natural	Live Pure	Typ	Eigenschaften	Artikelnr.	Exkl. MwSt. € pro m ² / m	Inkl. MwSt. € pro m ² / m
	Eiche Adagio		■			A-Diele	gebürstet, 4V-Fase	1015 1968	142,60	169,69
	Eiche Adagio		■			B-Diele	gebürstet, 4V-Fase	1015 1966	142,60	169,69
	Passende Fußleisten							1016 0984	5,20	6,19
	Eiche Animoso		■			A-Diele	gebürstet, 4V-Fase	1015 2344	114,90	136,73
	Eiche Animoso		■			B-Diele	gebürstet, 4V-Fase	1015 2346	114,90	136,73
	Passende Fußleisten							1016 0984	5,20	6,19
	Eiche Vivo		■			A-Diele	gebürstet, 4V-Fase	1015 7067	104,20	124,00
	Eiche Vivo		■			B-Diele	gebürstet, 4V-Fase	1015 7065	104,20	124,00
	Passende Fußleisten							1016 0984	5,20	6,19
	Eiche Adagio			■		A-Diele	gebürstet, 4V-Fase, Rohholz-Optik	1015 7069	146,60	174,45
	Eiche Adagio			■		B-Diele	gebürstet, 4V-Fase, Rohholz-Optik	1015 7071	146,60	174,45
	Passende Fußleisten							1016 0987	5,20	6,19
	Eiche Animoso			■		A-Diele	gebürstet, 4V-Fase, Rohholz-Optik	1015 7081	118,90	141,49
	Eiche Animoso			■		B-Diele	gebürstet, 4V-Fase, Rohholz-Optik	1015 7093	118,90	141,49
	Passende Fußleisten							1016 0987	5,20	6,19
	Eiche Vivo			■		A-Diele	gebürstet, 4V-Fase, Rohholz-Optik	1015 7095	108,20	128,76
	Eiche Vivo			■		B-Diele	gebürstet, 4V-Fase, Rohholz-Optik	1015 7086	108,20	128,76
	Passende Fußleisten							1016 0987	5,20	6,19



- Informationen zu unseren furnierten Fußleisten: [S. 52](#)
- Informationen zu unseren Fußleisten aus Parkett: [S. 53](#)
- Informationen zu Zertifikaten: [S. 64](#)

Fischgrät Click

138 mm – Zeitloses und klassisches Verlegemuster

- Innovative 5G Click-Verbindung für die einfache Verlegung. Kompatibel ausschließlich mit anderen Fischgrät Click Produkten.
- Zur Verlegung vom Fischgrätmuster in schwimmender oder verklebter Verlegung.
- Fußbodenheizung: Gut geeignet.
- Beanspruchungsklasse (detaillierte Informationen auf S. 67): 1–2.
- Brandschutzklasse: Dfl-s1.



Abmessungen: 14 × 138 × 690 mm
Deckschicht: ca. 3,5 mm
Mittellage: 8,8 mm HDF
Unterlage: 1,7 mm


Logistikinformationen:
A-Dielen und B-Dielen müssen zusammen bestellt werden.

Es können nur ganze Pakete geliefert werden.

1 Paket = 10 Elemente
= 0,95 m² = 11 kg
1 Palette = 49 Pakete
= 46,55 m² = 539 kg

Entriegelungsstift (Artikelnr. 1013 5840) wird mit der Parkettbestellung geliefert.

Verlegemuster:








Fischgrät

	Holzart, Farbe, Sortierung	Live Matt Plus	Live Matt	Live Natural	Live Pure	Typ	Eigenschaften	Artikelnr.	Exkl. MwSt. € pro m ² / m	Inkl. MwSt. € pro m ² / m
	Eiche Adagio					A-Diele	geschliffen, 4V-Fase	1012 6785	109,40	130,19
	Eiche Adagio					B-Diele	geschliffen, 4V-Fase	1012 6790	109,40	130,19
	Passende Fußleisten							1016 0984	5,20	6,19
	Eiche Adagio					A-Diele	gebürstet, 4V-Fase	1012 6794	111,40	132,57
	Eiche Adagio					B-Diele	gebürstet, 4V-Fase	1012 6798	111,40	132,57
	Eiche Adagio					A-Diele	gebürstet, 4V-Fase, Rohholz-Optik	1015 2279	113,40	134,95
	Eiche Adagio					B-Diele	gebürstet, 4V-Fase, Rohholz-Optik	1015 2280	113,40	134,95
	Passende Fußleisten							1016 0987	5,20	6,19
	Eiche Adagio					A-Diele	gebürstet, unbehandelt, 4V-Fase	1014 1605	110,40	131,38
	Eiche Adagio					B-Diele	gebürstet, unbehandelt, 4V-Fase	1014 1606	110,40	131,38
	Eiche Animoso					A-Diele	gebürstet, 4V-Fase	1013 9288	89,80	106,86
	Eiche Animoso					B-Diele	gebürstet, 4V-Fase	1013 9289	89,80	106,86
	Passende Fußleisten							1016 0984	5,20	6,19
	Eiche Animoso					A-Diele	gebürstet, 4V-Fase, Rohholz-Optik	1015 2069	91,80	109,24
	Eiche Animoso					B-Diele	gebürstet, 4V-Fase, Rohholz-Optik	1015 2071	91,80	109,24
	Passende Fußleisten							1016 0987	5,20	6,19



- Informationen zu unseren furnierten Fußleisten: [S. 52](#)
- Informationen zu unseren Fußleisten aus Parkett: [S. 53](#)
- Informationen zu Zertifikaten: [S. 64](#)

Fortsetzung von Fischgrät Click

	Holzart, Farbe, Sortierung	Live Matt Plus	Live Matt	Live Natural	Live Pure	Typ	Eigenschaften	Artikelnr.	Exkl. MwSt. € pro m ² / m	Inkl. MwSt. € pro m ² / m
	Eiche Vivo		■			A-Diele	gebürstet, 4V-Fase	1015 2274	81,40	96,87
	Eiche Vivo		■			B-Diele	gebürstet, 4V-Fase	1015 2272	81,40	96,87
	Passende Fußleisten							1016 0984	5,20	6,19
	Eiche Vivo			■		A-Diele	gebürstet, 4V-Fase, Rohholz-Optik	1015 7044	83,40	99,25
	Eiche Vivo			■		B-Diele	gebürstet, 4V-Fase, Rohholz-Optik	1015 7047	83,40	99,25
	Passende Fußleisten							1016 0987	5,20	6,19
	Eiche weiß Adagio		■			A-Diele	geschliffen, 4V-Fase	1012 6797	110,40	131,38
	Eiche weiß Adagio		■			B-Diele	geschliffen, 4V-Fase	1012 6792	110,40	131,38
	Passende Fußleisten							1016 0986	5,20	6,19
	Eiche weiß Adagio		■			A-Diele	gebürstet, 4V-Fase	1012 6796	112,40	133,76
	Eiche weiß Adagio		■			B-Diele	gebürstet, 4V-Fase	1012 6799	112,40	133,76
	Passende Fußleisten							1016 1339	7,20	8,57
	Eiche weiß Animoso		■			A-Diele	gebürstet, 4V-Fase	1014 5038	90,80	108,05
	Eiche weiß Animoso		■			B-Diele	gebürstet, 4V-Fase	1014 5036	90,80	108,05
	Passende Fußleisten							1016 1339	7,20	8,57
	Eiche weiß Vivo		■			A-Diele	gebürstet, 4V-Fase	1015 2472	82,40	98,06
	Eiche weiß Vivo		■			B-Diele	gebürstet, 4V-Fase	1015 2468	82,40	98,06
	Passende Fußleisten							1016 1339	7,20	8,57
	Eiche Pale White Vivo			■		A-Diele	gebürstet, 4V-Fase	1015 2466	84,40	100,44
	Eiche Pale White Vivo			■		B-Diele	gebürstet, 4V-Fase	1015 2464	84,40	100,44
	Passende Fußleisten							1016 1343	7,20	8,57
	Eiche Honey Vivo		■			A-Diele	gebürstet, 4V-Fase	1015 2470	85,40	101,63
	Eiche Honey Vivo		■			B-Diele	gebürstet, 4V-Fase	1015 2462	85,40	101,63
	Passende Fußleisten							1016 1342	5,90	7,02



- Informationen zu unseren furnierten Fußleisten: [S. 52](#)
- Informationen zu unseren Fußleisten aus Parkett: [S. 53](#)
- Informationen zu Zertifikaten: [S. 64](#)

- Nut-, Federverbindung.
- Fußbodenheizung: Sehr gut geeignet.
- Beanspruchungsklasse (detaillierte Informationen auf S. 67): 1–2.
- Brandschutzklasse: Dfl-s1.
- 60° Winkel.




Abmessungen: 14 × 138 × 611 mm
 Deckschicht: ca. 3,5 mm
 Mittellage: 8,8 mm HDF
 Unterlage: 1,7 mm

Logistikinformationen:
 A-Dielen und B-Dielen müssen zusammen bestellt werden.


Es können nur volle Pakete geliefert werden.

1 Paket = 10 Elemente
 = 0,84 m² = 10 kg
1 Palette = 49 Pakete
 = 41,16 m² = 490 kg


Mögliche Verlegemuster:




Dielenverhältnis
A zu B: 1:1




Dielenverhältnis
A zu B: 1:1




Dielenverhältnis
A zu B: 1:1




Dielenverhältnis
A zu B: 1:1



Dielenverhältnis
A zu B: 1:4



Dielenverhältnis
A zu B: 1:1



Dielenverhältnis
A zu B: 1:1

Holzart, Farbe, Sortierung	Live Matt Plus	Live Matt	Live Natural	Live Pure	Typ	Eigenschaften	Artikelnr.	Exkl. MwSt. € pro m² / m	Inkl. MwSt. € pro m² / m
					A-Diele	gebürstet, 4V-Fase	1013 9205	139,50	166,01
					B-Diele	gebürstet, 4V-Fase	1013 9210	139,50	166,01
							1016 0984	5,20	6,19
					A-Diele	gebürstet, unbehandelt, 4V-Fase	1014 2439	138,50	164,82
					B-Diele	gebürstet, unbehandelt, 4V-Fase	1014 2440	138,50	164,82
					A-Diele	gebürstet, 4V-Fase	1013 9207	111,00	132,09
					B-Diele	gebürstet, 4V-Fase	1013 9212	111,00	132,09
							1016 0984	5,20	6,19
					A-Diele	gebürstet, 4V-Fase	1013 9208	140,50	167,20
					B-Diele	gebürstet, 4V-Fase	1013 9213	140,50	167,20
							1016 1339	7,20	8,57



- Informationen zu unseren furnierten Fußleisten: [S. 52](#)
- Informationen zu unseren Fußleisten aus Parkett: [S. 53](#)
- Informationen zu Zertifikaten: [S. 64](#)

Chalet

Ein großartiges Format – In jeder Hinsicht


- Herausragendes Format mit Maßen bis zu 4m Länge und bis zu 40cm Breite.
- Fußbodenheizung: Gut geeignet.
- Beanspruchungsklasse (detaillierte Informationen auf S. 67): 2–3.
- Brandschutzklasse: Dfl-s1.
- Nut-, Federverbindung.



Deckschicht: ca. 4,5mm
 Breite: 200/250/300/350/395 mm
 Länge: 2000–4000 mm
 Stärke: 20 mm


Information:
 Alle Produkte der Chalet
 Kollektion werden auftrags-
 bezogen gefertigt. Der Boden
 wird auf Maß hergestellt, daher
 werden detaillierte Zeichnungen
 des Raumes benötigt.

3-Schicht Parkett

	Holzart, Farbe, Sortierung	Live Matt Plus	Live Matt	Live Natural	Live Pure	Eigenschaften	Artikelnr.	Exkl. MwSt. € pro m ² / m	Inkl. MwSt. € pro m ² / m
	Eiche Traditional			■		geschliffen, 4V-Fase, Eiche pur mit einer rustikalen Sortierung	1003 6553	189,30	225,27
	Passende Fußleisten						1016 0984	5,20	6,19
	Eiche Traditional			■		gebürstet, 4V-Fase, Eiche pur mit einer rustikalen Sortierung	1003 6542	191,30	227,65
	Passende Fußleisten						1016 0984	5,20	6,19
	Eiche Traditional					geschliffen, unbehandelt, 4V-Fase, Eiche pur mit einer rustikalen Sortierung	1003 6555	188,30	224,08
	Eiche Pearl Traditional			■		geschliffen, 4V-Fase, perlweiß pigmentiert	1003 6574	193,30	230,03
	Passende Fußleisten						1016 1340	5,90	7,02
	Eiche weiß Traditional			■		geschliffen, 4V-Fase, leicht weiß pigmentiert	1003 6554	192,30	228,84
	Passende Fußleisten						10160986	5,20	6,19
	Eiche Coral Traditional			■		geschliffen, 4V-Fase, schimmernd weiß pigmentiert	1003 6571	193,30	230,03
	Passende Fußleisten						1016 1339	7,20	8,57
	Eiche Sand Traditional			■		geschliffen, 4V-Fase, sandfarbend pigmentiert	1003 6586	193,30	230,03
	Passende Fußleisten						1016 1346	7,20	8,57



- Informationen zu unseren furnierten Fußleisten: [S. 52](#)
- Informationen zu unseren Fußleisten aus Parkett: [S. 53](#)
- Informationen zu Zertifikaten: [S. 64](#)

	Holzart, Farbe, Sortierung	Live Matt Plus	Live Matt	Live Natural	Live Pure	Eigenschaften	Artikelnr.	Exkl. MwSt. € pro m ² / m	Inkl. MwSt. € pro m ² / m
	Eiche Authentic Canyon			■		gebürstet, 4V-Fase, Rohholz-Optik	1014 6065	192,00	228,48
	Passende Fußleisten						1016 1341	5,90	7,02
	Eiche Epoca Canyon			■		tief gebürstet, Handcrafted, 4V-Fase	1011 4857	218,90	260,49
	Passende Fußleisten						1016 0984	5,20	6,19
	Eiche Honey Canyon			■		gebürstet, 4V-Fase, warm braun pigmentiert	1011 4868	192,00	228,48
	Passende Fußleisten						1016 1342	5,90	7,02
	Eiche Antique Canyon			■		geschliffen, historisch gebeizt, 4V-Fase	1003 6536	183,00	217,77
	Passende Fußleisten						1016 1345	7,20	8,57
	Eiche Antique Brown Canyon			■		tief gebürstet, Handcrafted, 4V-Fase	1011 4861	222,90	265,25
	Passende Fußleisten						1016 1399	5,90	7,02
	Eiche Grey Pepper Canyon			■		gebürstet, 4V-Fase, grau pigmentiert	1011 4869	192,00	228,48
	Passende Fußleisten						1016 1368	7,20	8,57
	Eiche Brown Jasper Canyon			■		gebürstet, 4V-Fase dunkelbraun pigmentiert	1011 4867	192,00	228,48
	Passende Fußleisten						1016 1367	7,20	8,57

i

- Informationen zu unseren furnierten Fußleisten: [S. 52](#)
- Informationen zu unseren Fußleisten aus Parkett: [S. 53](#)
- Informationen zu Zertifikaten: [S. 64](#)

Handcrafted:

Unebenheiten, Risse und Spuren im Holz sind Teil dieses Produkts und bilden den spezifischen Charakter eines Handcrafted-Bodens. Die Dielen können größere Äste und Risse aufweisen, die von Hand ausgearbeitet und gefüllt sind. Diese sind leicht tieferliegend. Die Stärke der Deckschicht kann aufgrund der handbearbeiteten Struktur teilweise unter der ausgewiesenen Nuttschicht liegen. Chalet Produkte mit handbearbeiteter Oberfläche haben eine maximale Länge von 3500 mm.

Chaletino

Betont die Lebendigkeit und den Charakter von Holz


- Besonderes Format von 2,75 m Länge und 30 cm Breite.
- Fußbodenheizung: Gut geeignet.
- Beanspruchungsklasse(detailed info on page 68): 2-3.
- Brandschutzklasse: Dfl-s1.
- Nut-, Federverbindung.



Deckschicht: ca. 3,5 m
Breite: 300 m
Länge: 2750 m
Stärke: 15 m

Logistikinformationen:
Es können nur ganze Pakete
geliefert werden.





1 Paket = 2 Elemente = 1,65 m² = 14 kg
1 Palette = 39 Pakete
= 64,35 m² = 546 kg

	Holzart, Farbe, Sortierung	Live Matt Plus	Live Matt	Live Natural	Live Pure	Unbehandelt	Eigenschaften	Artikelnr.	Exkl. MwSt. € pro m ² / m	Inkl. MwSt. € pro m ² / m
	Eiche Nature #			■			geschliffen, 4V-Fase, transparent geölt	1012 6729	213,80	254,42
	Passende Fußleisten							1016 0984	5,20	6,19
	Eiche Traditional			■			geschliffen, 4V-Fase, Eiche pur mit einer rustikalen Sortierung	1012 6731	148,00	176,12
	Passende Fußleisten							1016 0984	5,20	6,19
	Eiche Traditional			■			gebürstet, 4V-Fase, Eiche pur mit einer rustikalen Sortierung	1012 6737	150,00	178,50
	Passende Fußleisten							1016 0984	5,20	6,19
	Eiche Traditional			■			gebürstet, 4V-Fase, Eiche pur mit einer rustikalen Sortierung, Rohholz-Optik	1015 7327	155,00	184,45
	Passende Fußleisten							1016 0987	5,20	6,19
	Eiche Canyon			■			gebürstet, 4V-Fase	1015 7338	132,40	157,56
	Passende Fußleisten							1016 0984	5,20	6,19
	Eiche Canyon			■			gebürstet, 4V-Fase, Rohholz-Optik	1015 7270	137,40	163,51
	Passende Fußleisten							1016 0987	5,20	6,19
	Eiche weiß Nature #			■			geschliffen, 4V-Fase, leicht weiß pigmentiert	1012 6732	216,80	257,99
	Passende Fußleisten							1016 0986	5,20	6,19



- Informationen zu unseren furnierten Fußleisten: [S. 52](#)
- Informationen zu unseren Fußleisten aus Parkett: [S. 53](#)
- Informationen zu Zertifikaten: [S. 64](#)

Erhältlich auf Anfrage.

	Holzart, Farbe, Sortierung	Live Matt Plus	Live Matt	Live Natural	Live Pure	Eigenschaften	Artikelnr.	Exkl. MwSt. € pro m ² / m	Inkl. MwSt. € pro m ² / m
	Eiche weiß Traditional			■		geschliffen, 4V-Fase, leicht weiß pigmentiert	1012 6733	151,00	179,69
	Passende Fußleisten						1016 0986	5,20	6,19
	Eiche Pale White Canyon			■		gebürstet, 4V-Fase	1015 7228	140,40	167,08
	Passende Fußleisten						1016 1343	7,20	8,57
	Eiche Grey Harmony Canyon			■		gebürstet, 4V-Fase	1015 7268	141,40	168,27
	Passende Fußleisten						1016 1344	7,20	8,57
	Eiche Coral Traditional			■		geschliffen, 4V-Fase, schimmernd weiß pigmentiert	1012 6747	152,00	180,88
	Passende Fußleisten						1016 1339	7,20	8,57
	Eiche Vintage White Canyon			■		tief gebürstet, Handcrafted, 4V-Fase	1012 6769	169,10	201,23
	Passende Fußleisten						1016 1339	7,20	8,57
	Eiche Sand Traditional			■		geschliffen, 4V-Fase, sandfarbend pigmentiert	1012 6750	152,00	180,88
	Passende Fußleisten						1016 1346	7,20	8,57
	Eiche Authentic Canyon			■		gebürstet, 4V-Fase, Rohholz-Optik	1013 8240	141,40	168,27
	Passende Fußleisten						1016 1341	5,90	7,02
	Eiche Senses Canyon			■		tief gebürstet, 4V-Fase, Handcrafted, Rohholz-Optik	1015 7267	170,10	202,42
	Passende Fußleisten						1016 1341	5,90	7,02
	Eiche Epoca Canyon			■		tief gebürstet, 4V-Fase Handcrafted	1012 6758	166,10	197,66
	Passende Fußleisten						1016 0984	5,20	6,19






- Informationen zu unseren furnierten Fußleisten: [S. 52](#)
- Informationen zu unseren Fußleisten aus Parkett: [S. 53](#)
- Informationen zu Zertifikaten: [S. 64](#)

Handcrafted:

Unebenheiten, Risse und Spuren im Holz sind Teil dieses Produkts und bilden den spezifischen Charakter eines Handcrafted-Bodens. Die Dielen können größere Äste und Risse aufweisen, die von Hand ausgearbeitet und gefüllt sind. Diese sind leicht tieferliegend. Die Stärke der Deckschicht kann aufgrund der handbearbeiteten Struktur teilweise unter der ausgewiesenen Nuttschicht liegen. Chalet Produkte mit handbearbeiteter Oberfläche haben eine maximale Länge von 3500 mm.

Fortsetzung von Chaletino

	Holzart, Farbe, Sortierung	Live Matt Plus	Live Matt	Live Natural	Live Pure	Eigenschaften	Artikelnr.	Exkl. MwSt. € pro m² / m	Inkl. MwSt. € pro m² / m
	Eiche Antique Canyon			■		geschliffen, historisch gebeizt, 4V-Fase	1012 6736	134,40	159,94
	Passende Fußleisten						1016 1345	7,20	8,57
	Eiche Antique Brown Canyon			■		tief gebürstet, Handcrafted, 4V-Fase	1012 6770	170,10	202,42
	Passende Fußleisten						1016 1399	5,90	7,02
	Eiche Brown Jasper Canyon			■		gebürstet, 4V-Fase dunkelbraun pigmentiert	1012 6768	141,40	168,27
	Passende Fußleisten						1016 1367	7,20	8,57



- Informationen zu unseren furnierten Fußleisten: [S. 52](#)
- Informationen zu unseren Fußleisten aus Parkett: [S. 53](#)
- Informationen zu Zertifikaten: [S. 64](#)

Handcrafted:

Unebenheiten, Risse und Spuren im Holz sind Teil dieses Produkts und bilden den spezifischen Charakter eines Handcrafted-Bodens. Die Dielen können größere Äste und Risse aufweisen, die von Hand ausgearbeitet und gefüllt sind. Diese sind leicht tieferliegend. Die Stärke der Deckschicht kann aufgrund der handbearbeiteten Struktur teilweise unter der ausgewiesenen Nuttschicht liegen. Chalet Produkte mit handbearbeiteter Oberfläche haben eine maximale Länge von 3500 mm.

Handcrafted 209 mm

Faszinierend echt und authentisch

- Die charakteristischen Merkmale jeder einzelnen Diele werden von Hand akzentuiert, um dem Boden einen authentischen Look zu verleihen.
- Fußbodenheizung: Gut bis sehr gut geeignet.
- Beanspruchungsklasse (detaillierte Informationen auf S. 67): 1-2.
- Brandschutzklasse: Dfl-s1.
- 5G Click-Verbindung.
- Leicht tieferliegende Äste.



Abmessungen: 14 × 209 × 2200 mm
 Deckschicht: ca. 3,5 mm
 Mittellage: 8,8 mm
 Unterlage: 1,7 mm

Logistikinformationen:

Es können nur ganze Pakete geliefert werden.

Wir behalten uns vor, pro Paket 1 Element mit gestoßener Deckschicht zu liefern.

Die minimale Länge von einer gestoßenen Deckschicht beträgt mindestens 600 mm.



1 Paket = 6 Elemente = 2,76 m² = 21,5 kg

1 Palette = 50 Pakete
 = 138 m² = 1075 kg

Exquisite

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

3-Schicht Parkett

	Holzart, Farbe, Sortierung	Live Matt Plus	Live Matt	Live Natural	Live Pure	Eigenschaften	Artikelnr.	Exkl. MwSt. € pro m² / m	Inkl. MwSt. € pro m² / m
	Eiche Vintage White Espresso			■		tief gebürstet, 4V-Fase, Handcrafted	1011 4591	125,70	149,58
	Passende Fußleisten						1016 1339	7,20	8,57
	Eiche Senses Espresso			■		tief gebürstet, 4V-Fase, Handcrafted, Rohholz-Optik	1013 8298	128,70	153,15
	Passende Fußleisten						1016 1341	5,90	7,02
	Eiche Epoca Espresso			■		tief gebürstet, 4V-Fase, Handcrafted	1011 4590	124,70	148,39
	Passende Fußleisten						1016 0984	5,20	6,19
	Eiche Antique Brown Espresso			■		tief gebürstet, 4V-Fase, Handcrafted	1011 4592	128,70	153,15
	Passende Fußleisten						1016 1399	5,90	7,02



- Informationen zu unseren furnierten Fußleisten: [S. 52](#)
- Informationen zu unseren Fußleisten aus Parkett: [S. 53](#)
- Informationen zu Zertifikaten: [S. 64](#)

Handcrafted:

Unebenheiten, Risse und Spuren im Holz sind Teil dieses Produkts und bilden den spezifischen Charakter eines Handcrafted-Bodens. Die Dielen können größere Äste und Risse aufweisen, die von Hand ausgearbeitet und gefüllt sind. Diese sind leicht tieferliegend. Die Stärke der Deckschicht kann aufgrund der handbearbeiteten Struktur teilweise unter der ausgewiesenen Nutschicht liegen. Chalet Produkte mit handbearbeiteter Oberfläche haben eine maximale Länge von 3500 mm.

Landhausdielen Castle 209 mm

Elegante und luxuriöse Breite

- Fußbodenheizung: Gut bis sehr gut geeignet.
- Beanspruchungsklasse (detaillierte Informationen auf S. 67): 1–2.
- Brandschutzklasse: Cfl-s1 and Dfl-s1, abhängig von der Oberflächenbehandlung.
- 5G Click-Verbindung.



Abmessungen: 14 × 209 × 2200 mm
 Deckschicht: ca. 3,5 mm
 Mittellage: 8,8 mm
 Unterlage: 1,7 mm

Logistikinformationen:

Es können nur ganze Pakete geliefert werden.

Wir behalten uns vor, pro Paket 1 Element mit gestoßener Deckschicht zu liefern.



Die minimale Länge von einer gestoßenen Deckschicht beträgt mindestens 600 mm.

1 Paket = 6 Elemente = 2,76 m²
 = 21,5 kg
 1 Palette = 50 Pakete = 138 m²
 = 1075 kg

	Holzart, Farbe, Sortierung	Live Matt Plus	Live Matt	Live Natural	Live Pure	Eigenschaften	Artikelnr.	Exkl. MwSt. € pro m² / m	Inkl. MwSt. € pro m² / m
	Eiche Andante	■				geschliffen, 2V-Fase	1003 6331	131,70	156,72
	Passende Fußleisten						1016 0984	5,20	6,19
	Eiche Andante	■				geschliffen, 2V-Fase	1003 6307	133,70	159,10
	Passende Fußleisten						1016 0984	5,20	6,19
	Eiche Andante	■				gebürstet, 2V-Fase	1003 6235	135,70	161,48
	Passende Fußleisten						1016 0984	5,20	6,19
	Eiche Andante			■		gebürstet, 2V-Fase, Rohholz-Optik	1003 6247	137,70	163,86
	Passende Fußleisten						1016 0987	5,20	6,19
	Eiche Animoso	■				geschliffen, 2V-Fase	1003 6347	111,60	132,80
	Passende Fußleisten						1016 0984	5,20	6,19
	Eiche Animoso	■				geschliffen, 2V-Fase	1003 6335	113,60	135,18
	Passende Fußleisten						1016 0984	5,20	6,19
	Eiche Animoso	■				gebürstet, 2V-Fase	1003 6253	115,60	137,56
	Passende Fußleisten						1016 0984	5,20	6,19
	Eiche Animoso			■		gebürstet, 2V-Fase, Rohholz-Optik	1003 6262	117,60	139,94
	Passende Fußleisten						1016 0987	5,20	6,19
	Eiche Vivo	■				geschliffen, 2V-Fase	1003 6302	98,60	117,33
	Passende Fußleisten						1016 0984	5,20	6,19
	Eiche Vivo	■				geschliffen, 2V-Fase	1003 6295	100,60	119,71
	Passende Fußleisten						1016 0984	5,20	6,19
	Eiche Vivo	■				gebürstet, 2V-Fase	1003 6221	102,60	122,09
	Passende Fußleisten						1016 0984	5,20	6,19



- Informationen zu unseren furnierten Fußleisten: [S. 52](#)
- Informationen zu unseren Fußleisten aus Parkett: [S. 53](#)
- Informationen zu Zertifikaten: [S. 64](#)



	Holzart, Farbe, Sortierung	Live Matt Plus	Live Matt	Live Natural	Live Pure	Eigenschaften	Artikelnr.	Exkl. MwSt. € pro m² / m	Inkl. MwSt. € pro m² / m
	Eiche Vivo			■		gebürstet, 2V-Fase, Rohholz-Optik	1011 9092	104,60	124,47
	Passende Fußleisten						1016 0987	5,20	6,19
	Eiche Espresso *			■		gebürstet, 2V-Fase	1010 9226	94,70	112,69
	Passende Fußleisten						1016 0984	5,20	6,19
	Eiche weiß Andante		■			geschliffen, 2V-Fase, weiß pigmentiert	1003 6327	132,70	157,91
	Passende Fußleisten						1016 0986	5,20	6,19
	Eiche weiß Andante		■			geschliffen, 2V-Fase, weiß pigmentiert	1003 6313	134,70	160,29
	Passende Fußleisten						1016 0986	5,20	6,19
	Eiche weiß Andante		■			gebürstet, 2V-Fase, weiß pigmentiert	1003 6239	136,70	162,67
	Passende Fußleisten						1016 1339	7,20	8,57
	Eiche weiß Andante			■		gebürstet, 2V-Fase, weiß pigmentiert	1003 6252	138,70	165,05
	Passende Fußleisten						1016 1340	5,90	7,02
	Eiche weiß Animoso		■			geschliffen, 2V-Fase, weiß pigmentiert	1003 6344	112,60	133,99
	Passende Fußleisten						1016 0986	5,20	6,19
	Eiche weiß Animoso		■			geschliffen, 2V-Fase, weiß pigmentiert	1003 6337	114,60	136,37
	Passende Fußleisten						1016 0986	5,20	6,19
	Eiche weiß Animoso		■			gebürstet, 2V-Fase, weiß pigmentiert	1003 6257	116,60	138,75
	Passende Fußleisten						1016 1339	7,20	8,57
	Eiche weiß Vivo		■			geschliffen, 2V-Fase, weiß pigmentiert	1004 2201	99,60	118,52
	Passende Fußleisten						1016 0986	5,20	6,19
	Eiche weiß Vivo		■			geschliffen, 2V-Fase, weiß pigmentiert	1003 6298	101,60	120,90
	Passende Fußleisten						1016 0986	5,20	6,19
	Eiche weiß Vivo		■			gebürstet, 2V-Fase, weiß pigmentiert	1003 6226	103,60	123,28
	Passende Fußleisten						1016 1339	7,20	8,57
	Eiche Pearl Animoso			■		geschliffen, 2V-Fase, perlweiß pigmentiert	1003 6439	117,60	139,94
	Passende Fußleisten						1016 1340	5,90	7,02
	Eiche White Nights Vivo			■		tief gebürstet, 2V-Fase, schwarze Füllung, weiß pigmentiert	1015 2554	105,60	125,66
	Passende Fußleisten						1016 1343	7,20	8,57
	Eiche Coral Animoso			■		geschliffen, 2V-Fase, schimmernd weiß pigmentiert	1003 6428	117,60	139,94
	Passende Fußleisten						1016 1339	7,20	8,57



- Informationen zu unseren furnierten Fußleisten: [S. 52](#)
- Informationen zu unseren Fußleisten aus Parkett: [S. 53](#)
- Informationen zu Zertifikaten: [S. 64](#)

* Für Espresso Produkte: Unebenheiten, Risse und Spuren im Holz sind Teil der Idee dieses Produkts und bilden den spezifischen Charakter des Bodens. Die Produkte können größere Äste und Risse aufweisen, die von Hand ausgearbeitet und gefüllt sind.

Fortsetzung von Landhausdielen Castle 209 mm

	Holzart, Farbe, Sortierung	Live Matt Plus	Live Matt	Live Natural	Live Pure	Eigenschaften	Artikelnr.	Exkl. MwSt. € pro m² / m	Inkl. MwSt. € pro m² / m
	Eiche Pale White Vivo				■	gebürstet, weiß pigmentiert, 2V-Fase	1011 8949	105,60	125,66
	Passende Fußleisten						1016 1343	7,20	8,57
	Eiche Fresh White Animoso !	■				gebürstet, 2V-Fase, farbig gebeizt	1015 2596	117,60	139,94
	Passende Fußleisten						1016 1396	5,90	7,02
	Eiche Warm Grey Animoso				■	gebürstet, 2V-Fase	1012 5321	121,60	144,70
	Passende Fußleisten						1016 1365	7,20	8,57
	Eiche Grey Harmony Animoso !				■	gebürstet, 2V-Fase, weiß pigmentiert	1003 6462	121,60	144,70
	Passende Fußleisten						1016 1344	7,20	8,57
	Eiche angeräuchert weiß Animoso !				■	gebürstet, 2V-Fase, weiß pigmentiert	1015 2559	152,60	181,59
	Passende Fußleisten						1016 1394	5,90	7,02
	Eiche Soft Brown Animoso !	■				gebürstet, 2V-Fase, farbig gebeizt	1015 2592	117,60	139,94
	Passende Fußleisten						1016 1395	5,90	7,02
	Eiche Soft Brown Espresso *	■				gebürstet, 2V-Fase, farbig gebeizt	1015 6888	96,70	115,07
	Passende Fußleisten						1016 1395	5,90	7,02
	Eiche Medium Grey Animoso !	■				gebürstet, 2V-Fase, farbig gebeizt	1015 2594	117,60	139,94
	Passende Fußleisten						1016 1393	5,90	7,02



- Informationen zu unseren furnierten Fußleisten: [S. 52](#)
- Informationen zu unseren Fußleisten aus Parkett: [S. 53](#)
- Informationen zu Zertifikaten: [S. 64](#)

! Bei diesem Produkt kann die Sortierung Animoso Splint und Verfärbungen enthalten. Diese werden zum Großteil von der pigmentierten Farbe abgedeckt.

* Für Espresso Produkte: Unebenheiten, Risse und Spuren im Holz sind Teil der Idee dieses Produkts und bilden den spezifischen Charakter des Bodens. Die Produkte können größere Äste und Risse aufweisen, die von Hand ausgearbeitet und gefüllt sind.

	Holzart, Farbe, Sortierung	Live Matt Plus	Live Matt	Live Natural	Live Pure	Eigenschaften	Artikelnr.	Exkl. MwSt. € pro m² / m	Inkl. MwSt. € pro m² / m
	Eiche India Grey Animoso !			■		gebürstet, 2V-Fase	1012 5294	121,60	144,70
	Passende Fußleisten						1016 1366	7,20	8,57
	Eiche Horizon Animoso !			■		gebürstet, 2V-Fase	1010 9209	121,60	144,70
	Passende Fußleisten						1016 1376	5,90	7,02
	Eiche Sand Animoso			■		geschliffen, 2V-Fase, sandfarben geölt	1003 6515	117,60	139,94
	Passende Fußleisten						1016 1346	7,20	8,57
	Eiche Authentic Vivo			■		gebürstet, 2V-Fase, Rohholz-Optik	1013 8098	106,60	126,85
	Passende Fußleisten						1016 1341	5,90	7,02
	Eiche Authentic Espresso *			■		gebürstet, 2V-Fase, Rohholz-Optik, schwarze Füllung	1015 6400	98,70	117,45
	Passende Fußleisten						1016 1341	5,90	7,02
	Eiche Alamo Vivo			■		geschliffen, historisch gebeizt, 2V-Fase	1003 6214	104,60	124,47
	Passende Fußleisten						1016 1345	7,20	8,57
	Eiche Indian Summer Vivo			■		tief gebürstet, 2V-Fase, schwarze Füllung, transparent geölt	1015 2556	104,60	124,47
	Passende Fußleisten						1016 0984	5,20	6,19
	Eiche Honey Vivo			■		gebürstet, 2V-Fase, honigfarbend pigmentiert	1003 6418	106,60	126,85
	Passende Fußleisten						1016 1342	5,90	7,02








- Informationen zu unseren furnierten Fußleisten: [S. 52](#)
- Informationen zu unseren Fußleisten aus Parkett: [S. 53](#)
- Informationen zu Zertifikaten: [S. 64](#)

! Bei diesem Produkt kann die Sortierung Animoso Splint und Verfärbungen enthalten. Diese werden zum Großteil von der pigmentierten Farbe abgedeckt.

* Für Espresso Produkte: Unebenheiten, Risse und Spuren im Holz sind Teil der Idee dieses Produkts und bilden den spezifischen Charakter des Bodens. Die Produkte können größere Äste und Risse aufweisen, die von Hand ausgearbeitet und gefüllt sind.

Fortsetzung von Landhausdielen Castle 209 mm

	Holzart, Farbe, Sortierung	Live Matt Plus	Live Matt	Live Natural	Live Pure	Eigenschaften	Artikelnr.	Exkl. MwSt. € pro m² / m	Inkl. MwSt. € pro m² / m
	Eiche angeräuchert Animocho !			■		gebürstet, 2V-Fase	1014 4026	151,60	180,40
	Passende Fußleisten						1016 1397	5,90	7,02
	Eiche angeräuchert Animocho !			■		gebürstet, 2V-Fase	1013 8242	153,60	182,78
	Passende Fußleisten						1016 1392	5,90	7,02
	Eiche Graphite Vivo			■		gebürstet, 2V-Fase	1011 8029	106,60	126,85
	Passende Fußleisten						1016 1360	7,20	8,57
	Eiche Elephant Grey Espresso *			■		gebürstet, 2V-Fase	1012 5144	100,70	119,83
	Passende Fußleisten						1016 1359	7,20	8,57
	Eiche Grey Pepper Animocho !			■		gebürstet, 2V-Fase, grau pigmentiert	1003 6526	119,60	142,32
	Passende Fußleisten						1016 1368	7,20	8,57
	Eiche Brazilian Brown Animocho !			■		gebürstet, 2V-Fase	1012 5138	121,60	144,70
	Passende Fußleisten						1016 1357	5,90	7,02
	Eiche Brown Jasper Vivo			■		gebürstet, 2V-Fase, dunkelbraun pigmentiert	1003 6532	106,60	126,85
	Passende Fußleisten						1016 1367	7,20	8,57



- Informationen zu unseren furnierten Fußleisten: [S. 52](#)
- Informationen zu unseren Fußleisten aus Parkett: [S. 53](#)
- Informationen zu Zertifikaten: [S. 64](#)

! Bei diesem Produkt kann die Sortierung Animocho Splint und Verfärbungen enthalten. Diese werden zum Großteil von der pigmentierten Farbe abgedeckt.

* Für Espresso Produkte: Unebenheiten, Risse und Spuren im Holz sind Teil der Idee dieses Produkts und bilden den spezifischen Charakter des Bodens. Die Produkte können größere Äste und Risse aufweisen, die von Hand ausgearbeitet und gefüllt sind.

Landhausdielen 181 mm

Klassische Eleganz, perfekt verarbeitet

- Fußbodenheizung: Gut bis sehr gut geeignet.
- Beanspruchungsklasse (detaillierte Informationen auf S. 67): 1–2.
- Brandschutzklasse: Cfl-s1 und Dfl-s1, abhängig von der Oberflächenbehandlung.
- 5G Click-Verbindung.



Abmessungen: 13,2×181×2200 mm
 Deckschicht: ca. 2,7 mm
 Mittellage: 8,8 mm
 Unterlage: 1,7 mm




Logistikinformationen:

Es können nur ganze Pakete geliefert werden.

Wir behalten uns vor, pro Paket 1 Element mit gestoßener Deckschicht zu liefern.

Die minimale Länge von einer gestoßenen Deckschicht beträgt mindestens 600 m.




1 Paket = 8 Elemente = 3,19 m² = 23 kg
 1 Palette = 40 Pakete
 = 127,6 m² = 920 kg

	Holzart, Farbe, Sortierung	Live Matt Plus	Live Matt	Live Natural	Live Pure	Eigenschaften	Artikelnr.	Exkl. MwSt. € pro m² / m	Inkl. MwSt. € pro m² / m
	Eiche Andante	■				gebürstet, 2V-Fase	1015 7186	116,10	138,16
	Passende Fußleisten						1016 0984	5,20	6,19
	Eiche Andante		■			geschliffen, 2V-Fase	1015 6687	116,10	138,16
	Passende Fußleisten						1016 0984	5,20	6,19
	Eiche Andante			■		gebürstet, 2V-Fase	1015 6755	118,10	140,54
	Passende Fußleisten						1016 0984	5,20	6,19
	Eiche Andante				■	gebürstet, Rohholz-Optik, 2V-Fase	1015 6716	120,10	142,92
	Passende Fußleisten						1016 0987	5,20	6,19
	Eiche Animoso	■				gebürstet, 2V-Fase	1015 7185	98,90	117,69
	Passende Fußleisten						1016 0984	5,20	6,19
	Eiche Animoso			■		geschliffen, 2V-Fase	1015 6762	98,90	117,69
	Passende Fußleisten						1016 0984	5,20	6,19
	Eiche Animoso				■	gebürstet, 2V-Fase	1015 6759	100,90	120,07
	Passende Fußleisten						1016 0984	5,20	6,19
	Eiche Animoso				■	gebürstet, Rohholz-Optik, 2V-Fase	1015 6719	102,90	122,45
	Passende Fußleisten						1016 0987	5,20	6,19
	Eiche Vivo	■				gebürstet, 2V-Fase	1015 7184	86,90	103,41
	Passende Fußleisten						1016 0984	5,20	6,19
	Eiche Vivo			■		geschliffen, 2V-Fase	1015 6640	86,90	103,41
	Passende Fußleisten						1016 0984	5,20	6,19
	Eiche Vivo				■	gebürstet, 2V-Fase	1015 6636	88,90	105,79
	Passende Fußleisten						1016 0984	5,20	6,19
	Eiche Vivo				■	gebürstet, Rohholz-Optik, 2V-Fase	1015 6634	90,90	108,17
	Passende Fußleisten						1016 0987	5,20	6,19



- Informationen zu unseren furnierten Fußleisten: [S. 52](#)
- Informationen zu unseren Fußleisten aus Parkett: [S. 53](#)
- Informationen zu Zertifikaten: [S. 64](#)





Fortsetzung von Landhausdielen 181 mm

	Holzart, Farbe, Sortierung	Live Matt Plus	Live Matt	Live Natural	Live Pure	Eigenschaften	Artikelnr.	Exkl. MwSt. € pro m ² / m	Inkl. MwSt. € pro m ² / m
	Eiche Espresso *		■			gebürstet, 2V-Fase	1015 6612	77,40	92,11
	Passende Fußleisten						1016 0984	5,20	6,19
	Eiche weiß Andante		■			geschliffen, 2V-Fase, weiß pigmentiert	1015 6852	117,10	139,35
	Passende Fußleisten						1016 0986	5,20	6,19
	Eiche weiß Andante		■			geschliffen, 2V-Fase, weiß pigmentiert	1015 6812	117,10	139,35
	Passende Fußleisten						1016 0986	5,20	6,19
	Eiche weiß Andante		■			gebürstet, 2V-Fase, weiß pigmentiert	1015 6760	119,10	141,73
	Passende Fußleisten						1016 1339	7,20	8,57
	Eiche weiß Andante			■		gebürstet, 2V-Fase, weiß pigmentiert	1015 6721	121,10	144,11
	Passende Fußleisten						1016 1340	5,90	7,02
	Eiche weiß Animoso		■			geschliffen, 2V-Fase, weiß pigmentiert	1015 6857	99,90	118,88
	Passende Fußleisten						1016 0986	5,20	6,19
	Eiche weiß Animoso		■			geschliffen, 2V-Fase, weiß pigmentiert	1015 7415	99,90	118,88
	Passende Fußleisten						1016 0986	5,20	6,19
	Eiche weiß Animoso		■			gebürstet, 2V-Fase, weiß pigmentiert	1015 6810	101,90	121,26
	Passende Fußleisten						1016 1339	7,20	8,57
	Eiche weiß Vivo			■		gebürstet, 2V-Fase, weiß pigmentiert	1015 6646	89,90	106,98
	Passende Fußleisten						1016 1339	7,20	8,57
	Eiche Pearl Animoso			■		geschliffen, 2V-Fase, perlweiß pigmentiert	1015 6777	102,90	122,45
	Passende Fußleisten						1016 1340	5,90	7,02
	Eiche White Nights Vivo			■		tief gebürstet, 2V-Fase, schwarze Füllung, weiß pigmentiert geölt	1015 6653	93,90	111,74
	Passende Fußleisten						1016 1343	7,20	8,57
	Eiche Coral Animoso			■		geschliffen, 2V-Fase, schimmernd weiß pigmentiert	1015 6774	102,90	122,45
	Passende Fußleisten						1016 1339	7,20	8,57
	Eiche Pale White Vivo			■		gebürstet, 2V-Fase, weiß pigmentiert	1015 6899	91,90	109,36
	Passende Fußleisten						1016 1343	7,20	8,57



- Informationen zu unseren furnierten Fußleisten: [S. 52](#)
- Informationen zu unseren Fußleisten aus Parkett: [S. 53](#)
- Informationen zu Zertifikaten: [S. 64](#)

* Für Espresso Produkte: Unebenheiten, Risse und Spuren im Holz sind Teil der Idee dieses Produkts und bilden den spezifischen Charakter des Bodens. Die Produkte können größere Äste und Risse aufweisen, die von Hand ausgearbeitet und gefüllt sind.

	Holzart, Farbe, Sortierung	Live Matt Plus	Live Matt	Live Natural	Live Pure	Eigenschaften	Artikelnr.	Exkl. MwSt. € pro m ² / m	Inkl. MwSt. € pro m ² / m
	Eiche Fresh White Animoso !	■				gebürstet, 2V-Fase, farbig gebeizt	1015 7229	102,90	122,45
	Passende Fußleisten						1016 1396	5,90	7,02
	Eiche Warm Grey Animoso			■		gebürstet, 2V-Fase	1015 6764	106,90	127,21
	Passende Fußleisten						1016 1365	7,20	8,57
	Eiche Grey Harmony Animoso !			■		gebürstet, 2V-Fase, weiß pigmentiert	1015 6770	106,90	127,21
	Passende Fußleisten						1016 1344	7,20	8,57
	Eiche Soft Brown Animoso !	■				gebürstet, 2V-Fase, farbig gebeizt	1015 7474	102,90	122,45
	Passende Fußleisten						1016 1395	5,90	7,02
	Eiche Soft Brown Espresso *	■				gebürstet, 2V-Fase, farbig gebeizt	1015 7188	81,30	96,75
	Passende Fußleisten						1016 1395	5,90	7,02
	Eiche Medium Grey Animoso !	■				gebürstet, 2V-Fase, farbig gebeizt	1015 7339	102,90	122,45
	Passende Fußleisten						1016 1393	5,90	7,02
	Eiche India Grey Animoso !			■		gebürstet, 2V-Fase	1015 6765	106,90	127,21
	Passende Fußleisten						1016 1366	7,20	8,57
	Eiche Horizon Animoso !			■		gebürstet, 2V-Fase	1015 6772	106,90	127,21
	Passende Fußleisten						1016 1376	5,90	7,02
	Eiche Sand Animoso			■		geschliffen, 2V-Fase, sandfarben geölt	1015 6775	102,90	122,45
	Passende Fußleisten						1016 1346	7,20	8,57









- Informationen zu unseren furnierten Fußleisten: [S. 52](#)
- Informationen zu unseren Fußleisten aus Parkett: [S. 53](#)
- Informationen zu Zertifikaten: [S. 64](#)

! Bei diesem Produkt kann die Sortierung Animoso Splint und Verfärbungen enthalten. Diese werden zum Großteil von der pigmentierten Farbe abgedeckt.

* Für Espresso Produkte: Unebenheiten, Risse und Spuren im Holz sind Teil der Idee dieses Produkts und bilden den spezifischen Charakter des Bodens. Die Produkte können größere Äste und Risse aufweisen, die von Hand ausgearbeitet und gefüllt sind.

Fortsetzung von Landhausdielen 181 mm

	Holzart, Farbe, Sortierung	Live Matt Plus	Live Matt	Live Natural	Live Pure	Eigenschaften	Artikelnr.	Exkl. MwSt. € pro m ² / m	Inkl. MwSt. € pro m ² / m
	Eiche Authentic Vivo			■		gebürstet, 2V-Fase, Rohholz-Optik	1015 6623	94,90	112,93
	Passende Fußleisten						1016 1341	5,90	7,02
	Eiche Authentic Espresso *			■		gebürstet, 2V-Fase, Rohholz-Optik, schwarze Füllung	1015 7183	83,40	99,25
	Passende Fußleisten						1016 1341	5,90	7,02
	Eiche Alamo Vivo			■		geschliffen, historisch gebeizt, 2V-Fase	1015 6748	90,90	108,17
	Passende Fußleisten						1016 1345	7,20	8,57
	Eiche Indian Summer Vivo			■		tief gebürstet, 2V-Fase, schwarze Füllung, transparent geölt	1015 6652	92,90	110,55
	Passende Fußleisten						1016 0984	5,20	6,19
	Eiche Honey Vivo			■		gebürstet, 2V-Fase, honigfarbend pigmentiert	1015 6625	94,90	112,93
	Passende Fußleisten						1016 1342	5,90	7,02
	Eiche Graphite Vivo			■		gebürstet, 2V-Fase, dunkel mit leicht gelbem Schimmer	1015 6976	94,90	112,93
	Passende Fußleisten						1016 1360	7,20	8,57
	Eiche Grey Pepper Animoso !			■		gebürstet, 2V-Fase, grau pigmentiert	1015 6749	104,90	124,83
	Passende Fußleisten						1016 1368	7,20	8,57
	Eiche Elephant Grey Espresso *			■		gebürstet, 2V-Fase	1015 7249	83,40	99,25
	Passende Fußleisten						1016 1359	7,20	8,57
	Eiche Brazilian Brown Animoso !			■		gebürstet, 2V-Fase	1015 6751	106,90	127,21
	Passende Fußleisten						1016 1357	5,90	7,02
	Eiche Brown Jasper Vivo			■		gebürstet, 2V-Fase, dunkelbraun pigmentiert	1015 6624	94,90	112,93
	Passende Fußleisten						1016 1367	7,20	8,57



- Informationen zu unseren furnierten Fußleisten: [S. 52](#)
- Informationen zu unseren Fußleisten aus Parkett: [S. 53](#)
- Informationen zu Zertifikaten: [S. 64](#)

! Bei diesem Produkt kann die Sortierung Animoso Splint und Verfärbungen enthalten. Diese werden zum Großteil von der pigmentierten Farbe abgedeckt.

* Für Espresso Produkte: Unebenheiten, Risse und Spuren im Holz sind Teil der Idee dieses Produkts und bilden den spezifischen Charakter des Bodens. Die Produkte können größere Äste und Risse aufweisen, die von Hand ausgearbeitet und gefüllt sind.

Landhausdielen 138 mm

Subtile Schönheit, starke Präsenz

- Fußbodenheizung: Gut bis sehr gut geeignet.
- Beanspruchungsklasse (detaillierte Informationen auf S. 67): 1–2.
- Brandschutzklasse: Cfl-s1 und Dfl-s1, abhängig von der Oberflächenbehandlung.
- 5G Click-Verbindung.



Abmessungen: 14×138×2200 mm
 Deckschicht: ca. 3,5 mm
 Mittellage: 8,8 mm
 Unterlage: 1,7 mm

Logistikinformationen:

Es können nur ganze Pakete geliefert werden.

Wir behalten uns vor, pro Paket 2 Elemente mit gestoßener Deckschicht zu liefern.





Die Länge der gestoßenen Deckschicht beträgt mindestens 600 m.

1 Paket = 10 Elemente

= 3,04 m² = 23,5 kg

1 Palette = 42 Pakete




= 127,68 m² = 987 kg

	Holzart, Farbe, Sortierung	Live Matt Plus	Live Matt	Live Natural	Live Pure	Eigenschaften	Artikelnr.	Exkl. MwSt. € pro m² / m	Inkl. MwSt. € pro m² / m
	Eiche Andante	■				geschliffen, 2V-Fase	1003 6843	100,00	119,00
	Passende Fußleisten						1016 0984	5,20	6,19
	Eiche Andante	■				geschliffen, 2V-Fase	1003 6804	102,00	121,38
	Passende Fußleisten						1016 0984	5,20	6,19
	Eiche Andante	■				gebürstet, 2V-Fase	1003 6693	104,00	123,76
	Passende Fußleisten						1016 0984	5,20	6,19
	Eiche Andante			■		gebürstet, Rohholz-Optik, 2V-Fase	1003 6706	106,00	126,14
	Passende Fußleisten						1016 0987	5,20	6,19
	Eiche Animoso	■				geschliffen, 2V-Fase	1003 6870	84,70	100,79
	Passende Fußleisten						1016 0984	5,20	6,19
	Eiche Animoso	■				geschliffen, 2V-Fase	1003 6850	86,70	103,17
	Passende Fußleisten						1016 0984	5,20	6,19
	Eiche Animoso	■				gebürstet, 2V-Fase	1003 6716	88,70	105,55
	Passende Fußleisten						1016 0984	5,20	6,19
	Eiche Animoso			■		gebürstet, Rohholz-Optik, 2V-Fase	1003 6727	90,70	107,93
	Passende Fußleisten						1016 0987	5,20	6,19
	Eiche Vivo	■				geschliffen, 2V-Fase	1003 6798	74,90	89,13
	Passende Fußleisten						1016 0984	5,20	6,19
	Eiche Vivo	■				geschliffen, 2V-Fase	1003 6783	76,90	91,51
	Passende Fußleisten						1016 0984	5,20	6,19
	Eiche Vivo	■				gebürstet, 2V-Fase	1003 6677	78,90	93,89
	Passende Fußleisten						1016 0984	5,20	6,19
	Eiche Vivo			■		gebürstet, Rohholz-Optik, 2V-Fase	1011 9061	80,90	96,27
	Passende Fußleisten						1016 0987	5,20	6,19



- Informationen zu unseren furnierten Fußleisten: [S. 52](#)
- Informationen zu unseren Fußleisten aus Parkett: [S. 53](#)
- Informationen zu Zertifikaten: [S. 64](#)

Fortsetzung von Landhausdielen 138 mm

	Holzart, Farbe, Sortierung	Live Matt Plus	Live Matt	Live Natural	Live Pure	Eigenschaften	Artikelnr.	Exkl. MwSt. € pro m² / m	Inkl. MwSt. € pro m² / m
	Eiche Espresso *		■			gebürstet, 2V-Fase	1010 9273	73,40	87,35
	Passende Fußleisten						1016 0984	5,20	6,19
	Eiche weiß Andante		■			geschliffen, 2V-Fase, weiß pigmentiert	1003 6834	101,00	120,19
	Passende Fußleisten						1016 0986	5,20	6,19
	Eiche weiß Andante		■			geschliffen, 2V-Fase, weiß pigmentiert	1003 6812	103,00	122,57
	Passende Fußleisten						1016 0986	5,20	6,19
	Eiche weiß Andante		■			gebürstet, 2V-Fase, weiß pigmentiert	1003 6698	105,00	124,95
	Passende Fußleisten						1016 1339	7,20	8,57
	Eiche weiß Andante			■		gebürstet, 2V-Fase, weiß pigmentiert	1003 6715	107,00	127,33
	Passende Fußleisten						1016 1340	5,90	7,02
	Eiche weiß Animoso		■			geschliffen, 2V-Fase, weiß pigmentiert	1003 6865	85,70	101,98
	Passende Fußleisten						1016 0986	5,20	6,19
	Eiche weiß Animoso		■			geschliffen, 2V-Fase, weiß pigmentiert	1003 6854	87,70	104,36
	Passende Fußleisten						1016 0986	5,20	6,19
	Eiche weiß Animoso		■			gebürstet, 2V-Fase, weiß pigmentiert	1003 6720	89,70	106,74
	Passende Fußleisten						1016 1339	7,20	8,57
	Eiche weiß Vivo		■			geschliffen, 2V-Fase, weiß pigmentiert	1012 5647	75,90	90,32
	Passende Fußleisten						1016 0986	5,20	6,19
	Eiche weiß Vivo		■			geschliffen, 2V-Fase, weiß pigmentiert	1003 6788	77,90	92,70
	Passende Fußleisten						1016 0986	5,20	6,19
	Eiche weiß Vivo		■			gebürstet, 2V-Fase, weiß pigmentiert	1003 6683	79,90	95,08
	Passende Fußleisten						1016 1339	7,20	8,57
	Eiche Pearl Animoso			■		geschliffen, 2V-Fase, perlweiß pigmentiert	1003 7193	90,70	107,93
	Passende Fußleisten						1016 1340	5,90	7,02
	Eiche Coral Animoso			■		geschliffen, 2V-Fase, schimmernd weiß pigmentiert	1003 7186	90,70	107,93
	Passende Fußleisten						1016 1339	7,20	8,57
	Eiche Pale White Vivo			■		gebürstet, 2V-Fase, weiß pigmentiert	1011 8937	81,90	97,46
	Passende Fußleisten						1016 1343	7,20	8,57



- Informationen zu unseren furnierten Fußleisten: [S. 52](#)
- Informationen zu unseren Fußleisten aus Parkett: [S. 53](#)
- Informationen zu Zertifikaten: [S. 64](#)

* Für Espresso Produkte: Unebenheiten, Risse und Spuren im Holz sind Teil der Idee dieses Produkts und bilden den spezifischen Charakter des Bodens. Die Produkte können größere Äste und Risse aufweisen, die von Hand ausgearbeitet und gefüllt sind.






	Holzart, Farbe, Sortierung	Live Matt Plus	Live Matt	Live Natural	Live Pure	Eigenschaften	Artikelnr.	Exkl. MwSt. € pro m² / m	Inkl. MwSt. € pro m² / m
	Eiche Fresh White Animoso !	■				gebürstet, 2V-Fase, farbig gebeizt	1015 2604	90,70	107,93
	Passende Fußleisten						1016 1396	5,90	7,02
	Eiche Warm Grey Animoso			■		gebürstet, 2V-Fase	1012 5313	94,70	112,69
	Passende Fußleisten						1016 1365	7,20	8,57
	Eiche Grey Harmony Animoso !			■		gebürstet, 2V-Fase, weiß pigmentiert	1003 7212	94,70	112,69
	Passende Fußleisten						1016 1344	7,20	8,57
	Eiche angeräuchert weiß Animoso !			■		gebürstet, 2V-Fase, weiß pigmentiert	1015 2561	117,40	139,71
	Passende Fußleisten						1016 1394	5,90	7,02
	Eiche Soft Brown Animoso !	■				gebürstet, 2V-Fase, farbig gebeizt	1015 2602	90,70	107,93
	Passende Fußleisten						1016 1395	5,90	7,02
	Eiche Soft Brown Espresso	■				gebürstet, 2V-Fase, farbig gebeizt	1015 7043	75,40	89,73
	Passende Fußleisten						1016 1395	5,90	7,02
	Eiche Medium Grey Animoso !	■				gebürstet, 2V-Fase, farbig gebeizt	1015 2606	90,70	107,93
	Passende Fußleisten						1016 1393	5,90	7,02
	Eiche India Grey Animoso !			■		gebürstet, 2V-Fase	1012 5291	94,70	112,69
	Passende Fußleisten						1016 1366	7,20	8,57
	Eiche Horizon Animoso !			■		gebürstet, 2V-Fase	1010 9261	94,70	112,69
	Passende Fußleisten						1016 1376	5,90	7,02



- Informationen zu unseren furnierten Fußleisten: [S. 52](#)
- Informationen zu unseren Fußleisten aus Parkett: [S. 53](#)
- Informationen zu Zertifikaten: [S. 64](#)

! Bei diesem Produkt kann die Sortierung Animoso Splint und Verfärbungen enthalten. Diese werden zum Großteil von der pigmentierten Farbe abgedeckt.





Fortsetzung von Landhausdielen 138 mm

	Holzart, Farbe, Sortierung	Live Matt Plus	Live Matt	Live Natural	Live Pure	Eigenschaften	Artikelnr.	Exkl. MwSt. € pro m² / m	Inkl. MwSt. € pro m² / m
	Eiche Sand Animoso			■		geschliffen, sandfarben geölt, 2V-Fase	1003 7245	90,70	107,93
	Passende Fußleisten						1016 1346	7,20	8,57
	Eiche Authentic Vivo			■		gebürstet, Rohholz-Optik, schwarze Füllung, 2V-Fase	1013 8083	82,90	98,65
	Passende Fußleisten						1016 1341	5,90	7,02
	Eiche Authentic Espresso			■		gebürstet, Rohholz-Optik, schwarze Füllung, 2V-Fase	1015 7108	77,40	92,11
	Passende Fußleisten						1016 1341	5,90	7,02
	Eiche Alamo Vivo			■		geschliffen, historisch gebeizt, 2V-Fase	1003 6667	80,90	96,27
	Passende Fußleisten						1016 1345	7,20	8,57
	Eiche Honey Vivo			■		gebürstet, 2V-Fase, honigfarbend pigmentiert	1003 7171	82,90	98,65
	Passende Fußleisten						1016 1342	5,90	7,02
	Eiche angeräuchert Animoso !			■		gebürstet, 2V-Fase	1014 4024	116,40	138,52
	Passende Fußleisten						1016 1397	5,90	7,02
	Eiche angeräuchert Animoso !			■		gebürstet, 2V-Fase	1013 8176	118,40	140,90
	Passende Fußleisten						1016 1392	5,90	7,02



- Informationen zu unseren furnierten Fußleisten: [S. 52](#)
- Informationen zu unseren Fußleisten aus Parkett: [S. 53](#)
- Informationen zu Zertifikaten: [S. 64](#)

! Bei diesem Produkt kann die Sortierung Animoso Splint und Verfärbungen enthalten. Diese werden zum Großteil von der pigmentierten Farbe abgedeckt.

	Holzart, Farbe, Sortierung	Live Matt Plus	Live Matt	Live Natural	Live Pure	Eigenschaften	Artikelnr.	Exkl. MwSt. € pro m ² / m	Inkl. MwSt. € pro m ² / m
	Eiche Graphite Vivo			■		gebürstet, 2V-Fase, dunkel mit leicht gelbem Schimmer	1011 8025	82,90	98,65
	Passende Fußleisten						1016 1360	7,20	8,57
	Eiche Elephant Grey Espresso *			■		gebürstet, 2V-Fase	1012 5142	79,40	94,49
	Passende Fußleisten						1016 1359	7,20	8,57
	Eiche Grey Pepper Animoso !			■		gebürstet, 2V-Fase, grau pigmentiert	1003 7251	92,70	110,31
	Passende Fußleisten						1016 1368	7,20	8,57
	Räuchereiche Andante			■		gebürstet, 2V-Fase	1004 2005	135,70	161,48
	Passende Fußleisten						1016 1378	5,90	7,02
	Eiche Brazilian Brown Animoso !			■		gebürstet, 2V-Fase	1012 5136	94,70	112,69
	Passende Fußleisten						1016 1357	5,90	7,02
	Eiche Brown Jasper Vivo			■		gebürstet, 2V-Fase, dunkelbraun pigmentiert	1003 7258	82,90	98,65
	Passende Fußleisten						1016 1367	7,20	8,57
	Räuchereiche Andante		■			geschliffen, 2V-Fase	1003 6967	129,70	154,34
	Passende Fußleisten						1016 1357	5,90	7,02
	Räuchereiche Andante		■			geschliffen, 2V-Fase	1003 6959	131,70	156,72
	Passende Fußleisten						1016 1357	5,90	7,02
	Räuchereiche Andante		■			gebürstet, 2V-Fase	1003 6769	133,70	159,10
	Passende Fußleisten						1016 1357	5,90	7,02
	Räuchereiche Marcato		■			geschliffen, 2V-Fase	1003 6976	113,70	135,30
	Passende Fußleisten						1016 1357	5,90	7,02
	Räuchereiche Marcato		■			geschliffen, 2V-Fase	1003 6973	115,70	137,68
	Passende Fußleisten						1016 1357	5,90	7,02
	Räuchereiche Marcato		■			gebürstet, 2V-Fase	1003 6774	117,70	140,06
	Passende Fußleisten						1016 1357	5,90	7,02




- Informationen zu unseren furnierten Fußleisten: [S. 52](#)
- Informationen zu unseren Fußleisten aus Parkett: [S. 53](#)
- Informationen zu Zertifikaten: [S. 64](#)

! Bei diesem Produkt kann die Sortierung Animoso Splint und Verfärbungen enthalten. Diese werden zum Großteil von der pigmentierten Farbe abgedeckt.

* Für Espresso Produkte: Unebenheiten, Risse und Spuren im Holz sind Teil der Idee dieses Produkts und bilden den spezifischen Charakter des Bodens. Die Produkte können größere Äste und Risse aufweisen, die von Hand ausgearbeitet und gefüllt sind.

Fortsetzung von Landhausdielen 138 mm

	Holzart, Farbe, Sortierung	Live Matt Plus	Live Matt	Live Natural	Live Pure	Eigenschaften	Artikelnr.	Exkl. MwSt. € pro m ² / m	Inkl. MwSt. € pro m ² / m
	Esche Andante	■				geschliffen	1003 6647	106,20	126,38
	Passende Fußleisten						1016 1398	5,20	6,19
	Esche Andante			■		gebürstet, 2V-Fase	1011 4588	112,20	133,52
	Passende Fußleisten						1016 1382	5,20	6,19
	Esche weiß Andante	■				geschliffen, weiß pigmentiert	1003 6645	107,20	127,57
	Passende Fußleisten						1016 1371	5,20	6,19
	Esche weiß Andante			■		gebürstet, 2V-Fase, weiß pigmentiert	1004 1977	113,20	134,71
	Passende Fußleisten						1016 1390	5,90	7,02
	Ahorn Kanadisch Andante	■				geschliffen	1003 7077	128,90	153,39
	Walnuss Amerikanisch			■		gebürstet, 2V-Fase	1004 2019	246,10	292,86
	Passende Fußleisten						1016 1373	5,20	6,19
	Walnuss Amerik. Andante	■				geschliffen	1003 7133	259,10	308,33
	Walnuss Amerik. Andante	■				geschliffen, Gent #	1003 7134	194,30	231,22
	Passende Fußleisten						1016 1373	5,20	6,19
	Walnuss Amerik. Andante	■				geschliffen	1003 7123	261,10	310,71
	Walnuss Amerik. Andante	■				geschliffen, Gent #	1003 7124	195,80	233,00
	Passende Fußleisten						1016 1373	5,20	6,19
	Walnuss Amerik. Animoso	■				geschliffen	1003 7142	220,90	262,87
	Walnuss Amerikanisch Animoso	■				geschliffen, Gent #	1013 9200	165,70	197,18
	Passende Fußleisten						1016 1373	5,20	6,19



- Informationen zu unseren furnierten Fußleisten: [S. 52](#)
- Informationen zu unseren Fußleisten aus Parkett: [S. 53](#)
- Informationen zu Zertifikaten: [S. 64](#)

Gent Dielen haben ausschließlich gestoßene Deckschichten.

Schiffsboden 14 mm

Natürliche Vielfalt an Farben und Holzarten

- Das ausdrucksstarke 3-Stab-Parkett mit der abwechslungsreicher Optik.
- Fußbodenheizung: Gut bis sehr gut geeignet.
- Beanspruchungsklasse (detaillierte Informationen auf S. 67): 1–2.
- Brandschutzklasse: Cfl-s1 und Dfl-s1, abhängig von der Holzart und Oberflächenbehandlung.
- 5G Click-Verbindung.



Abmessungen: 14×215×2200 mm
 Deckschicht: ca. 3,5 mm
 Mittellage: 8,8 mm
 Unterlage: 1,7 mm


Logistikinformationen:
 Es können nur ganze Pakete geliefert werden.

1 Paket = 6 Elemente
 = 2,84 m² = 22,5 kg
 1 Palette = 50 Pakete
 = 142 m² = 1125 kg

	Holzart, Farbe, Sortierung	Live Matt Plus	Live Matt	Live Natural	Live Pure	Eigenschaften	Artikelnr.	Exkl. MwSt. € pro m² / m	Inkl. MwSt. € pro m² / m
	Esche Andante	■				geschliffen	<u>1004 1629</u>	64,40	76,64
	Passende Fußleisten						<u>1016 1398</u>	5,20	6,19
	Esche Andante		■			geschliffen	<u>1004 1631</u>	66,40	79,02
	Passende Fußleisten						<u>1016 1398</u>	5,20	6,19
	Esche Marcato	■				geschliffen	<u>1004 1615</u>	52,50	62,48
	Passende Fußleisten						<u>1016 1398</u>	5,20	6,19
	Esche weiß Andante	■				geschliffen, weiß pigmentiert	<u>1004 1628</u>	65,40	77,83
	Passende Fußleisten						<u>1016 1371</u>	5,20	6,19
	Esche weiß Andante			■		gebürstet, weiß pigmentiert	<u>1011 4840</u>	71,40	84,97
	Passende Fußleisten						<u>1016 1390</u>	5,90	6,19
	Esche weiß Marcato	■				geschliffen, weiß pigmentiert	<u>1003 5759</u>	53,50	63,67
	Passende Fußleisten						<u>1016 1371</u>	5,20	6,19
	Ahorn Kanadisch Andante	■				geschliffen	<u>1004 1686</u>	75,50	89,85
	Ahorn Kanadisch Andante			■		geschliffen	<u>1004 1688</u>	77,50	92,23

- i**
- Informationen zu unseren furnierten Fußleisten: [S. 52](#)
 - Informationen zu unseren Fußleisten aus Parkett: [S. 53](#)
 - Informationen zu Zertifikaten: [S. 64](#)

Fortsetzung von Schiffsboden 14 mm

	Holzart, Farbe, Sortierung	Live Matt Plus	Live Matt	Live Natural	Live Pure	Eigenschaften	Artikelnr.	Exkl. MwSt. € pro m² / m	Inkl. MwSt. € pro m² / m
	Buche Andante	■				geschliffen	1004 1645	55,00	65,45
	Buche Andante		■			geschliffen	1004 1647	57,00	67,83
	Eiche Adagio	■				geschliffen	1004 1698	77,90	92,70
	Passende Fußleisten						1016 0984	5,20	6,19
	Eiche Andante	■				geschliffen	1004 1715	62,90	74,85
	Passende Fußleisten						1016 0984	5,20	6,19
	Eiche Andante		■			geschliffen	1004 1728	64,90	77,23
	Passende Fußleisten						1016 0984	5,20	6,19
	Eiche Andante			■		gebürstet, Rohholz-Optik	1011 4707	68,90	81,99
	Passende Fußleisten						1016 0987	5,20	6,19
	Eiche Finale	■				geschliffen	1004 1802	55,30	65,81
	Eiche Finale	■				gebürstet	1011 9141	57,30	68,19
	Passende Fußleisten						1016 0984	5,20	6,19
	Eiche Finale		■			geschliffen	1004 1808	57,30	68,19
	Eiche Finale		■			gebürstet	1011 9154	59,30	70,57
	Passende Fußleisten						1016 0984	5,20	6,19
	Eiche Finale			■		gebürstet, Rohholz-Optik	1011 4702	61,30	72,95
	Passende Fußleisten						1016 0987	5,20	6,19
	Eiche Vivace	■				geschliffen	1004 1866	51,70	61,52
	Passende Fußleisten						1016 0984	5,20	6,19
	Eiche Vivace		■			geschliffen	1011 5849	53,70	63,90
	Passende Fußleisten						1016 0984	5,20	6,19
	Eiche weiß Andante	■				geschliffen, weiß pigmentiert	1004 1714	63,90	76,04
	Passende Fußleisten						1016 0986	5,20	6,19
	Eiche weiß Andante		■			geschliffen, weiß pigmentiert	1004 1731	65,90	78,42
	Passende Fußleisten						1016 0986	5,20	6,19





- Informationen zu unseren furnierten Fußleisten: [S. 52](#)
- Informationen zu unseren Fußleisten aus Parkett: [S. 53](#)
- Informationen zu Zertifikaten: [S. 64](#)

Holzart, Farbe, Sortierung	Live Matt Plus	Live Matt	Live Natural	Live Pure	Eigenschaften	Artikelnr.	Preis	Inkl. MwSt.
							€ pro m² / m	€ pro m² / m
	Eiche weiß Concerto	■			geschliffen, weiß pigmentiert	1004 1761	60,30	71,76
	Passende Fußleisten					1016 1340	5,90	7,02
	Eiche weiß Concerto		■		gebürstet, weiß pigmentiert	1011 7155	66,30	78,90
	Passende Fußleisten					1016 1340	5,90	7,02
	Eiche Pearl Finale		■		geschliffen, perlweiß pigmentiert	1004 1812	61,30	72,95
	Passende Fußleisten					1016 1340	5,90	7,02
	Eiche Grey Harmony Finale		■		gebürstet, weiß pigmentiert, 2V-Fase	1013 9192	65,30	77,71
	Passende Fußleisten					1016 1344	7,20	8,57
	Eiche Coral Finale		■		geschliffen, perlweiß pigmentiert	1004 1818	61,30	72,95
	Passende Fußleisten					1016 1339	7,20	8,57
	Eiche Sand Finale		■		geschliffen, sandfarbend geölt	1004 1819	61,30	72,95
	Passende Fußleisten					1016 1346	7,20	8,57
	Eiche Alamo Finale		■		geschliffen, historisch gebeizt	1004 1807	61,30	72,95
	Passende Fußleisten					1016 1345	7,20	8,57
	Eiche Elephant Grey Finale		■		gebürstet, 2V-Fase	1013 9193	65,30	77,71
	Passende Fußleisten					1016 1359	7,20	8,57



- Informationen zu unseren furnierten Fußleisten: [S. 52](#)
- Informationen zu unseren Fußleisten aus Parkett: [S. 53](#)
- Informationen zu Zertifikaten: [S. 64](#)

Fortsetzung von Schiffsboden 14 mm

	Holzart, Farbe, Sortierung	Live Matt Plus	Live Matt	Live Natural	Live Pure	Eigenschaften	Artikelnr.	Exkl. MwSt. € pro m² / m	Inkl. MwSt. € pro m² / m
	Eiche Brazilian Brown Finale			■		gebürstet, 2V-Fase	1013 9195	65,30	77,71
	Passende Fußleisten						1016 1357	5,90	7,02
	Walnuss Amerikanisch Andante		■			geschliffen	1004 1884	120,10	142,92
	Passende Fußleisten						1016 1373	5,20	6,19



- Informationen zu unseren furnierten Fußleisten: [S. 52](#)
- Informationen zu unseren Fußleisten aus Parkett: [S. 53](#)
- Informationen zu Zertifikaten: [S. 64](#)

Schiffsboden 13,2 mm

Ein stilvolles Statement in jedem Raum

- Das ausdrucksstarke Parkett mit der abwechslungsreichen Optik.
- Fußbodenheizung: Gut bis sehr gut geeignet.
- Beanspruchungsklasse (detaillierte Informationen auf S. 67): 1-2.
- Brandschutzklasse: Cfl-s1 and Dfl-s1 abhängig von der Holzart und Oberflächenbehandlung.
- 5G Click-Verbindung



Abmessungen: 13,2×215×2200 mm
 Deckschicht: ca. 2,7 mm
 Mittellage: 8,8 mm
 Unterlage: 1,7 mm

Logistikinformationen:

Es können nur ganze Pakete geliefert werden.

1 Paket = 6 Elemente = 2,84 m² = 21 kg
 1 Palette = 50 Pakete
 = 142 m² = 1050 kg

	Holzart, Farbe, Sortierung	Live Matt Plus	Live Matt	Live Natural	Live Pure	Eigenschaften	Artikelnr.	Exkl. MwSt. € pro m ² / m	Inkl. MwSt. € pro m ² / m
	Eiche Andante	■				geschliffen	1015 7376	58,50	69,62
	Passende Fußleisten						1016 0984	5,20	6,19
	Eiche Andante		■				1015 7407	60,50	72,00
	Passende Fußleisten						1016 0984	5,20	6,19
	Eiche Andante			■		gebürstet, Rohholz-Optik	1015 7403	64,50	76,76
	Passende Fußleisten						1016 0987	5,20	6,19
	Eiche Finale	■				geschliffen	1015 7408	51,40	61,17
	Passende Fußleisten						1016 0984	5,20	6,19
	Eiche Finale		■			geschliffen	1015 7405	53,40	63,55
	Passende Fußleisten						1016 0984	5,20	6,19
	Eiche Vivace	■				geschliffen	1015 7409	48,10	57,24
	Passende Fußleisten						1016 0984	5,20	6,19
	Eiche Vivace		■			geschliffen	1015 7404	50,10	59,62
	Passende Fußleisten						1016 0984	5,20	6,19



- Informationen zu unseren furnierten Fußleisten: [S. 52](#)
- Informationen zu unseren Fußleisten aus Parkett: [S. 53](#)
- Informationen zu Zertifikaten: [S. 64](#)

Fischgrät N/F 10,5 × 137

Trendy und natürlich

- Für Fischgrätmuster in verklebter Verlegung.
- Fußbodenheizung: Sehr gut geeignet.
- Beanspruchungsklasse (detaillierte Informationen auf S. 67): 1–2.
- Brandschutzklasse: Dfl-s1.

Abmessungen: 10,5 × 137 × 790 mm
Deckschicht: ca. 3,5 mm
Unterlage: 7 mm Fichtenholz


Logistik Information:
Es können nur ganze Pakete
geliefert werden.

Jedes Paket enthält 15 rechte Stäbe
und 15 linke Stäbe.


1 Paket = 30 Elemente = 3,25 m² = 19 kg
1 Palette = 32 Pakete = 104 m² = 608 kg

Lieferung verfügbar ab
1. Februar 2025


Verlegemuster:



Fischgrät






Fischgrät diagonal



Weitere Kreativ-Option

	Holzart, Farbe, Sortierung	Live				Eigenschaften	Artikelnr.	Exkl. MwSt.		Inkl. MwSt.
		Matt Plus	Matt	Natural	Pure			€ pro m² / m	€ pro m² / m	
	Eiche Adagio	■				gebürstet, 4V-Fase	Neu 1016 3204	89,00		105,91
	Passende Fußleisten						1016 0984	5,20		6,19
	Eiche Adagio		■			gebürstet, 4V-Fase	Neu 1016 3207	91,00		108,29
	Passende Fußleisten						1016 0984	5,20		6,19
	Eiche Animoso	■				gebürstet, 4V-Fase	Neu 1016 3205	77,00		91,63
	Passende Fußleisten						1016 0984	5,20		6,19
	Eiche Animoso		■			gebürstet, 4V-Fase	Neu 1016 3208	79,00		94,01
	Passende Fußleisten						1016 0984	5,20		6,19
	Eiche Vivo	■				gebürstet, 4V-Fase	Neu 1016 3206	70,00		83,30
	Passende Fußleisten						1016 0984	5,20		6,19
	Eiche Soft Brown Andante	■				gebürstet, 4V-Fase	Neu 1016 3212	89,00		105,91
	Passende Fußleisten						1016 1395	5,90		7,02

i
- Informationen zu unseren furnierten Fußleisten: [S. 52](#)
- Informationen zu unseren Fußleisten aus Parkett: [S. 53](#)
- Informationen zu Zertifikaten: [S. 64](#)

	Holzart, Farbe, Sortierung	Live Matt Plus	Live Matt	Live Natural	Live Pure	Eigenschaften	Artikelnr.	Exkl. MwSt. € pro m ² / m	Inkl. MwSt. € pro m ² / m
	Eiche Pale White Andante	■				gebürstet, 4V-Fase	Neu 1016 3209	89,00	105,91
	Passende Fußleisten						1016 1343	7,20	8,57
	Eiche Pale White Vivo	■				gebürstet, 4V-Fase	Neu 1016 3210	74,00	88,06
	Passende Fußleisten						1016 1343	7,20	8,57
	Eiche weiß Andante		■			gebürstet, 4V-Fase	Neu 1016 3211	88,00	104,72
	Passende Fußleisten						1016 1339	7,20	8,57



- Informationen zu unseren furnierten Fußleisten: [S. 52](#)
- Informationen zu unseren Fußleisten aus Parkett: [S. 53](#)
- Informationen zu Zertifikaten: [S. 64](#)

Prestige

Vielseitig und kreativ, für ein individuelles Statement

- Das ausdrucksstarke Parkett für individuelle Muster.
- Fußbodenheizung: Sehr gut geeignet.
- Beanspruchungsklasse (detaillierte Informationen auf S. 67): 1-2.
- Brandschutzklasse: Cfl-s1.
- Nut-, Federverbindung.




Abmessungen: 10 × 70 × 470 mm
Deckschicht: ca. 3,5 mm
Unterlage: 6,5 mm Fichtenholz

Logistikinformationen:
Es können nur ganze Pakete geliefert werden.


Jedes Paket enthält 40 rechte Stäbe und 40 linke Stäbe.

1 Paket = 80 Stäbe = 2,63 m² = 15 kg
1 Palette = 36 Pakete
= 94,68 m² = 522 kg


Mögliche Verlegemuster




Fischgrät




Schiffsboden,
unregelmäßiger Verband



Schiffsboden,
regelmäßiger Verband



Diagonalverband








Regelmäßiger Verband,
dreifach

	Holzart, Farbe, Sortierung	Live Matt Plus	Live Matt	Live Natural	Live Pure	Eigenschaften	Artikelnr.	Exkl. MwSt. € pro m ² / m	Inkl. MwSt. € pro m ² / m
	Esche Nature	■				geschliffen	1014 3441	73,20	87,11
	Passende Fußleisten						1016 1398	5,20	6,19
	Esche Nature		■			geschliffen	1014 3440	75,20	89,49
	Passende Fußleisten						1016 1398	5,20	6,19
	Ahorn Kanadisch Nature	■				geschliffen	1014 3446	85,90	102,22
	Ahorn Kanadisch Nature		■			geschliffen	1014 3444	87,90	104,60
	Buche Nature	■				geschliffen	1014 3443	62,30	74,14
	Buche Nature		■			geschliffen	1014 3442	64,30	76,52
	Eiche Select	■				geschliffen	1014 3425	89,50	106,51
	Passende Fußleisten						1016 0984	5,20	6,19
	Eiche Select		■			geschliffen	1014 3429	91,50	108,89
	Passende Fußleisten						1016 0984	5,20	6,19
	Eiche Nature	■				geschliffen	1014 3424	72,70	86,51
	Passende Fußleisten						1016 0984	5,20	6,19
	Eiche Nature		■			geschliffen	1014 3427	74,70	88,89
	Passende Fußleisten						1016 0984	5,20	6,19



- Informationen zu unseren furnierten Fußleisten: [S. 52](#)
- Informationen zu unseren Fußleisten aus Parkett: [S. 53](#)
- Informationen zu Zertifikaten: [S. 64](#)

	Holzart, Farbe, Sortierung	Live Matt Plus	Live Matt	Live Natural	Live Pure	Eigenschaften	Artikelnr.	Exkl. MwSt. € pro m² / m	Inkl. MwSt. € pro m² / m
	Eiche Basic	■				geschliffen	1014 3418	63,10	75,09
	Passende Fußleisten						1016 0984	5,20	6,19
	Eiche Basic		■			geschliffen	1014 3428	65,10	77,47
	Passende Fußleisten						1016 0984	5,20	6,19
	Eiche weiß Nature	■				geschliffen, weiß pigmentiert	1014 3417	73,70	87,70
	Passende Fußleisten						1016 0986	5,20	6,19
	Eiche weiß Nature		■			geschliffen, weiß pigmentiert	1014 3430	75,70	90,08
	Passende Fußleisten						1016 0986	5,20	6,19
	Eiche weiß Baltic	■				geschliffen, weiß pigmentiert	1014 3416	59,40	70,69
	Passende Fußleisten						1016 0986	5,20	6,19
	Eiche weiß Baltic		■			geschliffen, weiß pigmentiert	1014 3450	61,40	73,07
	Passende Fußleisten						1016 0986	5,20	6,19
	Eiche Arizona Baltic	■				geschliffen, farbig gebeizt	1015 3313	62,40	74,26
	Passende Fußleisten						1016 1391	5,90	7,02
	Eiche Toscana Baltic	■				geschliffen, farbig gebeizt	1015 3314	62,40	74,26
	Passende Fußleisten						1016 1385	5,90	7,02
	Walnuss Amerikanisch Nature	■				geschliffen	1014 3449	121,20	144,23
	Passende Fußleisten						1016 1373	5,20	6,19
	Walnuss Amerikanisch Nature		■			geschliffen	1014 3448	123,20	146,61
	Passende Fußleisten						1016 1373	5,20	6,19
	Räuchereiche Nature	■				geschliffen, geräuchert	1014 3434	89,40	106,39
	Passende Fußleisten						1016 1357	5,90	7,02
	Räuchereiche Nature		■			geschliffen, geräuchert	1014 3435	91,40	108,77
	Passende Fußleisten						1016 1357	5,90	7,02

Prestige FSC®-zertifiziert

	Holzart, Farbe, Sortierung	Live Matt Plus	Live Matt	Live Natural	Live Pure	Eigenschaften	Artikelnr.	Exkl. MwSt. € pro m² / m	Inkl. MwSt. € pro m² / m
	Eiche Basic	■				geschliffen, FSC 100%	1016 1944	65,00	77,35
	Eiche Basic		■			geschliffen, FSC 100%	1016 1943	67,10	79,85



- Informationen zu unseren furnierten Fußleisten: [S. 52](#)
- Informationen zu unseren Fußleisten aus Parkett: [S. 53](#)
- Informationen zu Zertifikaten: [S. 64](#)

Ein haltbarer und schöner Boden ist das Herzstück jeder Sport- und Freizeitanlage. Bei BOEN widmen wir uns der Herstellung von Holzböden, die auf die spezifischen Bedürfnisse und Aktivitäten Ihres Sport- und Veranstaltungsortes angepasst sind.

**Studio
& Gym**



**Hotel &
Gesundheit**

**Wo sind Sie
aktiv?**




**Schulen &
Multifunktion**

**Arenen &
Sporthallen**

Boflex



- Das Premium-Sportbodensystem für Höchstleistungen! Mit seiner einzigartig progressiven Stoßdämpfung bietet Boflex dauerhafte Zuverlässigkeit für Profis und Nachwuchssportler.
- Extrem stabile Konstruktion, die auch großen Lasten standhält (Gabelstapler, mobile Tribünen etc.).
- Schwimmende Verlegung auf ebenem Unterboden, z.B. Estrich.
- Deckschicht aus Parkett mit Doppelnut und Feder sowie elastischen Evazoten auf der Unterseite.
- Alle Produkte FSC® Mix 70 %.
- Alle Produkte entsprechen der Norm EN14904, Klasse A4.



Boflex Stadium

Abmessungen: 28×137×2200 mm
Deckschicht: ca. 3,5 mm
Aufbauhöhe 28 mm

Boflex Olympia

Abmessungen: 30×137×2200 mm
Deckschicht: ca. 5,5 mm
Aufbauhöhe: 30 mm

Boflex

T79 Sport Lack

Squash Lack

Holzart, Sortierung	Typ	Artikelnr.	Exkl. MwSt. €/m²	Inkl. MwSt. €/m²	Artikelnr.	Exkl. MwSt. €/m²	Inkl. MwSt. €/m²
Esche Sport	Stadium	1003 6174	105,90	126,02	1003 6172	109,90	130,78
Ahorn Kanadisch Sport	Stadium	1003 6200	129,20	153,75			
Buche Sport	Stadium	1003 6179	105,90	126,02	1003 6177	109,90	130,78
	Olympia	1003 6176	124,90	148,63			
Eiche Sport	Stadium	1003 6184	109,90	130,78	1003 6181	113,90	135,54
	Olympia	1003 6180	128,90	153,39			

Leistung nach EN14904

Kraftabbau¹⁾

Standard Verformung²⁾

Gleitreibung³⁾

Ball-reflexion⁴⁾

Rollende Last⁵⁾



		Typ 3: ≥ 40 % ≤ 55 %	Typ 4: ≥ 55 % ≤ 75 %	Typ 3: ≥ 1,8 mm ≤ 3,5 mm	Typ 4: ≥ 2,3 mm ≤ 5,0 mm	80-110	≥ 90 %	Min. 1500 N
Boflex	Stadium	58 %		2,6 mm	86	98 %	OK	
	Olympia	56 %		2,3 mm	89	99 %	OK	
	Champion	63 %		3,2 mm		92 %	OK	
Activflex	Stadium	61 %		3,3 mm	87	97 %	OK	
Elastiflex	Stadium	65 %		3,7 mm	102	94 %	OK	
	Olympia	61 %		2,8 mm	104	92 %	OK	
	Champion	57 %		3,3 mm		96 %	OK	
Singleflex	Stadium	60 %		2,6 mm	102	96 %	OK	
	Olympia	59 %	2,2 mm		104	94 %	OK	
	Athletic*	62 %		3,1 mm		97 %	OK	
Arenaflex	Stadium	64 %		3,1 mm	100	93 %	OK	
Elevation	Olympia	66 %		3,4 mm	88	91 %	OK	
Arenaflex	Stadium	66 %		3,4 mm	100	92 %	OK	
Flexbat	Olympia	64 %		3,4 mm	88	91 %	OK	

1) Die Eigenschaft des Sportbodens bzgl. seiner Widerstandsfähigkeit. EN 14904 teilt flächenelastische Böden in zwei Gruppen.

2) Eine vorgegebene Prüflast wird aus einer vorgegebenen Höhe fallen gelassen. Die vertikale Verformung darf bei schlagfesten Sportböden des „Typs 3“ 3,5 mm und bei „Typ 4“ 5 mm nicht übersteigen.

3) Eine angemessene Reibung sorgt dafür, dass der Sportler nicht unkontrolliert rutscht. Geringer Reibungsfaktor = rutschiger Boden.

4) Der Aufprall eines Balles zeigt an, wie hoch ein Basketball von einem flächenelastischen Boden reflektiert wird, wenn dieser aus einer vorgegebenen Höhe herunterfällt (bei Beton = 100%).

5) Der Widerstand gegenüber rollenden Lasten (z.B. schweren Transportmitteln, tragbaren Toren, mobilen Tribünen usw.) muss mind. 1500 N betragen.

* Prüfung nach DIN18032



Unsere Böden werden in Europa hergestellt und entsprechen der europäischen Norm EN14904.

Die Symbole und Farben für BOEN Sportböden erklärt:




Actiflex



BOEN Sport

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

- Wenn es um Flexibilität, Komfort und eine schnelle Lösung geht (z.B. Renovierung), ist Actiflex die richtige Wahl.
- Das flächenelastische Sportbodensystem garantiert größte Flexibilität und Komfort.
- Zur Verlegung auf ebenen, festen, selbsttragenden Untergründen oder auf bereits bestehenden Böden. Maximal zu verlegende Fläche: 600 m².
- Schnell und sicher zu verlegen dank des 5G Click Verbindungssystems.
- Alle Produkte FSC® Mix 70 %.
- Alle Produkte entsprechen der EN-Norm 14904, Klasse A4.



Actiflex Stadium

Abmessungen: 21×215×2200 mm
Deckschicht: ca. 3,5 mm
Aufbauhöhe: 29 mm

Actiflex Stadium

Holzart, Sortierung

Esche Sport

Ahorn Kanadisch Sport

Buche Sport

Eiche Sport

T79 Sport Lack


Artikelnr.	Exkl. MwSt. €/ m ²	Inkl. MwSt. €/ m ²
1004 1896	82,90	98,65
1004 1899	110,40	131,38
1004 1898	82,90	98,65
1004 1900	86,90	103,41

Sportböden

Singleflex



Elastflex



Arenaflex



Ergänzen Sie Ihren Boden mit unserem passenden Parkettzubehör und holen Sie sich den Reiz der Natur in Ihre vier Wände. Jede Treppenstufe erinnert an den Aufstieg beeindruckender Berge, während unsere Fußleisten und Unterlagen Wärme und Erdung in Ihr Zuhause bringen.



Stufenleisten

Gefertigt aus Parkettböden von BOEN


- Hergestellt von nahezu allen Böden des aktuellen BOEN Sortiments.



Logistikinformationen:
Auftragsbezogene Fertigung.
Bestätigte Bestellungen können nicht storniert werden.
Mindestbestellmenge ist 1 Stück.

Profil A


Stufenleisten für BOEN 13,2/14 mm
3-Schicht Parkett, 56×83 mm.
Click-Profil an der Bodenkante.



Produkt	Live Matt	Live Natural	Live Natural weiß	Live Pure	Länge	Artikelnr.	Exkl. MwSt €/Meter	Inkl. MwSt €/Meter
Eiche	■				2200 mm	1011 7866	64,80	77,11
Eiche, mit Fase	■				2200 mm	1011 7926	64,80	77,11
Eiche, mit Fase und gebürstet	■				2200 mm	1011 7928	64,80	77,11
Eiche weiß, mit Fase und gebürstet		■			2200 mm	1011 7930	64,80	77,11
Eiche, mit Fase und gebürstet			■		2200 mm	1012 0432	64,80	77,11

Profil B


Stufenleisten für BOEN 13,2/14 mm
3-Schicht Parkett, 56×69 mm.
Furnier an der Bodenkante.



Eiche	■				2200 mm	1011 7931	77,10	91,75
Eiche, mit Fase	■				2200 mm	1011 7934	77,10	91,75
Eiche, mit Fase und gebürstet	■				2200 mm	1011 7935	77,10	91,75
Eiche weiß, mit Fase und gebürstet		■			2200 mm	1011 7936	77,10	91,75
Eiche, mit Fase und gebürstet			■		2200 mm	1012 0437	77,10	91,75

Profil 1


Stufenleisten für BOEN Prestige,
40×101 mm.
N/F-Profil an der Bodenkante.



Eiche	■				1150 mm	1011 7938	51,80	61,64
Eiche	■				1150 mm	1011 7939	51,80	61,64

Profil 2

Stufenleisten für BOEN Prestige,
40×101 mm.
Furnier an der Bodenkante



Eiche	■				1150 mm	1011 7941	64,80	77,11
Eiche	■				1150 mm	1011 7942	64,80	77,11

Optionen	Info	Exkl. MwSt €/Meter	Inkl. MwSt €/Meter
Stufenleisten von anderen BOEN-Farben/ Oberflächen °	Profil A und Profil B	91,40	108,77
Stufenleisten aus 3-Stab Schiffsböden	Profil A und Profil B	91,40	108,77
Stufenleisten mit anderen Tritt-/Setzstufenabmessungen	Auf Anfrage	91,40	108,77
Stufenleisten mit Nut-, Federprofil	Profil A und Profil B	91,40	108,77
Stufenleisten aus Landhausdielen Castle	Trittstufe: 154 mm (Profil A); Trittstufe 140 mm (Profil B)	91,40	108,77
Stufenleisten aus Chalet/Chaletino	62×85 mm; 1370 mm Länge	91,40	108,77
Stufenleisten mit Gleitschutzeinlagen	Hergestellt aus Gummi, schwarz, 10 mm Breite verfügbare Farben: schwarz, grau, braun, beige	111,40	132,57
Passende Anleimer	3,5×700×max. 100 mm, 4V-Fase, als separate Teile geliefert	63,10 pro Stück	75,09 pro Stück



° Fußleisten können nicht aus Handcrafted Produkten, aus Eiche weiß Concerto oder aus Live Pure Oberflächen hergestellt werden.

Wir behalten uns vor, Stufenleisten mit gestoßener Deckschicht zu liefern.
Die Länge der gestoßenen Deckschicht beträgt mindestens 600 m.
Die Menge beträgt max. 10%.

Stufenleisten

Fußleisten

Massivholzkern, furniert, lackiert



Abmessungen: 58×16×2400mm

Logistikinformationen:
Es können nur ganze Bunde geliefert werden.
1 Bund = 10 Stück

Produkt	Länge	Artikelnr.	Exkl. MwSt. €/Meter	Inkl. MwSt. €/Meter
geeignet für Esche (Live Matt, Live Natural)	2400mm	1016 1398	5,20	6,19
geeignet für Esche Live Pure	2400mm	1016 1382	5,20	6,19
geeignet für Esche weiß	2400mm	1016 1371	5,20	6,19
geeignet für Esche weiß Live Pure	2400mm	1016 1390	5,90	7,02
geeignet für Eiche (Live Matt, Live Natural), Eiche Epoca, Eiche Espresso, Eiche Indian Summer	2400mm	1016 0984	5,20	6,19
geeignet für Eiche Live Pure	2400mm	1016 0987	5,20	6,19
geeignet für Eiche weiß	2400mm	1016 0986	5,20	6,19
geeignet für Eiche weiß Live Pure, Eiche Pearl, Eiche Concerto	2400mm	1016 1340	5,90	7,02
geeignet für Eiche weiß gebürstet, Eiche Coral, Eiche Vintage White	2400mm	1016 1339	7,20	8,57
geeignet für Eiche Sand	2400mm	1016 1346	7,20	8,57
geeignet für Eiche Arizona	2400mm	1016 1391	5,90	7,02
geeignet für Eiche Toscana	2400mm	1016 1385	5,90	7,02
geeignet für Eiche Alamo, Eiche Antique	2400mm	1016 1345	7,20	8,57
geeignet für Walnuss Amerikanisch	2400mm	1016 1373	5,20	6,19
geeignet für Räuchereiche (Live Matt, Live Natural), Eiche Brazilian Brown	2400mm	1016 1357	5,90	7,02
geeignet für Räuchereiche Live Pure	2400mm	1016 1378	5,90	7,02
geeignet für Eiche White Nights, Eiche Pale White	2400mm	1016 1343	7,20	8,57
geeignet für Eiche Graphite	2400mm	1016 1360	7,20	8,57
geeignet für Eiche Honey	2400mm	1016 1342	5,90	7,02
geeignet für Eiche Grey Pepper	2400mm	1016 1368	7,20	8,57
geeignet für Eiche Brown Jasper	2400mm	1016 1367	7,20	8,57
geeignet für Eiche Antique Brown	2400mm	10161399	5,90	7,02
geeignet für Eiche Grey Harmony	2400mm	1016 1344	7,20	8,57
geeignet für Eiche Horizon	2400mm	1016 1376	5,90	7,02
geeignet für Eiche Warm Grey	2400mm	1016 1365	7,20	8,57
geeignet für Eiche India Grey	2400mm	1016 1366	7,20	8,57
geeignet für Eiche Elephant Grey	2400mm	1016 1359	7,20	8,57
geeignet für Eiche angeräuchert Live Pure	2400mm	1016 1392	5,90	7,02
geeignet für Eiche Authentic, Eiche Senses	2400mm	1016 1341	5,90	7,02
geeignet für Eiche angeräuchert	2400mm	1016 1397	5,90	7,02
geeignet für Eiche angeräuchert weiß	2400mm	1016 1394	5,90	7,02
geeignet für Eiche Soft Brown	2400mm	1016 1395	5,90	7,02
geeignet für Eiche Medium Grey	2400mm	1016 1393	5,90	7,02
geeignet für Eiche Fresh White	2400mm	1016 1396	5,90	7,02

Fußleisten

Fußleisten

Gefertigt aus Parkettböden von BOEN

- Die Fußleisten werden aus unserem hochwertigen Mehrschichtparkett gefertigt.
- Produziert wird aus allen BOEN Holzarten und den BOEN Oberflächen Live Matt, Live Matt Plus, Live Natural und Live Pure. Ausgenommen sind Handcrafted-Produkte.



Abmessungen: 55 × 14 × 2180 mm

Logistikinformationen:
Es können nur ganze Bunde geliefert werden.

1 Bund = 10 Stück

Fußleisten ab Lager verfügbar	Live Matt Plus	Live Matt	Live Matt weiß	Live Natural	Live Natural weiß	Live Pure	Live Pure weiß	Länge	Artikelnr.	Exkl. MwSt. €/Meter	Inkl. MwSt. €/Meter
Esche weiß			■					2180 mm	1015 4166	19,60	23,32
Eiche				■				2180 mm	1015 4239	18,90	22,49
Eiche Alamo/Antique				■				2180 mm	1015 4167	18,90	22,49
Eiche Sand				■				2180 mm	1015 4135	18,90	22,49
Eiche Coral					■			2180 mm	1015 4137	18,90	22,49
Eiche		■						2180 mm	1015 4270	18,90	22,49
Eiche weiß			■					2180 mm	1015 4249	18,90	22,49
Eiche weiß					■			2180 mm	1015 4268	18,90	22,49
Eiche, gebürstet						■		2180 mm	1015 4169	18,90	22,49
Eiche weiß, gebürstet							■	2180 mm	1015 4134	23,20	27,61
Eiche weiß, gebürstet					■			2180 mm	1015 4170	19,40	23,09
Räuchereiche				■				2180 mm	1015 4241	22,50	26,78
Fußleisten aus anderen Holzarten und Oberflächen. Fertigung auf Anfrage											
Eiche Pearl, Graphite, Honey, Grey Pepper, Brown Jasper, Indian Summer, White Nights, Authentic, Eiche angeräuchert, Eiche angeräuchert weiß				■	■			2180 mm		23,20	27,61
Esche		■		■		■		2180 mm		22,50	26,78
Eiche Grey Harmony, Pale White, Horizon, Warm Grey, India Grey, Elephant Grey, Brazilian Brown, Eiche angeräuchert, Räuchereiche							■	2180 mm		24,60	29,27
Eiche Toscana, Arizona		■						2180 mm		23,20	27,61
Eiche Soft Brown, Medium Grey, Fresh White		■						2180 mm		24,60	29,27
Räuchereiche, Ahorn Kanadisch		■		■				2180 mm		28,10	33,44
Walnuss Amerikanisch		■		■		■		2180 mm		39,70	47,24

Fußleisten

Altdeutsch profiliert, MDF



Logistikinformationen:
Es können nur ganze Bunde geliefert werden.

Holzart	Maße	Oberfläche	1 Bund enthält	Artikelnr.	Exkl. MwSt. €/Meter	Inkl. MwSt. €/Meter
MDF 70	70 × 18 × 2400 mm	weiß, RAL 9016	12 Stück	1015 6782	4,00	4,76
MDF 100	100 × 18 × 2400 mm	weiß, RAL 9016	7 Stück	1015 6783	5,70	6,78
MDF 120	120 × 18 × 2400 mm	weiß, RAL 9016	5 Stück	1015 6784	6,30	7,50

Fußleisten

Design 17



Logistikinformationen:
Es können nur ganze Bunde geliefert werden.

Holzart	Maße	Oberfläche	1 Bund enthält	Artikelnr.	Exkl. MwSt. €/Meter	Inkl. MwSt. €/Meter
MDF weiß 58	58 × 16 × 2400 mm	weiß, RAL 9016	10 Stück	1015 9452	4,10	4,88

Pflegemittel

Für Live Natural geölte Parkettböden



Reinigung & Pflege

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Zubehör

Natural Oil		Info, Bodenart	Größe	ausreichend für	Einheiten pro Karton	Artikelnr.	Exkl. MwSt. €/Stück	Inkl. MwSt. €/Stück
Endbehandlung von abgeschliffenen oder unbehandelt verlegten Holzoberflächen.	für transparent matt		0,75 Liter	ca. 18 m ²	4	1009 7761	35,10	41,77
	für transparent matt		2,50 Liter	ca. 60 m ²	2	1009 7762	114,50	136,26
	für weiß pigmentiert		0,75 Liter	ca. 18 m ²	4	1009 7763	40,20	47,84
Floor Soap								
Zur täglichen Unterhaltspflege, nicht filmbildend, macht den Boden nicht glatter, abhängig von der Vorbehandlung des Unterbodens.		Reinigungskonzentrat zur Anwendung im Wischwasser	1,0 Liter		6	1009 7758	20,40	24,28
Oil Freshen Up								
				8-10 ml/m ²				
Den Boden hin und wieder behandeln, insbesondere die stark frequentierten und oft gereinigten Stellen.	für alle geölten Böden		1,0 Liter	ca. 100 m ²	6	1009 7768	27,30	32,49
	für weiß geölte Böden		1,0 Liter	ca. 100 m ²	6	1009 7769	35,40	42,13
	für dunkel geölte Böden		1,0 Liter	ca. 100 m ²	6	1009 7770	35,40	42,13
Reinigungs- und Pflege-Set								
Mit 1l Floor Soap + 1l Oil Freshen Up	für transparent geölte Böden		2,0 Liter	ca. 100 m ²	2	1009 7751	47,80	56,88
	für weiß geölte Böden		2,0 Liter	ca. 100 m ²	2	1009 7752	55,80	66,40
Osmo Werkzeuge								
			Breite					
Für Live Natural Öl	Microfaserrolle kurzflorig		250 mm		1	1009 7771	15,70	18,68
	Bodenstreichbürste		220 mm		1	1009 7759	31,50	37,49

Pflegemittel

Für Live Matt, Live Matt Plus and Live Pure lackierte Böden

Cleaner		Info, Anwendungsbereich	Größe	ausreichend für	Einheiten pro Karton	Artikelnr.	Exkl. MwSt. €/Liter	Inkl. MwSt. €/Liter
Für die laufende Unterhaltsreinigung		Reinigungskonzentrat Wischwasserzusatz	1,0 Liter		6	1009 7741	14,60	17,37
Bona Refresher								
Umweltfreundliches Pflegemittel, wasserfest, selbstglänzend und gleithemmend nach DIN 18032.		für lackierte Böden	1,0 Liter	30-50 m ²	6	1016 3379	14,90	17,73
Polish Matt								
Behandeln Sie den Boden von Zeit zu Zeit, vor allem in stark frequentierten Bereichen, die häufig gereinigt werden.		für matt lackierte Böden	1,0 Liter	30-50 m ²	10	1009 7743	17,10	20,35
Polish Live Pure & Live Matt Plus								
Ein umweltfreundliches Pflegemittel, wasserfest.		für Live Pure und Live Matt Plus	1,0 Liter	30-50 m ²	12	1011 5815	17,70	21,06
Deep Clean Solution								
(Polish Remover) Grundreinigungsmittel für die manuelle oder maschinelle Reinigung bei starker oder festhaftender Verschmutzung.		für Live Matt, Live Matt Plus und Live Pure	5,0 Liter		3	1015 2377	14,60	17,37

Reinigung & Pflege

Für Reparaturarbeiten

Für Live Matt, Live Matt Plus und Live Pure lackierte Böden

Reparatursets

	Artikelnr.	Exkl. MwSt. €/Stück	Inkl. MwSt. €/Stück
Reparaturset für Parkett mit Live Matt and Live Matt Plus Oberflächen	1009 7777	74,50	88,66
10 Hardwachsstifte mit Schmelzer und Lackstift			
Reparaturset für Parkett mit Live Pure Oberflächen	1012 5227	106,40	126,62
10 Hardwachsstifte mit Schmelzer und Lackstift			

Reparaturset für Parkett mit Live Natual geölter Oberfläche


Für die partielle Ausbesserung von geölten Oberflächen. Inhalt: Reparaturanleitung, Schleifpapier P 150, Schleifvlies P 360, 0,125l BOEN Live Natural, Farböl, Bürste, Pinsel, Pflegetücher.	Transparente Oberflächen, Eiche Indian Summer & Eiche Epoca	1009 7790	82,40	98,06
	weiße Oberflächen & Eiche Vintage White	1009 7787	82,40	98,06
	Eiche Pearl	1009 7784	82,40	98,06
	Eiche Alamo & Eiche Antique	1009 7776	82,40	98,06
	Eiche Coral & Eiche White Nights	1009 7779	82,40	98,06
	Eiche Sand	1009 7785	82,40	98,06
	Eiche Graphite	1009 7792	82,40	98,06
	Eiche White Stone	1009 7793	82,40	98,06
	Eiche Grey Pepper	1009 7780	82,40	98,06
	Eiche Honey	1009 7781	82,40	98,06
	Eiche Brown Jasper	1009 7778	82,40	98,06
	Eiche Antique Brown	1012 5085	82,40	98,06
	Eiche Authentic & Eiche Senses	1013 9106	82,40	98,06
	Eiche angeräuchert	1015 2686	82,40	98,06
	Eiche angeräuchert weiß	1015 2982	82,40	98,06

Reparaturlack für Parkett mit Live Pure Oberfläche

Für die partielle Ausbesserung von Live Pure Oberflächen. 28ml wasserbasierter Lack, Flasche mit kleiner Bürste.	Esche	1012 5232	27,70	32,96
	Esche weiß	1012 5247	27,70	32,96
	Eiche	1012 5251	27,70	32,96
	Eiche weiß	1012 5254	27,70	32,96
	Eiche Horizon	1012 5262	27,70	32,96
	Eiche Pale White	1012 5265	27,70	32,96
	Eiche Grey Harmony	1012 5266	27,70	32,96
	Eiche Warm Grey	1012 5272	27,70	32,96
	Eiche India Grey	1012 5277	27,70	32,96
	Eiche Elephant Grey	1012 5279	27,70	32,96
	Eiche Brazilian Brown	1012 5280	27,70	32,96
	Räuchereiche	1012 5281	27,70	32,96
	Walnuss	1012 5282	27,70	32,96
	Eiche angeräuchert	1013 9116	27,70	32,96

Dämmunterlagen

Für die schwimmende Verlegung

Artikel		m ² /Rolle	Artikelnr.	Exkl. MwSt. €/m ²	Inkl. MwSt. €/m ²
	Viscoh Air Highend Polyolefinschaum. Stärke 2 mm, Breite 1 m. Gehschallverbesserung 30 %, Trittschallverbesserung 20 dB. Gut geeignet für Fußbodenheizungen, 118 kg/m ³ .	12,5 m ²	1011 9821	5,40	6,43
	Boengard Polyethylenschaum, 100 kg/m ³ , mit PE-Feuchtigkeitsschutz, 200 µm. Stärke 2,2 mm, Breite 1 m. Gehschallverbesserung 10 %, Trittschallverbesserung 20 dB.	25 m ²	1011 8526	4,60	5,47
	Maxima Polyethylenschaum 120 kg/m ³ . Stärke 2 mm, Breite 1 m. Gehschallverbesserung 16 %, Trittschallverbesserung 21 dB.	12,5 m ²	1011 8522	2,40	2,86
	Abdeckvlies mit BOEN Logo	50 m ²	1011 6867	2,20	2,62

Kleber

Für zuverlässigen Halt

Artikel	Größe	Artikelnr.	Exkl. MwSt. €/kg	Inkl. MwSt. €/kg
Bona R848 Klebstoff (Silanbasiert) Elastischer Einkomponentenkleber, silanmodifizierter Klebstoff. Verbrauch: ca. 1000 g/m ²	15 kg	1009 7747	8,20	9,88


Entdecken Sie die Möglichkeiten unseres Sortiments. Mit einer Vielzahl von Formaten, Farben, Oberflächenbehandlungen und Sortierungen haben wir für jeden Stil die perfekte Wahl. Dieses Kapitel ist Ihr idealer Leitfaden für einen reibungslosen Beratungsprozess, indem es einen vollständigen Überblick über das BOEN-Sortiment bietet.

2-Schicht Parkett

- 1 Prestige**
10 × 70 × 470 mm
- 2 Fischgrät N/F**
10,5 × 137 × 790 mm


3-Schicht Parkett

- 3 Chevron**
14 × 138 × 611 mm
- 4 Fischgrät Click**
14 × 138 × 690 mm
- 5 Fischgrät Click Castle**
14 × 209 × 1045 mm
- 6 Schiffsboden**
13,2/14 × 215 × 2200 mm
- 7 Landhausdiele 138 mm**
14 × 138 × 2200 mm
- 8 Landhausdiele 181 mm**
13,2 × 181 × 2200 mm
- 9 Landhausdiele Castle 209 mm**
14 × 209 × 2200 mm
- 10 Chaletino**
15 × 300 × 2750 mm
- 11 Chalet**
20 × 200/250/300/350/395 mm ×
2000–4000 mm




2-Schicht Parkett


3-Schicht Parkett




Esche Andante weiß
Live Pure




Eiche Andante weiß
Live Pure




Eiche Concerto weiß
Live Matt




Eiche Concerto weiß
Live Pure




Eiche Baltic weiß
Live Matt, Live Natural




Eiche Finale
Live Pure




Esche Andante weiß
Live Matt




Esche
Live Pure




Esche Marcato weiß
Live Matt



Esche Andante/ Nature
Live Matt, Live Natural



Esche Marcato
Live Matt




Buche Andante/
Nature
Live Matt, Live Natural




Maple Can. Andante/
Nature
Live Matt, Live Natural




Eiche Pearl Animoso/
Traditional
Live Natural




Eiche White Nights
Vivo
Live Natural




Eiche Coral Animoso/
Traditional
Live Natural




Eiche Authentic
Espresso
Live Natural




Eiche Authentic Vivo
Live Natural




Eiche Andante/
Nature weiß
Live Matt, Live Natural




Eiche Adagio
Live Pure



Eiche Andante
Live Pure




Eiche Animoso/
Traditional
Live Pure




Eiche Vivo/ Canyon
Live Pure




Eiche Andante/ Nature
Live Matt, Live Natural




Eiche Vivo weiß
Live Matt, Live Natural




Eiche Vintage White
Live Natural




Eiche Adagio weiß
Live Natural




Eiche Animoso/
Traditional weiß
Live Matt, Live Natural



Eiche Senses
Live Natural




Eiche Soft Brown
Espresso, Live Matt




Eiche Pale White
Live Pure




Eiche Grey Harmony
Animoso
Live Pure




Eiche Fresh White
Animoso
Live Matt




Eiche angeräuchert
Live Pure




Eiche Soft Brown
Animoso
Live Matt




Eiche Medium Grey
Animoso
Live Matt




Eiche Warm Grey
Animoso
Live Pure




Eiche Sand Animoso
Live Natural




Eiche Horizon Animoso
Live Pure



Eiche Arizona
Live Matt



Eiche angeräuchert
weiß Animoso
Live Natural




Eiche Antique
Live Natural

i


Jeder Baum hat seine eigene Maserung und eine individuelle Farbkombination. Beachten Sie auch, dass Farbveränderungen durch Lichteinfall möglich sind. Zur Orientierung: dunklere Hölzer nehmen mit der Zeit einen eher goldfarbenen Farbton an, während hellere Hölzer leicht nachdunkeln.

1 - 12


Die Zahlen geben die verfügbaren Produktformate für jeden Farbton an – Einzelheiten finden Sie auf der rechten Seite.




Eiche Finale/ Basic
Live Matt, Live Natural




Eiche Vivace
Live Matt, Live Natural




Eiche Adagio/ Select
Live Matt, Live Natural



Eiche angeräuchert
Animoso
Live Natural




Eiche Animoso/
Traditional
Live Matt, Live Natural




Eiche Vivo/ Canyon
Live Matt, Live Natural




Eiche Epoca
Live Natural




Eiche Alamo Vivo
Live Natural




Eiche Indian Summer
Vivo
Live Natural




Eiche Honey Vivo
Live Natural




Eiche Espresso
Live Natural




Eiche Toscana
Live Matt




Eiche India Grey
Animoso
Live Pure




Eiche Graphite Vivo
Live Natural




Eiche Grey Pepper
Animoso
Live Natural




Eiche Elephant Grey
Espresso
Live Pure




Walnuss
Live Pure




Walnuss Animoso
Live Matt




Walnuss Andante/
Nature
Live Matt, Live Natural




Eiche Brazilian Brown
Animoso
Live Pure




Eiche Brown Jasper
Vivo
Live Natural




Räuchereiche Live Pure



Räuchereiche Marcato
Live Matt, Live Natural



Räuchereiche
Andante/ Nature
Live Matt, Live Natural



Eiche Antique Brown
Live Natural

Verfügbare Formate:

- 1 Prestige
10 × 70 × 470 mm
- 2 Fischgrät N/F
10,5 × 137 × 790 mm
- 3 Chevron
14 × 138 × 611 mm
- 4 Fischgrät Click
14 × 138 × 690 mm
- 5 Fischgrät Click Castle
14 × 209 × 1045 mm
- 6 Schiffsboden
13,2/14 × 215 × 2200 mm
- 7 Landhausdiele 138 mm
14 × 138 × 2200 mm
- 8 Landhausdiele 181 mm
13,2 × 181 × 2200 mm
- 9 Landhausdiele Castle 209 mm
14 × 209 × 2200 mm
- 10 Chaletino
15 × 300 × 2750 mm
- 11 Chalet
20 × 200–395 ×
2000–4000 mm

BOEN legt bei allen Produktionsschritten großen Wert auf den Umweltschutz. Weder Lacke noch Öle erzeugen für Mensch oder Umwelt gefährliche Emissionen. BOEN bietet seinen Kunden verschiedene Oberflächenveredelungen an.



Live Matt Lack

Eine 6-fache Versiegelung mit einem sehr niedrigen Glanzgrad, der Oberflächen wie geölt aussehen lässt. Ein natürlicher Look, kombiniert mit den Vorteilen einer Antiscratch-Versiegelung.

Live Matt Plus Lack

Die nächste Generation unseres Mattlacks. Die Oberflächenbehandlung mit einem niedrigen Glanzgrad von 6-8° kann jetzt auch auf gebürsteten Oberflächen aufgebracht werden, was die authentische Wirkung des Bodens noch einmal verstärkt und die sanfte Mattheit intensiviert. BOEN Live Matt Plus dringt auch in kleinste Poren des Holzes ein. So ist es nun auch möglich, Dielen mit einer Fase zu versiegeln.



Live Natural Öl

Live Natural ist ein wohnfertiges Öl auf Basis wertvoller Zutaten wie Sonnenblumen-, Distel- und Sojaöl sowie natürlich vorkommender Wachse (Carnauba, Candelilla). Der zweimalige Auftrag des Naturöls in einer eigens entwickelten Produktionsanlage sorgt für ein tiefes Eindringen des Öls in das Holz. Die Holzporen werden gesättigt und die Trocknung findet im Air-Plus Prozess ganz natürlich an der Luft statt.



Live Pure Lack


Live Pure ist die innovative Produktentwicklung aus dem Hause BOEN: Die Eichendielen mit der Live Pure Oberfläche haben einen einzigartig natürlichen Look mit einem ultra-matten Finish und gleichzeitig sehr gute Schutzfähigkeiten. Live Pure bildet einen Schutzfilm auf dem Holz und schützt es vor Staub, Schmutz und Flüssigkeiten. Die Maserung wird nicht angefeuert und bleibt ruhig und klar – fast wie unbehandeltes Holz.

Fasen

2V-Fase: Fase auf der Längsseite der Diele.

4V-Fase: Fase auf allen vier Seiten der Diele.

Sortierungen




Rustikal

Reichhaltige Struktur und lebhafter Wuchs, größere Äste und Splint, reiches Spektrum an Farben.

	Ruhig	Lebendig	Rustikal
Adagio, Select			
Andante, Nature			
Finale, Concerto, Contract, Basic			
Animoso, Country, Vivace, Rustic, Traditional			
Marcato, Baltic			
Vivo, Canyon			
Espressivo			

Übersicht



Böden von BOEN sind Naturprodukte. Als ein Unternehmen, das Holz verarbeitet, hat BOEN ein wichtiges Erbe aufrechtzuhalten. Unser Respekt vor der Umwelt und ökologischer Nachhaltigkeit spiegelt sich in der Art und Weise wider, wie wir mit den Rohstoffen umgehen.

Die bei BOEN verarbeiteten Hölzer stammen aus nachhaltiger Waldwirtschaft und anderen kontrollierten Bewirtschaftungen. Darüber hinaus haben die BOEN Unternehmen ein Chain-of-Custody-System in Übereinstimmung mit den Standards des FSC® implementiert.

Verschiedene Gütesiegel von unabhängigen Instituten bestätigen, dass unsere Herstellungsmethoden nur minimale Mengen an Abgasen produzieren und somit zu einem guten Innenraumklima beitragen. Um ein Beispiel herauszugreifen: Wir sind stolz darauf, dass über 600 Produkte von BOEN mit dem Nordic Swan Ecolabel ausgezeichnet wurden.

Im Allgemeinen bieten mehrschichtige Parkettböden im Vergleich zu massiven Parkettböden erhebliche Einsparungen an Rohmaterial: Die Verwendung von Hartholz beschränkt sich auf die Nutzschicht, drei Fünftel unseres Parketts bestehen aus schnell wachsendem Fichten- und Kiefernholz. Gesägte und gehobelte Späne sind Nebenprodukte, die im Produktionsprozess natürlich anfallen und in den Heizsystemen der

Werke für die Trockenkammern, die Warmwasserversorgung und die Brennstoffpellets verwendet werden.

Um unsere negativen Auswirkungen auf die Umwelt weiter zu verringern, investieren wir ständig in nachhaltige Lösungen. Im vergangenen Jahr hat unser Unternehmen in den Bau einer der größten Solaranlagen in Kroatien investiert: Die Anlage erzeugt insgesamt 4,4 GWh pro Jahr, was dem Strombedarf von mehr als 600 europäischen Haushalten entspricht.

Wir haben außerdem unsere Bemühungen fortgesetzt, die logistischen Emissionen für den Transport der Produkte von unserem Werk in Litauen zum skandinavischen Markt zu reduzieren. Im Vergleich zu der zuvor genutzten Route konnten wir unsere Emissionen pro Container um 66 % senken.

Eines unserer Gesamtziele, die Emissionen pro m² Holzfußboden bis 2026 im Vergleich zu 2019 um 50 % zu senken, wurde im Jahr 2023 im Bereich der fossilen Emissionen mit einer Reduzierung um 60 % bereits übertroffen.

**Umwelt &
Zertifikate**



eco-INSTITUT-Label

Das eco-INSTITUT-Label wird als internationales Gütesiegel für schadstoff- und emissionsarme Produkte durch u.a. die Gebäudebewertungsprogramme LEED, BREEAM oder DGNB anerkannt. Zertifizierte BOEN Produkte werden durch das eco-INSTITUT auf gesundheitlich bedenkliche Emissionen und Inhaltstoffe geprüft, erfüllen die strengen Auflagen und tragen dazu bei, die Schadstoffbelastung in den eigenen vier Wänden zu verringern.



Blauer Engel

Der Blaue Engel ist ein international anerkanntes Umweltlabel, das vom Umweltministerium in Deutschland vergeben wird. Produkte mit dem Gütesiegel Blauer Engel enthalten sehr geringe Emissionen, um ein gesundes Raumklima zu gewährleisten.



Nordic Swan Ecolabel

Über 600 Produkte von BOEN sind mit dem Nordic Swan Ecolabel ausgezeichnet. Das Nordic Swan Ecolabel ist das offizielle Umweltlabel der skandinavischen Länder, das von den Behörden eingeführt wurde, um Verbraucher:innen und Käufer:innen glaubwürdige Umweltinformationen zu liefern. Das Label reduziert die Umweltauswirkungen von Produktion und Verbrauch, indem es den gesamten Lebenszyklus eines Produkts und alle relevanten Umweltaspekte, die auf diesem Weg entstehen, bewertet.



**SENTINEL HOLDING
INSTITUT**

Sentinel Holding Institut

BOEN ist Partner des Sentinel Holding Konzepts. Das Sentinel Holding Institut (SHI) ist eines der führenden Institute für gesundes Bauen und Wohnen. Das Institut überprüft und bewertet Bauprodukte nach gewissen Prüfkriterien, um eine schadstoffarme, umweltbewusste Bauweise sicher zu stellen. Inhaltsstoffe und Emissionsberichte bilden die Basis für die Überprüfung von Bodenbelägen. Geprüfte, bewertete und freigegebene Produkte werden in der Sentinel Haus Institut-Datenbank gelistet und sind zusätzlich mit dem QNG-ready-Zertifikat versehen.



FloorScore®

FloorScore® ist der weltweit anerkannte Zertifizierungsstandard für die Raumluftqualität für Hartbodenmaterialien, Klebstoffe und Unterlagsböden in den Vereinigten Staaten. Er wurde von SCS zusammen mit dem Resilient Floor Covering Institute (RFCI), einem führenden Branchenverband von Bodenbelagsherstellern und -lieferanten, entwickelt und qualifiziert sich für viele Green-Building-Programme wie LEED v4.1, WELL, BREEAM, CHPS und Green Globes.



Émissions (VOC)

Eine französische Verordnung aus dem Jahre 2011 sieht vor, dass bestimmte Bauprodukte mit einer Emissionsklasse gekennzeichnet werden müssen. Die Emissionsuntersuchung wertet 10 Einzelstoffe und den TVOC-Wert aus.



FSC®

Der FSC® (Forest Stewardship Council®) ist eine globale, gemeinnützige Organisation, die weltweit eine umweltfreundliche, sozial gerechte und wirtschaftlich tragfähige Bewirtschaftung der Wälder fördert. Es ist ein internationales Zertifizierungssystem für nachhaltige Waldwirtschaft. Die weltweit gültigen FSC®-Standards für Waldbewirtschaftung und Produktionsketten ergänzen Herkunftslabels um festgelegte Kontrollen- und Managementvorgaben und werden, anders als lokale Gesetze, jährlich von unabhängigen Stellen kontrolliert.



EPD

Die Umweltproduktdeklaration (EPD) ist ein zertifiziertes Dokument, das umfassende Informationen über die Umweltauswirkungen eines Bauprodukts liefert. Die EPD ist entscheidend, da sie transparente Einblicke in den ökologischen Fußabdruck des Produkts ermöglicht. Sie informiert über den Energieverbrauch, die CO₂-Emissionen und andere Umweltkennzahlen während des gesamten Produktlebenszyklus. Mit einer EPD können Käufer nachhaltige Entscheidungen treffen, indem sie Produkte mit geringeren Umweltauswirkungen bevorzugen und zur Förderung einer umweltbewussten Bauweise beitragen.



FDES

Die FDES-Zertifizierung ist eine gesetzliche Anforderung für die Verwendung von Baustoffen in Neubauten in Frankreich und ein wichtiger Schritt zur Förderung von umweltfreundlichen und wohngesunden Baumaterialien. Generell kann FDES als französische Version der EPD verstanden werden.

Zertifikate pro Produkt

Die Zertifizierungsstandards können sich im Laufe des Jahres ändern.

Produkte	Oberfläche	eco-INSTITUT	Blauer Engel	Nordic Swan Ecolabel	Sentinel Holding	FloorScore®	Emissions (VOC)	FSC® *	FDES, EPD
									
Fischgrät Click Castle	Live Natural	■	■			■	■		■
	Live Pure	■	■	■		■	■		■
Fischgrät Click	Live Natural	■	■			■	■		■
	Live Pure	■	■	■		■	■		■
	Unbehandelt	■	■	■		■	■		■
Chevron	Live Natural	■	■			■	■		■
	Unbehandelt	■	■			■	■		■
Chalet	Live Natural	■	■			■	■		■
	Live Pure	■	■	■		■	■		■
	Unbehandelt			■		■	■		■
Chaletino	Live Natural	■	■	■		■	■		■
	Live Pure	■	■	■		■	■		■
Landhausdielen Castle 209 mm	Live Matt	■	■	■	■	■	■		■
	Live Matt Plus	■	■	■	■	■	■		■
	Live Natural	■	■			■	■		■
	Live Pure	■	■	■	■	■	■		■
Landhausdielen 181mm	Live Matt	■	■	■	■	■	■		■
	Live Matt Plus	■	■	■	■	■	■		■
	Live Natural	■	■		■	■	■		■
	Live Pure	■	■	■	■	■	■		■
Landhausdielen 138 mm	Live Matt	■	■	■		■	■		■
	Live Matt Plus	■	■	■		■	■		■
	Live Natural	■	■			■	■		■
	Live Pure	■	■	■		■	■		■
Schiffsboden 14 mm	Live Matt	■	■	■		■	■		■
	Live Natural	■	■			■	■		■
	Live Pure	■	■	■		■	■		■
Schiffsboden 13,2mm	Live Matt	■	■	■	■	■	■		■
	Live Natural	■	■		■	■	■		■
	Live Pure	■	■	■	■	■	■		■
Fischgrät N/F 10,5×137	Alle Oberflächen	■				■	■		■
Prestige	Live Matt	■	■	■	■	■	■	■	■
	Live Natural	■	■		■	■	■	■	■



¹ nur für Sortierung Basic

* Für BOEN Produkte in FSC® (außer für nordamerikanische Holzarten) kann eine gesonderte Anfrage gestellt werden.

Je nachdem, wo der Parkettboden zum Einsatz kommt, ist er unterschiedlichen Belastungen und Abnutzungen unterworfen. Maßgeblich für die Stabilität und Langlebigkeit des Bodens sind die Stärke des Holzes, die Breite der Dielen, der Aufbau, die Stärke der Nutzschicht sowie die Oberflächenbehandlung (Versiegelung oder Ölbehandlung).

Beanspruchungsklasse 1
= normal

Parkett im Wohnbereich mit leichter Beanspruchung.
Ausnahme: Nassräume und Eingangsbereich.

Beanspruchungsklasse 2
= mittel

Parkett im Wohn- und Eingangsbereich, in Verwaltungs-, Sitzungs- und Konferenzräumen, Schulen, Kindergärten, Arztpraxen mit durchschnittlicher Besucherfrequenz.

Beanspruchungsklasse 3
= stark

Parkett im stark beanspruchten Objektbereich: Einzelhandel, Gastronomie, Verwaltungsgebäude, Ausstellungshallen, Hotels, Konferenzräume, Tanzsäle etc.

Wenn Sie sich für BOEN entscheiden, setzen sie auf eine Geschichte von über 370 Jahren norwegischer Handwerkskunst, die uns auf dem Weltmarkt auszeichnet. Unser reiches Erbe treibt uns mit Mut und Innovationskraft dazu an, einzigartige Produkte zu schaffen. Angetrieben von unserer Leidenschaft für Trends lassen wir uns immer wieder neu inspirieren, um Ihnen das Beste an Qualität und Stil zu bieten.

**BOEN Qualität
& Service**

BOEN Qualität

Unsere Parkettböden sind von höchster Qualität. Mit einem Kontrollsystem, welches jeden Schritt der Produktion prüft, können wir sicherstellen, dass unsere Produkte den höchsten Qualitätsstandards entsprechen. Deshalb geben wir unseren Kunden darauf **25 Jahre Garantie**.

Bitte besuchen Sie unsere Website boen.com/de-de/technik/garantieversprechen für weitere Informationen.

Immer eine gute Wahl: 3-Schicht Parkett

1 – Deckschicht

Umweltfreundliche Verwendung edler Holzarten nur für die obere Deckschicht. Wussten Sie, dass aus dem Material für einen Massivholzboden ganze sechs 3-Schicht-Parkettböden hergestellt werden können?

2 – Mittellage

Die Mittellage besteht aus sorgfältig ausgewählten Holzstäbchen aus schnell nachwachsenden Fichtenbäumen. Stehende oder halbstehe Jahressringe bieten eine hohe Formstabilität.

3 – Unterlage

Die Unterlage aus Fichtenfurnier ist aus einem Stück gefertigt und ermöglicht einen stabilen Gegenzug.



Erste Hilfe für Ihren Boden

Für partielle Ausbesserungen sind spezielle Reparatursets verfügbar: boen.com/de-de/produkte/accessory-overview

Wenn die Oberfläche Ihres Bodens nach mehreren Jahren der Nutzung viele sichtbare Flecken oder Kratzer aufweist, kann er problemlos geschliffen und wieder versiegelt oder geölt werden.

Bitte nehmen Sie hierfür Kontakt zu Ihrem Verleger auf.

Weitere Informationen auf boen.com/de-de/technik/reinigung-und-pflege


5G Click-Verbindung

Profitieren Sie von 5G Click - der schnellen Verbindungstechnologie. Optimal für die schwimmende Verlegung.

- Einfache und schnelle Verbindung einzelner Dielen ganz ohne Werkzeug.
- Signifikante Zeitersparnis durch weniger Arbeitsschritte.
- Umgehende Erfolgskontrolle der Installation durch den Klang beim Click-Einrasten.
- Auch für die vollflächige Verklebung mit dem Untergrund geeignet.

1 – 5G Click

Jede Diele kann einzeln heruntergedrückt werden, ohne die Reihe zu beenden. Eine flexible Feder rastet beim Herunterdrücken ein und gibt ein Click-Geräusch ab.



BOEN Team Deutschland

Was können wir für Sie tun?

Geschäftsführer



Geschäftsführer

Guido Müller

Büro: +49 4542 8003 35
Mobil: +49 175 572 1591
guido.mueller@bauwerk-group.com

Verkaufsleitung



Vertriebsleiter

Sven Adebahr

Büro: +49 4542 8003 85
Mobil: +49 175 572 1601
sven.adebahr@boen.com

Vertrieb



Verkauf

Marko Schack

Büro: +49 4542 80 03 82
marko.schack@boen.com



Verkauf

Andreas Köpke

Büro: +49 4542 8003 28
andreas.koepke@boen.com



Verkauf

Jan Kauert

Büro: +49 4542 8003 71
Fax: +49 4542 8003 88
jan.kauert@boen.com



Verkauf

Claudia Prehn

Büro: +49 4542 8003 84
claudia.prehn@boen.com

Marketing



Marketing Manager DACH

Sigrid Pigulla

Mobil: +49 170 242 7885
sigrid.pigulla@boen.com

Außendienst



Dietmar Döring

Büro: +49 36847 48461
Mobil: +49 172 9369436
Fax: +49 36847 31261
dietmar.doering@boen.com

PLZ-Gebiete:
01000 – 02999; 07000 – 09999
98000 – 99999



Michael Dietz

Mobil: +49 160 742 5569
michael.dietz@boen.com

PLZ-Gebiete:
03000 – 06999; 10000 – 16999
38000 – 39999



Michael Holtmann

Büro: +49 2832 9798 041
Mobil: +49 151 617 105 24
Fax: +49 2832 9798 027
michael.holtmann@boen.com

PLZ-Gebiete:
40000 – 53999
57000 – 59999



Simon Raphael

Mobil: +49 171 950 94 63
simon.raaphael@boen.com

PLZ-Gebiete:
17000-29999



Michael Klink

Mobil: +49 175 572 1605
michael.klink@boen.com

PLZ-Gebiete:
80000 – 94999



Gregor Koller

Mobil: +49 170 341 6013
Fax: +49 5681 909 93 25
gregor.koller@boen.com

PLZ-Gebiete:
30000 – 37999; 60000 – 63999
95000 – 97999

Anwendungstechnik



Mario Steffens

Büro: +49 4542 8003 21
Mobil: +49 151 6250 2154
mario.steffens@bauwerk-group.com

BOEN International

Kontaktpersonen auf der ganzen Welt

Armenien

Parkett Avenue
Phone: +374 10542239
parkettavenue@mail.ru

Österreich

BOEN Parkett Deutschland GmbH
Phone: +49 45 43 800 30
boen.de@boen.com

Asien-Pazifik/ Fernost

Abhinav Gupta
Phone: +91 98 98 47 06 68
abhinav.gupta@boen.com

Belgien

PPC Belgium
Phone: +3233186447
info@ppcbelgium.be

Bulgarien

UAB Bauwerk Group Lietuva
Phone: +370 620 17302
tomas.viktoravicius@boen.com

Kanada

Bauwerk Group North America Inc.
Phone: +1 2766383700

Chile

Atika S.A.
Phone: +56 2 24883000
info@atika.cl

China

Abhinav Gupta
Phone: +91 98 98 47 06 68
abhinav.gupta@boen.com

Zypern

N.G. Marangos & Son Ltd.
Phone: +357 22467030
ngmarane@spidernet.com.cy

Tschechische Republik

UAB Bauwerk Group Lietuva
Phone: +420 602 774053
martin.golda@boen.com

Dänemark

BOEN Denmark
Phone: +45 41 41 26 25
info-dk@boen.com

Ägypten

Abhinav Gupta
Phone: +91/9898470668
abhinav.gupta@boen.asia

Estland

UAB Bauwerk Group Lietuva
Phone: +370 620 17302
tomas.viktoravicius@boen.com

Finnland

TRIOFLOOR OY
Phone: +358 98545130

Frankreich

Bauwerk Group France
Phone: +33 4 79 34 17 12
france@boen.com

Deutschland

BOEN Parkett Deutschland GmbH
Phone: +49 454280030
boen.de@boen.com

Griechenland

BOEN Parquet Hellas
Phone: +30 6985075478
info@boen.gr

Hongkong

Equal Flooring Ltd.
Phone: +852 28817066
info@equ.com.hk

Island

Parket & Gólf
Phone: +354 5681888 / 5335060
arnarf@stepp.is

Indien

Abhinav Gupta
Phone: +91/9898470668
abhinav.gupta@boen.asia

Israel

Metropark
Phone: +972 35464371
metroshop@metro-park.co.il

Italien

Bauwerk Group Italia Services Srl
Phone: +39 0321 393360
bgita@bauwerk-group.com

Kasachstan

Aziya Parket
Phone: +7 727 2583586

Kenia

Antarc Limited
Phone: +2540736793758
kush.shah@antarc-ke.com

Kuwait

Abhinav Gupta
Phone: +91/9898470668
abhinav.gupta@boen.asia

Lettland

UAB Bauwerk Group Lietuva
Phone: +370 620 17302
tomas.viktoravicius@boen.com

Libanon

ABH Surface
Phone: +961 3 545490
malek@bouhabib.com

Litauen

UAB Bauwerk Group Lietuva
Phone: +370 620 17301
kestutis.prusaitis@boen.com

Niederlande

PPC
Phone: +31 343 432321
info@plintenenprofielcentrale.nl

Norwegen

BOEN AS
Phone: +47 38066600
post@boen.com

Polen

UAB Bauwerk Group Lietuva
Phone: +48 663 188 887
sebastian.dukarski@boen.com

Katar

Abhinav Gupta
Phone: +91/9898470668
abhinav.gupta@boen.asia

Slowakei

UAB Bauwerk Group Lietuva
Phone: +420 602 774053
martin.golda@boen.com

Spanien

Maderas Rias Baixas
Phone: +34 988 37 42 22
info@maderasriasbaixas.com

Schweden

Bauwerk Group Sverige AB
Phone: +46 (0) 70 000 07 08
info-se@boen.com

Süd Korea

Shinwoo Industries Co., LTD.
Phone: +82 10 9960 6629
www.boenflooring.co.kr

Taiwan

Semiflor Corporation
Phone: +886 424224484
phillip@semiflor.com.tw

Thailand

Abhinav Gupta
Phone: +91 98 98 47 06 68
abhinav.gupta@boen.com

Türkei

Integro – Kulin
Phone: +90 212 327 3333
info@integroflooring.com

Vereinigte Arabische Emirate

Woodfloors Middle East LLC
Phone: +971 4 3386678
info@lobolistone.com

Vereinigtes Königreich

Bauwerk Group UK Ltd
Phone: +44 (0)800 652 5280
uksales@boen.com

Ukraine

For-sage Ltd.
Phone: +380 44 222 666 3

USA

Bauwerk Group North America Inc.
Phone: +1 877 6383078
sales@boen.com

BOEN Sport:

Österreich

Woodpark GmbH
Phone: +43 662660660
office@woodpark.at

Belgien

PPC Belgium
Phone: +3233186447
info@ppcbelgium.be

Tschechische Republik

UAB Bauwerk Group Lietuva
Phone: +420 602 774053
martin.golda@boen.com

Dänemark

BOEN Danmark
Phone: +45 41 41 26 25
info-dk@boen.com

Finnland

Unisport Saltex Oy
Phone: +358 20 7739 700
finland@unisport.com

Frankreich

BOEN Parquet France
Phone: +33 387065566
france@boen.com

Deutschland

BOEN Parkett Deutschland GmbH
Phone: +49 454280030
boen.de@boen.com

Hongkong

Equal Flooring Ltd.
Phone: +85 228817066
info@equ.com.hk

Italien

Bauwerk Group Italia Services Srl
Phone: +39 0321 393360
bgita@bauwerk-group.com

Norwegen

BOEN AS
Phone: +47 38066600
post@boen.com

Schweden

Bauwerk Group Sverige AB
Phone: +46 (0) 707 20 24 71
info-se@boen.com

Schweiz

Bauwerk Group Schweiz AG
Phone: +41 71 747 74 74
info@bauwerk.com

Vereinigtes Königreich

Bauwerk Group UK Ltd
Phone: +44 (0)800 652 5280
uksales@boen.com

USA

Bauwerk Group North America Inc.
Phone: +1 877 6383078
sales@boen.com



Produkt	Stärke mm	Breite × Länge mm	m² pro Paket	m² pro Palette	Pakete/ Palette	Elemente/ Paket	Gewicht/ m², kg	Gewicht/ Paket, kg	Gewicht/ Palette, kg
Fischgrät Click Castle	14	209 × 1045	1,31	39,30	30	6	11,45	15.0	450
Fischgrät Click	14	138 × 690	0,95	46,55	49	10	10,53	10.0	490
Chevron	14	138 × 611	0,84	41,16	49	10	11,90	10.0	490
Chalet	20	Unterschiedlich					11,00	-	-
Chaletino	15	300 × 2750	1,65	64,35	39	2	8,48	14.0	546
Landhausdielen Castle 209 mm	14	209 × 2200	2,76	138,00	50	6	7,79	21.5	1075
Landhausdielen 181 mm	13,2	181 × 2200	3,19	127,60	40	8	7,21	23.0	920
Landhausdielen 138 mm	14	138 × 2200	3,04	127,68	42	10	7,73	23.5	987
Schiffsboden 14 mm	14	215 × 2200	2,84	142,00	50	6	7,92	22.5	1125
Schiffsboden 13,2 mm	13,2	215 × 2200	2,84	142,00	50	6	7,39	21.0	1050
Fischgrät N/F 10,5×137	10,5	137 × 790	3,25	104	32	30	5,8	19	608
Prestige	10	70 × 470	2,63	94,68	36	80	5,70	15.0	522
Actiflex	14	209 × 2200	1,89	68,04	36	4	11,11	21.0	756

Flächenberechnung

Bei der Bestellung sollten Sie zur benötigten

Fläche folgenden Puffer addieren:

3-Schicht-Parkett und Dielen ca. 3-4%;

Prestige ca. 4-5 %.

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle anderen Preislisten von BOEN ihre Gültigkeit. Die Preisliste ab 1. Januar 2025 ist bis zur Veröffentlichung einer neuen Preisliste gültig.

Bei unerwartetem Anstieg der Rohwarenpreise behalten wir uns vor, die Preise entsprechend zu ändern.

Es können nur ganze Pakete geliefert werden.

Anlieferung mit Hebebühne, Express-Service oder Fixtermin auf Anfrage.

Transportkosten für ausschließlich Zubehör auf Anfrage.

Für alle Geschäfte sind unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen und AGB maßgebend und bindend.

Haftungsausschluss

Die gelieferten Parkettböden können farblich von den Abbildungen in dieser Preisliste abweichen, da die Fotos lediglich der Orientierung dienen und Druckfehler nicht ausgeschlossen werden können.

Warenrücknahme

Rücknahmen werden nur zu 50 % des Warenwertes gutgeschrieben. Eine Rücknahme kann bis max. 4 Wochen nach Lieferung erfolgen und muss frei Haus an uns zurück geliefert werden. Eine Abholung durch uns ist nicht möglich. Es wird nur original verpackte, unbeschädigte Ware zurückgenommen. Achten Sie bitte auf genaues Aufmaß.

Frachtbeteiligung

Ab 1.500,- € netto Warenwert frachtkostenfrei darunter Transportpauschale 90,- € netto

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Geltung der Bedingungen

Die Lieferungen, Leistungen und Angebote des Verkäufers erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit der Entgegennahme der Ware oder Leistung gelten diese Bedingungen als angenommen. Gegenbestätigung des Käufers unter Hinweis auf seine Geschäftsbedingungen bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen.

2. Angebote

Alle Angebote sind freibleibend. Der Verkäufer ist zur Lieferung nur verpflichtet nach schriftlicher Auftragsbestätigung. Auch Aufträge, die Vertreter abgeschlossen haben, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Auftragsbestätigung des Verkäufers. Die Vertreter des Verkäufers sind nicht befugt, mündliche Nebenabreden zu treffen oder mündliche Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt des schriftlichen Vertrages hinausgehen. Bei Käufen mit sofortiger Übernahme erübrigt sich die Bestätigung. Soweit nichts anderes vereinbart, hält sich der Verkäufer an die in seinen Angeboten enthaltenen Preise 30 Tage ab deren Datum gebunden. Maßgebend sind ansonsten die in der Auftragsbestätigung des Verkäufers genannten Preise zzgl. der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer. Zusätzliche Lieferungen und Leistungen werden gesondert berechnet. Angaben über Trockenheit, Gewichte, Lieferfrist erfolgen unverbindlich nach bester Kenntnis. Die Dimensionen des Parketts, Sortierung und Bearbeitung erfolgen nach DIN 280 Blatt 5 und/oder unserer Wahl.

3. Erfüllungsort und Gerichtsstand

a) Erfüllungsort für die Zahlung des Kaufpreises sowie für sonstige Leistungen des Bestellers ist der Ort der gewerblichen Niederlassung des Verkäufers. Erfüllungsort für die Lieferung ist der Ort, wo sich die Ware zum Zwecke des Versandes oder einer etwa vereinbarten Übergabe an den Besteller befindet. Der Erfüllungsort wird nicht dadurch geändert, dass der Verkäufer die Versendung der Ware übernimmt. Die Transportgefahr trägt in jedem Falle der Besteller. Wird der Versand auf Wunsch des Bestellers verzögert, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf ihn über.
b) Gerichtsstand für etwaige Streitigkeiten ist ausschließlich Mölln, wenn der Besteller Vollkaufmann oder eine Institution gemäß § 38 Absatz 1 ZPO ist. Hat der Besteller keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland, so gilt Mölln als Gerichtsstand vereinbart.
c) Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen Verkäufer und Besteller gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechts für grenzüberschreitende Kaufverträge wird insoweit ausdrücklich ausgeschlossen, es gilt auch insoweit das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

4. Frachten und Zölle

Bei Frankoverkäufen nach außerhalb der Bundesrepublik Deutschland übernimmt der Besteller neben den Frachtkosten ab Verladeort auch die Grenz-, Zoll- und Steuerkosten sowie die Fracht ab Grenze Bundesrepublik Deutschland.

5. Liefer- und Annahmeverzug, Rücktritt

a) Liefertermine oder -fristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, bedürfen der Schriftform. Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, die dem Verkäufer die Lieferung nicht nur vorübergehend wesentlich erschweren oder unmöglich machen – hierzu gehören insbesondere Streik, Aussperrung, behördliche Anordnungen usw., auch wenn sie bei Lieferanten des Verkäufers oder deren Unterlieferanten eintreten – hat der Verkäufer auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten. Sie berechtigen den Verkäufer, die Lieferung bzw. Leistung für die Dauer der Behinderung zzgl. einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Wenn die Behinderung länger als zwei Monate dauert, ist der Besteller nach angemessener Nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Verlängert sich die Lieferzeit oder wird der Verkäufer von seiner Verpflichtung frei, so kann der Käufer hieraus keine Schadensersatzansprüche herleiten. Auf die genannten Umstände kann sich der Verkäufer nur berufen, wenn er den Käufer unverzüglich benachrichtigt. Sofern der Verkäufer die Nichteinhaltung verbindlich zugesagter Fristen und Termine zu vertreten hat oder sich in Verzug befindet, hat der Käufer Anspruch auf eine Verzugsentschädigung in Höhe von 0,5% für jede vollendete Woche des Verzuges, insgesamt jedoch höchstens bis zu 5% des Rechnungswertes der vom Verzug betroffenen Lieferungen und Leistungen. Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn, der Verzug beruht auf zumindest grober Fahrlässigkeit des Verkäufers. Der Verkäufer ist zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt, es sei denn, die Teillieferung oder Teilleistung ist für den Besteller nicht von Interesse.
b) Versäumt der Besteller die fristgemäße Abnahme, so kann der Verkäufer nach Ablauf einer angemessenen Frist vom Vertrag

zurücktreten. Kommt der Besteller in Annahmeverzug, so ist der Verkäufer berechtigt, Ersatz des ihm entstehenden Schadens zu verlangen; mit Eintritt des Annahmeverzuges geht die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen Unterganges auf den Besteller über. Treten bei dem Besteller Ereignisse ein, die seine Kreditwürdigkeit zweifelhaft erscheinen lassen, oder waren solche bereits vorhanden, sind aber dem Verkäufer erst nach Vertragsabschluss bekannt geworden, insbesondere bei Konkursen, Vergleichsverfahren, Moratorien, Pfändungen, Offenbarungseid usw., ist der Verkäufer berechtigt, seine Leistungen zurückzuhalten, bis die Gegenleistung vorausgezahlt oder sichergestellt ist. Erfolgt diese Vorauszahlung oder eine Sicherstellung nicht binnen einer Woche nach Anforderung durch den Verkäufer, so ist dieser berechtigt, vom Verträge zurückzutreten und Schadenersatz zu fordern.

6. Mängelhaftung und Mängelrüge

a) Der Besteller muss die Parkettware vor dem Verlegen kontrollieren. Sofern der Besteller nicht selbst verlegt, sondern die Ware weiterverkauft oder mit einem Subunternehmer arbeitet, ist er verpflichtet, diese Pflicht weiterzugeben. Eine verlegte Parkettziele wird als eine akzeptierte Zieile betrachtet. Es wird keine Haftung für ästhetische Mängel nach der Verlegung übernommen. Im Falle einer Beanstandung werden nur Mängel gemäß der EN und DIN-Normen und der BOEN Qualitätskriterien akzeptiert. Für die Verlege- und spätere Pflegeanforderungen unserer Parkettware verweisen wir auf unsere technischen Merkblätter und Pflegeanleitungen.
b) Der Besteller muss dem Verkäufer Mängel unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Woche nach Eingang des Liefergegenstandes, schriftlich mitteilen. Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind dem Verkäufer unverzüglich nach Entdeckung schriftlich mitzuteilen. Alle Reklamationen hinsichtlich Qualität, Menge usw. werden schriftlich vorgelegt und enthalten hinreichende Angaben:
- zur Lieferfrist;
- zur Lieferauftragsnummer/Rechnungsnummer;
- zur Beschreibung der Reklamation;
- zu Unterlagen, hierunter Fotos, technische Berichte usw.
Der Hersteller bestätigt schriftlich den Erhalt der Reklamationsmitteilung und entscheidet gleichzeitig, ob eine Inspektion erforderlich ist. Forderungen bei installierten Böden werden, wie oben angegeben, ordnungsgemäß angezeigt/ dokumentiert. Eine Entfernung des Bodens bzw. von Teilen davon wird vom Vertragshändler erst akzeptiert, wenn der Hersteller dies genehmigt hat.
c) Im Falle einer Beanstandung ist der Besteller verpflichtet, die Ware anzunehmen, abzuladen und sachgemäß zu lagern. Lager- und Verwaltungskosten stehen ihm nicht zu.
d) Ist die Ware infolge eines vor dem Gefahrübergang liegenden Umstandes als mangelhaft anzusehen, ist der Verkäufer berechtigt, nachzubessern oder neu zu liefern bzw. die Teile nachzubessern bzw. neu zu liefern, die sich als mangelhaft herausgestellt haben. Im Übrigen sind Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen, soweit nicht Schadensersatz aufgrund von Eigenschaftszusicherungen verlangt wird. Schadensersatzansprüche des Bestellers, gleich aus welchem Rechtsgrunde, sind ausgeschlossen.
e) Dies gilt nicht, soweit nach dem Produkthaftungsgesetz oder in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, für Körperschäden oder der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten zwingend gehaftet wird. Dies gilt auch für Schadensersatzansprüche wegen Nichterfüllung, allerdings nur insoweit, als der Ersatz von mittelbaren oder Mangelfolgeschäden verlangt wird, es sei denn die Haftung beruht auf einer Zusicherung, die den Besteller gegen das Risiko von solchen Schäden absichern soll. Jede Haftung ist auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schaden begrenzt. In jedem Fall bleiben unberührt eine Haftung des Verkäufers nach dem Produkthaftungsgesetz und sonstige Ansprüche aus Produzentenhaftung.

Zahlung

a) Wenn nichts anderes vereinbart ist, hat die Zahlung innerhalb von 8 Tagen vom Rechnungsdatum in bar abzüglich 2% Skonto oder innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum netto zu erfolgen. Bei Überschreitung des vereinbarten Zahlungszieles sind zusätzliche Verzugszinsen zu zahlen.
b) Wird Wechselzahlung vereinbart, so soll die Laufzeit der Wechsel 90 Tage vom Lieferungstage ab gerechnet, nicht überschreiten. Wechselsteuer und Diskontspesen gehen für die 30 Tage überschreitende Laufzeit in der banküblichen Höhe, mindestens aber mit 2% über den Diskontsatz/Basisatz der Landeszentralbank, zu Lasten des Bestellers. Für Annahme von Wechseln und Schecks gelten die Bedingungen der Banken.
c) Teillieferungen werden sofort berechnet und sind jede für sich zur Zahlung fällig, unabhängig von der Beendigung der Gesamtlieferungen. Anzahlungen bei Abschlüssen werden mangels anderer Vereinbarungen auf die einzelnen Teillieferungen anteilig verrechnet. Bleibt der Besteller mit fälligen Zahlungen im Rückstand, so kann der Verkäufer für weitere Lieferungen Zahlung vor Versand der Ware verlangen.

d) Der Verkäufer ist berechtigt, trotz anders lautender Bestimmungen des Käufers Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen und wird den Käufer über die Art der erfolgten Verrechnung informieren. Soweit bereits Kosten und Zinsen entstanden sind, so ist der Verkäufer berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen. Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn der Käufer über den Betrag verfügen kann. Im Falle von Schecks gilt die Zahlung erst als erfolgt, wenn der Scheck eingelöst wird.

e) Werden dem Verkäufer Umstände bekannt, die die Kreditwürdigkeit des Käufers in Frage stellen, insbesondere wird ein Scheck nicht eingelöst oder werden Zahlungen eingestellt oder wenn dem Verkäufer andere Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Käufers in Frage stellen, so ist der Verkäufer berechtigt, die gesamte Restschuld fällig zu stellen, auch wenn er Schecks angenommen hat. Der Verkäufer ist in diesem Fall außerdem berechtigt, Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen zu verlangen.

f) Der Käufer ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung, auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt wurden oder unstreitig sind. Zur Zurückbehaltung ist der Käufer jedoch auch wegen Gegenansprüchen aus demselben Vertragsverhältnis berechtigt.

Eigentumsvorbehalt

a) Die gelieferte Ware bleibt Eigentum des Verkäufers bis zur völligen Bezahlung aller ihm aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer zustehenden Forderungen, auch der künftigen und solcher aus einem etwaigen Kontokorrentsaldo. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers – insbesondere Zahlungsverzug – ist der Verkäufer berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen oder ggf. Abtretung der Herausgabeansprüche des Bestellers gegen Dritte zu verlangen. In der Zurücknahme sowie in der Pfändung der Vorbehaltsware durch den Verkäufer liegt kein Rücktritt von dem Verträge.

b) Die Ware ist von den übrigen Lagerbeständen des Käufers getrennt zu stapeln und gegen Feuer zu versichern. Der Abschluss einer solchen Versicherung ist dem Verkäufer auf Verlangen nachzuweisen.

c) Der Verkäufer und der Käufer sind darüber einig, dass im Falle einer Verarbeitung der gelieferten Ware das Eigentum an der neuen Sache im Zeitpunkt ihrer Entstehung auf den Verkäufer zur Sicherung seiner sämtlichen Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer auflösend bedingt durch die völlige Bezahlung dieser Forderungen übergehen soll und dass der Käufer vor und während der Verarbeitung Verwahrer derselben für den Verkäufer sein soll. Wenn der Käufer Waren des Verkäufers mit Waren anderer Verkäufer oder mit eigenen Waren verarbeitet, so erlangt der Verkäufer im Verhältnis des Wertes der von ihm gelieferten Vorbehaltsware zu dem Wert der anderen Ware das Miteigentum an der neuen Sache. Die neue Sache wird als Vorbehaltsware behandelt. Die Wertsteigerung aus der Verarbeitung der Vorbehaltsware kann nicht der Verkäufer, sondern nur der Käufer in Anspruch nehmen.

d) Der Käufer tritt zur Sicherung seines Vorbehaltsverkäufers schon im voraus sämtliche Forderungen aus einer etwaigen berechtigten oder unberechtigten Weiterveräußerung der Vorbehaltsware in Höhe des Wertes der weiterverkauften Vorbehaltsware an den Verkäufer ab, ohne Rücksicht darauf, ob die Vorbehaltsware vor oder nach der Verarbeitung oder Verbindung an einen oder mehrere Abnehmer weiterveräußert wird. Wird die Vorbehaltsware zusammen mit anderen nicht im Eigentum des Verkäufers stehenden Waren veräußert – unverarbeitet, verarbeitet oder verbunden, so gilt die Forderung aus dem Weiterverkauf in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware als abgetreten. Der Verkäufer ermächtigt den Käufer widerruflich, die an den Verkäufer abgetretenen Forderungen für dessen Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung kann nur widerrufen werden, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt. Der Käufer ist verpflichtet, die Namen seiner Schuldner sowie die Höhe der Forderungen mitzuteilen und seinem Schuldner die Abtretung anzuzeigen. Die Abtretungen erfolgen unter der auflösenden Bedingung der völligen Bezahlung sämtlicher Forderungen des Verkäufers aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer.

e) Die vorstehend bezeichneten Sicherungen des Verkäufers werden auf Verlangen des Käufers nach seiner Wahl freigegeben, soweit ihr realisierbarer Wert die Forderung nachhaltig um mehr als 10% übersteigt.

f) Bei Zugriff Dritter auf die Vorbehaltsware, insbesondere Pfändungen, wird der Käufer auf das Eigentum des Verkäufers hinweisen und diesen unverzüglich benachrichtigen, damit der Verkäufer seine Eigentumsrechte durchsetzen kann. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, dem Verkäufer die in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Käufer.

g) Forderungen, die an die Stelle der Ware treten oder sonst hinsichtlich der Ware entstehen, wie z.B. Versicherungsansprüche oder Ansprüche aus unerlaubter Handlung bei Verlust oder

Zerstörung sind ebenfalls sicherungshalber abgetreten. Verpfändungen und Sicherungsübereignungen der Ware sind unzulässig.

Spielraum in der Liefermenge und den Maßen

Ist die Genauigkeit der Angaben über die zur Lieferung übernommenen Mengen oder Maße durch Zusätze wie „ca., ungefähr, rund, etwa“ und anderer Ausdrücke eingeschränkt, so ist der Verkäufer berechtigt, eine Abweichung von 5% nach oben oder unten zum vereinbarten Preis vorzunehmen. Der Verkäufer ist berechtigt, bis zu 10% Kurzlängen ohne Vorankündigung mitzuliefern.

Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiermit die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt.

Finden Sie einen BOEN Händler in Ihrer Nähe.

boen.com/de-de/haendlersuche

Besuchen Sie unseren virtuellen FloorFinder und lassen Sie sich inspirieren:

boen.com/de-de/produkte/parkett/

BOEN Parkett Deutschland GmbH

Papenkamp 2-6
23879 Mölln, Deutschland
Telefon: +49 4542 8003 0
boen.de@boen.com