



chêne de l'est®

Französische Parkett-Manufaktur



Natur zu Ihren Füßen...

Know-How's und Menschen

Entreprise  
Familiale  
Française



FABRIQUÉ  
EN  
FRANCE



Verkaufs Preisliste ohne MwSt vom 22. April bis 31. Dezember 2024  
Massiv Parkett und Dielen – 2.Schicht, 3.Schicht, Mehrschicht Parkett



Von links bis rechts

Brigitte Eva - +33 (0)3 87 28 57 00 - [brigitte.eva@chenedelest.com](mailto:brigitte.eva@chenedelest.com)

Jean Michel Bach - +33 (0)6 11 91 47 88 - [jean-michel.bach@chenedelest.com](mailto:jean-michel.bach@chenedelest.com)

Raymond Bach - +33 (0)6 15 90 77 34 - [raymond.bach@chenedelest.com](mailto:raymond.bach@chenedelest.com)

## PARKETT TEAM

- 1 Philippe BRULLARD**  
Teamleiter Innendienst  
[philippe.brullard@chenedelest.com](mailto:philippe.brullard@chenedelest.com)  
Tel. + 33 (0)3 87 98 03 70
- 2 Jérémy BUR**  
Innendienst Verkäufer  
[jeremy.bur@chenedelest.com](mailto:jeremy.bur@chenedelest.com)  
Tel. + 33 (0)3 87 98 03 11
- 3 Cédric LAPPE**  
Innendienst Verkäufer  
Frankreich - Deutschland  
[cedric.lappe@chenedelest.com](mailto:cedric.lappe@chenedelest.com)  
Tel. + 49 (681) 410 97 631
- 4 Anne BACH**  
Innen dienst Verkäuferin  
[anne.bach@chenedelest.com](mailto:anne.bach@chenedelest.com)  
Tel. + 33 (0)3 87 98 02 48
- 5 Danielle BEHR**  
Innendienst Verkäuferin  
[danielle.behr@chenedelest.com](mailto:danielle.behr@chenedelest.com)  
Tel. + 33 (0)3 87 28 57 02
- 6 Céline CHALL**  
Innendienst Verkäuferin  
und Rechnungswzsen  
[contact@chenedelest.com](mailto:contact@chenedelest.com)  
Tel. + 33 (0)3 87 98 03 42
- 7 Mireille SCHWEITZER**  
Innendienst Verkäuferin  
[mireille.schweitzer@chenedelest.com](mailto:mireille.schweitzer@chenedelest.com)  
Tel. + 33 (0)3 87 28 57 03
- 8 Daniel EVA**  
Leitung Warenausgang  
Disposition Werk-Verkauf

## EINKAUF ROHSTOFFE WALD

- 9 Didier DACLIN**  
Holz Einkäufer Stammware  
Tel. + 33 (0)6 07 70 70 50
- 10 Julien EVA**  
Holz Einkäufer Stammware  
[julien.eva@chenedelest.com](mailto:julien.eva@chenedelest.com)
- 11 Sabine KIEFFER**  
Verkäuferin Rohstoffe Wald  
[sabine.kieffer@chenedelest.com](mailto:sabine.kieffer@chenedelest.com)  
Tel. + 33 (0)3 87 98 00 32

## BUCHHALTUNG

- 12 Cynthia BACH**  
Leiterin Buchhaltung und Finanzen  
[cynthia.bach@chenedelest.com](mailto:cynthia.bach@chenedelest.com)  
Tel. + 33 (0)3 87 28 57 01
- 13 Sébastien BACH**  
Finanzleiter  
[sebastien.bach@chenedelest.com](mailto:sebastien.bach@chenedelest.com)  
Tel. + 33 (0)3 87 98 57 09
- 14 Hélène BACH**  
Leiterin Buchhaltung und Finanzen  
[helene.bach@chenedelest.com](mailto:helene.bach@chenedelest.com)  
Tel. + 33 (0)3 87 98 01 68
- 15 Sophie LANG**  
Buchhaltung Debitoren  
[sophie.lang@chenedelest.com](mailto:sophie.lang@chenedelest.com)  
Tel. + 33 (0)3 87 28 57 06
- 16 Céline ISMEURT**  
Buchhaltung Debitoren  
[celine.ismeurt@chenedelest.com](mailto:celine.ismeurt@chenedelest.com)  
Tel. +33 (0)3 87 98 05 99

## MARKETING

- 17 Elisabeth BACH**  
Marketing Abteilung  
[elisabeth.bach@chenedelest.com](mailto:elisabeth.bach@chenedelest.com)  
Tel. + 33 (0)3 87 28 57 04

# Ihr Kontakt

## Vertriebsleiter D / A / CH

Frank HEMMERS +49 (0) 173 - 756 17 30  
 frank.hemmers@chenedelest.de  
 Tel: +49 (681) 410 97 631

## Verkaufsleiter Nord-Deutschland

Mikl ESSENBERG +49 (0) 170 - 777 71 78  
 mikl.essenberg@chenedelest.de

## Verkaufsleiter Süd-Deutschland

Bernd ROMMEL +49 (0) 152 - 217 93 296  
 bernd.rommel@chenedelest.de

## Aussendienst Frankreich

### Verkaufsleiter Frankreich - Korsika

Olivier MAZLOUM +33 (0) 6 60 10 63 78  
 olivier.mazloum@chenedelest.com

### Gebietsverkaufsleiter Ost Frankreich - Luxemburg Französische Schweiz

Jean-Michel DUHAU +33 (0) 6 09 57 65 40  
 jean-michel.duhau@chenedelest.com

### Gebietsverkaufsleiter Nord Frankreich, Normandie

Tristan MASSON +33 (0) 6 03 44 12 09  
 tristan.masson@chenedelest.com

### Gebietsverkaufsleiter Rhone Alpen, Südost Frankreich

Gilles MARGOSSIAN +33 (0) 6 23 20 13 26  
 gilles.margossian@chenedelest.com

### Gebietsverkaufsleiter Paris

Nicolas BERLIER +33 (0) 6 20 63 11 55  
 nicolas.berlier@chenedelest.com

### Gebietsverkaufsleiter West Frankreich

Morgan CHAPLET +33 (0) 6 25 51 11 27  
 morgan.chaplet@chenedelest.com

### Gebietsverkaufsleiter Südwest Frankreich

+33 (0) 6 23 68 45 95



Chêne de l'est a obtenu le label A+ pour tous les parquets finis.





CHENE ANTIK - Fischgrätmuster - PA 5 - Braun antik gewachst

# Chêne de l'est neues Verkaufsbüro!

Wir haben einen Komplex in einer grünen und freundlichen Landschaft erworben, nur 4 km vom Stammsitz entfernt.

Dort ist unser Verkaufsdienst umgezogen mit der Einrichtung eines Showrooms für unsere Kunden und Planer.

Es handelt sich um ein wirklich außergewöhnliches Objekt in einem Gewerbegebiet.

Ein erheblicher Vorteil, um Sie und Ihre Kunden zu empfangen.

Es wird ein Ort für Austausch und das Netzwerken in einem attraktiven Ambiente sein, das Ihnen ein angenehmes Arbeitsklima bietet.

Besonders stolz sind wir auf die Biotop-Atmosphäre: Unser Büro ist umgeben von Wasser!

Wir sind bereit, Sie für Werksbesichtigungen, Schulungen etc. zu empfangen. ...mit einem speziellen Bereich für Architekten und Designer in unserem Showroom.

Informieren Sie sich bei Ihren zuständigen Ansprechpartnern über Veranstaltungstermine.





Unsere Büros befinden sich mitten im Grünen in einem ca 1ha großen Teich.



Am Ende der Allee befindet sich unser Verkaufsbüro und Showroom in einer außergewöhnlichen Umgebung.

# Inhaltsverzeichnis

7		SPEZIFIKATIONEN. MASSE UND BESONDERHEITEN
8		MASSIVE EICHEN-TISCHPLATTEN
9		EICHE-ALTHOLZ
10		BOX 24 000 - HOTEL RESTAURANT
11		RENOVIERUNG MONARCH COLLECTION
12/13		LANDHAUSDIELEN ROH UND ENDBEHANDELT
14/15		CHENE ANTIK
16/17		SÄGEFEIN EICHE
18		EICHE ELEGANZ - <b>NEUHEIT</b>
19		SÄGEFEIN EICHE BARRIQUE - <b>NEUHEIT</b>
20		COLLECTION CAFÉ
21		GERÄUCHERT AUS FRANZÖSISCHER EICHE
22		INDUSTRIELLE COLLECTION - <b>NEUHEIT</b>
23		4 MAL STRUKTURIERT / 4 MAL STRUKTURIERT RELIEF <b>NEUHEIT</b>
24		COLLECTION EXTREM / SANDGESTRAHLT
25		COLLECTION LOFT
26/27		VERSAILLES
28		PARKETT MIT GRAFISCHEN MOTIVEN
29		FISCHGRÄTMUSTER UND LEITERBODEN
30		FRANZÖSISCHES FISCHGRÄT / FRANZÖSISCHES FISCHGRÄT MIT LEITER
31		CHENE EXKLUSIVDIELE - XXL und XL
32		HOCHKANTLAMELLENPARKETT MIT NUT UND FEDER / PARKETT BURMA TEAK

MASSIV PROFILE FÜR PARKETT	33/34
TREPPENSTUFENVERKLEIDUNG	35/36
KLEBERSYSTEME / FIDBOX	37/38
LACK, ÖL, WACHS, PFLEGE UND REINIGUNGSMITTEL	39
UNSICHTBAR MATTLACK PROTECTOR	40
PROFESSIONELLE REINIGUNGSGERÄTE	41
PRÄSENTATIONSSTÄNDER	42/45
<b>PFLEGEANWEISUNG</b>	<b>46</b>
TECHNISCHES DATENBLATT GERÄUCHERT	47
KLASSIFIKATION CHENE DE L'EST PARKETT	48
EICHE QUALITÄTSBESCHREIBUNG	48 bis 54
FARBPALETTE	55 bis 61
AUSZÜGE AUS AGB'S	62
ALLGEMEINE VERKAUFS-, LIEFER UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN	63/64

**Massivholzdielel aus französischer Eiche 14 mm**



**Stärke:** 14 mm (bei Sägefeinen Produkten etwas geringer)  
**Breiten:** (Siehe einzelne Kollektionen) 70 / 90 / 100 / 110 / 130 / 150 mm  
**Längen: für die Breite 70:** gemischt von 400 bis 700 mm nach Verfügbarkeit, rundum mit N/F, mit 4 Mikro Fasen  
**Alle anderen Breiten:** gemischt von 400 bis 2 000 mm nach Verfügbarkeit, rundum mit N/F, mit 4 kleinen Fasen  
 Für Warmwasserfußbodenheizung bis 29° C Oberflächentemperatur bis 130 mm breit geeignet, Klimafußböden: nicht geeignet.  
 Brandschutz nach EU : Cfls,

**Massivholzdielel aus französischer Eiche 21mm**



**Stärke:** 21 mm (bei Sägefeinen Produkten etwas geringer)  
**Breiten:** (Siehe einzelne Kollektionen) 70 / 90 / 110 / 140 / 170 / 190 mm  
**Längen: für die Breite 70:** gemischt von 400 bis 800 mm nach Verfügbarkeit, rundum mit N/F, mit 4 Mikro Fasen  
**Alle anderen Breiten:** gemischt von 400 bis 2 000 mm nach Verfügbarkeit, rundum mit N/F, mit 4 kleinen Fasen oder je nach Anfrage auch mit zwei großen Längsfasen lieferbar.  
 Für Warmwasserfußbodenheizung bis 29° C Oberflächentemperatur bis 140 mm breit geeignet. Klimafußböden: nicht geeignet.  
 Brandschutz nach EU : Cfls,

**Mehrschicht-Parkett aus Eiche Chêne Exklusivdiele XL**




**Stärke:** 15 mm  
**Breiten:** 220 / 260 / 300 mm  
**Längen:** gemischt von 2 000 mm bis 3 000 mm nach Verfügbarkeit  
**Deckschicht:** +/- 4 mm, N/F rundum, mit 2 kleinen Längsfasen, Birke Sperrholzträger.  
 Für Warmwasserfußbodenheizung bis 29° C Oberflächentemperatur geeignet. Brandschutz nach EU : Cfls,  
 Hinweis bei Exklusivdielel: Aufgrund der ungefasten Kanten, kann es an den Kopfseiten zu Überzahnungen kommen.

**Mehrschicht-Parkett aus Eiche Chêne Exklusivdiele XXL**



**Stärke:** 18 mm  
**Breiten:** 230 / 260 / 290 / 320 / 350 mm  
**Längen:** gemischt von 2000 mm bis 5/6000 mm (hauptsächlich zwischen 3500 und 4500 mm), nach Verfügbarkeit.  
**Deckschicht:** +/- 5 mm mit 2 kleinen Längsfasen  
**Mittelage:** Fichte 8 mm - **Gegenzug:** Eiche 5 mm  
 Für Warmwasserfußbodenheizung bis 29° C Oberflächentemperatur geeignet, Vollflächig zu verkleben. Brandschutz nach EU : Cfls,  
 Hinweis bei Exklusivdielel: Aufgrund der ungefasten Kanten, kann es an den Kopfseiten zu Überzahnungen kommen.

**Mehrschicht-Parkett TOP 2,7 Landhausdielel aus Eiche**



**Stärke:** 10,5 - 11 mm +/- 2,7 mm (bei Sägefeinen Produkten etwas geringer)  
**Breiten:** 140/170 mm  
**Gemischten Längen:** 1000 - 1200 - 1500 - 1800 mm nach Verfügbarkeit.  
**Deckschicht:** +/- 2,7 mm (+/- 2,5 bis 2,7 mm bei Sägefeinen Produkten)  
 N/F rundum, mit 4 kleinen Fasen.  
 Birke Sperrholzträger Äste gespachtelt.  
 Für Warmwasserfußbodenheizung bis 29° C Oberflächentemperatur bis 170 mm breit geeignet. Brandschutz nach EU : Dfls,

**Mehrschicht-Parkett TOP 3,2 Landhausdielel aus französischer Eiche**



**Stärke:** 14,4 mm (bei Sägefeinen Produkten etwas geringer)  
**Breiten:** (Siehe einzelne Kollektionen) 110 mm (hauptsächlich für Fischgrät) / 140 / 170 / 190 und 220\* mm (220\* geringer Mengenvorrat)  
**Längen:** gemischt von 1 000 mm bis 2 200 mm nach Verfügbarkeit  
**Deckschicht:** +/- 3,2 / 3,4 mm (+/- 2,7 bis 3,1 / 3,3 bei Sägefeinen Produkten), N/F rundum, mit 4 kleinen Fasen.  
 Birke Sperrholzträger, Äste gespachtelt. Für Warmwasserfußbodenheizung bis 29° C Oberflächentemperatur bis 220 mm breit geeignet, Klimafußböden: geeignet bis 220 mm breit, auBer Auswahl mit Splint.  
 Brandschutz nach EU: Dfls1 .

**Mehrschicht-Parkett TOP 4,5 Landhausdielel aus französischer Eiche**



**Stärke:** 15,7 mm (bei Sägefeinen Produkten etwas geringer)  
**Breiten:** Siehe einzelne Kollektionen) 110 mm (hauptsächlich für Fischgrät) / 140 / 170 / 190 und 220\* mm (220\* geringer Mengenvorrat)  
**Längen:** gemischt von 1 000 mm bis 2 200 mm nach Verfügbarkeit  
**Deckschicht :** +/- 4,5 mm (+/- 4 bis 4,5 mm bei Sägefeinen Produkten), N/F rundum, mit 4 kleinen Fasen,  
 Birke Sperrholzträger, Äste gespachtelt. Für Warmwasserfußbodenheizung bis 29° C Oberflächentemperatur bis 220 mm breit geeignet, Klimafußböden: geeignet bis 220 mm breit, auBer Auswahl mit Splint.  
 Brandschutz nach EU: Dfls1 . Wir haben Cfls1 erhalten für ungefähr 50 Oberflächen (Gebürstet, Sägefein). Nicht erschöpfende Liste auf Anfrage. Auch zur schwimmenden Verlegung geeignet.

**Sortierung:** - CHENE ANTIK, Sägefein EICHE, Collection CAFÉ, GERÄUCHERT, COLLECTION LOFT, SANDGESTRAHLT, 2 JAHRE ALT: NATUR / NATURWUCHS (teilweise gespachtelt) teilweise biologisch angetastet (Freie Sortierung), Werkssortierung nach Teil B von EN 13489 und 13226  
 LANDHAUSDIELEN : PREMIER, NATUR, NATURWUCHS, MARKANT - CHÈNE XXL - CHÈNE XL: Naturwuchs, Risse dunkelbraun gekittet. Sehr wenig Splint erlaubt.

**Bemerkung:** Kann auf Wunsch auch in gemischten Breiten geliefert werden. Bei Sägefeinen Produkten : Höhenunterschiede im Kantenbereich. Die Deckschicht und die Gesamtstärke sind etwas geringer. Chene Antik: Keine fasen, Kanten gebrochen. Industrielle Collection : Fasen können unregelmäßig sein.

Abmessungen können sich ohne Vorankündigung ändern.

# MASSIVE EICHEN-TISCHPLATTEN

**Stärken:** 22, 28, 38 mm

**Breiten:** 900, 1000, 1100 mm


**Längen:** 2000, 2200, 2400, 2500, 3000 mm

Baumkanten (ohne Rinde), Gerade Kanten

Werkseitige Anwendung von UNSICHTBARER MATTLACK PROTECTOR für zusätzlichen Schutz Ihres Tisches.

## Oberflächen / Fertigung

Col. 321	Gebleicht geölt Hwöl + Unsichtbarer Mattlack Protector
Col. 321 B	Gebleicht gebürstet geölt Hwöl + Unsichtbarer Mattlack Protector
Col. 303	Arktiss geschliffen geölt + Unsichtbarer Mattlack Protector
Col. 303 B	Arktiss gebürstet geölt + Unsichtbarer Mattlack Protector
Col. 14	Mehlstaub gebürstet geölt + Unsichtbarer Mattlack Protector
Col. 341 P	Lehmstaub geölt + Unsichtbarer Mattlack Protector
Col. 341 B	Lehmstaub gebürstet geölt + Unsichtbarer Mattlack Protector
Col. 342 P	Lebkuchen geölt + Unsichtbarer Mattlack Protector
Col. 342 B	Lebkuchen gebürstet geölt + Unsichtbarer Mattlack Protector
Col. 104 S	Struktur 104 S - Cristal geölt + Unsichtbarer Mattlack Protector
Col. 108 SD	Struktur 108 SD - Doppelt strukturiert geölt + Unsichtbarer Mattlack Protector
VDF 901 oxy	Gebürstet geölt Hwöl + Unsichtbarer Mattlack Protector
VDF 913 oxy	Terre de Lune gebürstet + Unsichtbarer Mattlack Protector
VDF 917	Gebürstet Weiß geölt + Unsichtbarer Mattlack Protector
2 AN VDF 917	Geräuchert 2 Jahre alt - Gebürstet Weiß geölt + Unsichtbarer Mattlack Protector
VDF 903 oxy	Gebürstet grau geölt Hwöl + Unsichtbarer Mattlack Protector
2 AN VDF 940	Geräuchert 2 Jahre alt - Gebürstet No visible geölt + Unsichtbarer Mattlack Protector



Stärken	Längen - € HT / m <sup>2</sup>		
	< 1500 mm	1600 bis 2100 mm	2100 bis 3000 mm
22 mm	259,00	311,00	356,00
28 mm	347,00	406,00	459,00
38 mm	471,00	544,00	597,00

Verpackung und Fracht auf Anfrage.

## EICHE-ALTHOLZ / MEHRSCICHT-PARKETT

**Stärke:** +/- 18 mm

**Breite:** 105 und 130 mm

**Längen:** gemischt variabel von +/- 450 bis 1.850 mm nach Verfügbarkeit.

**Deckschicht:** Eiche (80%) +/- 4 mm, 5 mm, 6 mm, 20% verschiedene Holzarten

**Profil:** unregelmäßige Fasse und Höhenunterschiede im Kantenbereich.

Birke Sperrholzträger.

Mit Nut / Feder rundum.

Referenzen	Oberflächen	Eiche Mehrschicht Parkett +/- 18 mm - € / qm	
		105 -130 mm	
VVB 01	Eiche-Altholz - unbehandelt	185,00	
VVB 02	Eiche-Altholz - geölt	195,00	

Altholz aus Eiche, das geborgen und sorgfältig wiederaufbereitet wurde. Dadurch kann es zu typischen Farbunterschieden durch Bewitterung und Alterung des Holzes sowie durch Beschädigungen des wiedergewonnenen Holzes kommen, wie z. B. Höhenunterschiede, Reparaturlöcher von alten Dübeln durch Vierkanthölzer, Risse, hohle Löcher, usw.



**NEUHEIT**

## BOX 24 000 - HOTEL RESTAURANT

Speziell für hochfrequentierte Bereiche Diamant Mattlack 24 000 Ttb

Lack mit starker Härte und sehr hoher Abriebfestigkeit.

**Frei von Formaldehyd und Isocyanaten.** Anwendung auf Massiv- und Mehrschicht-Parkett.

Diese BOX wurde speziell für stark beanspruchte Bereiche wie das Hotel- und Gaststättengewerbe, Verkaufsräume und viele andere Hochfrequenzbereiche entwickelt.

Referenzen	Oberflächen / Fertigung
<b>LANDHAUSDIELEN</b>	
VERNI VD	Diamant Mattlackiert 24 000 Ttb
Col. 242 B VD	Lebkuchen gebürstet Diamant Mattlackiert 24 000 Ttb
Col. 252 B VD	Grau beige gebürstet Diamant Mattlackiert 24 000 Ttb
Col. 261 B VD	Super Naturel gebürstet Diamant Mattlackiert 24 000 Ttb
Col. 280 B VD	Sahara gebürstet Diamant Mattlackiert 24 000 Ttb
Col. 281 P VD	Driftwood geschliffen Diamant Mattlackiert 24 000 Ttb
Col. 280 B VD	Driftwood gebürstet Diamant Mattlackiert 24 000 Ttb
<b>CHENE ANTIK</b>	
PAVD 1	Champagner Diamant Mattlackiert 24 000 Ttb
PAVD 4	Geräuchert Diamant Mattlackiert 24 000 Ttb
2 AN PAVD 4	Antik 2 Jahre alt - Geräuchert Diamant Mattlackiert 24 000 Ttb
PAVD 16	Lebkuchen Diamant Mattlackiert 24 000 Ttb
<b>SÄGEFEIN</b>	
SCVD 600	Sägefein Diamant Mattlackiert 24 000 Ttb
SCVD 605	Sägefein schwarzer Pfeffer Diamant Mattlackiert 24 000 Ttb
2 AN SCVD 605	Sägefein 2 Jahre alt - Schwarzer Pfeffer Diamant Mattlackiert 24 000 Ttb
SCVD 611	Sägefein Lebkuchen Diamant Mattlackiert 24 000 Ttb
SCVD 681	Sägefein Driftwood Diamant Mattlackiert 24 000 Ttb



0 % Lösemittelgehalt = Giscode W1 = DGNB Einstufung Kategorie 4 (beste Stufe)



Die Produkte erreichen insgesamt die höchste Klasse A+ bei VOC's.

Andere Oberflächen sind möglich - siehe Preisliste.

Zum Beispiel: Col. 221 B VD, 250 B VD, 251 B VD, 253 B VD, 254 B VD, 255 B VD, 256 B VD...

## RENOVIERUNG MONARCH COLLECTION - TOP 2,7

### Eiche Mehrschicht-Parkett TOP 2,7 wohnfertig endbehandelt

**Stärke:** 10,5 - 11 mm

**Breite:** 140 und 170 mm

**Gemischte Längen:** 1000 - 1200 - 1500 - 1800 mm nach Verfügbarkeit

**Deckschicht:** +/- 2,7 mm (+/- 2,5 bis 2,7 mm bei Sägefeinen Produkten)

N/F rundum, mit 4 kleinen Fasen. Chene Antik: Kanten gebrochen.

Für Warmwasserfußbodenheizung bis 29° C Oberflächentemperatur bis 170 mm breit geeignet.

**Sortierung:** MIX ( +/- 60% NATUR, +/- 30% NATURWUCHS, +/- 10% PREMIER)

Birke Sperrholzträger, Äste gespachtelt.

Referenzen	A	B	Oberflächen / Fertigung	10,5 - 11 mm - € / qm	
				140 mm	170 mm

### LANDHAUSDIELEN

GI IBR 1 GI IBR 2			Gebürstet lackiert * Gebürstet geölt UV	91,39	94,01
GI Col. 303 B	#		Arktiss gebürstet geölt	97,01	99,64

### CHENE ANTIK

GI PA 1 GI PA 14	#		Champagner Mehlstaub	109,38	112,01
GI PA 66		4	Pastellgrau	113,89	116,51
GI PA 5			Braun antik	117,26	119,88

### SÄGEFEIN

GI ISC 21 GI ISC 22 GI ISC 612	#		Sägefein Gebürstet lackiert Sägefein Gebürstet geölt Sägefein Rohoptik	109,38	112,01
GI SC 606 GI SC 608	# #	4	Sägefein Weißer Pfeffer Sägefein Nebelgrau	113,89	116,51

### GERÄUCHERT

GI VDF 901		4	Gebürstet geölt Hwöl	111,64	114,27
------------	--	---	----------------------	--------	--------

### COLLECTION CAFÉ

GI CA 401 GI CA 404	# #	4 4	Cappuccino Hwöl (Gebürstet) Café crème (Sägefein)	111,64	114,27
------------------------	--------	--------	--	--------	--------

(A) Neu: Möglichkeit, eine oder zwei Schicht(en) von UNSICHTBARER MATTLACK PROTECTOR werkseitig auf geölte Böden aufzutragen (Siehe # für entsprechende Referenzen): + 8,20 €/qm pro Schicht. (B) Räucherungsstufe.

\* Auch möglich in Diamant Lack mit 15 000 Ttb Matt oder Seidenmatt : + 5 € / qm oder 24 000 Ttb Matt: + 7,60 € / qm -

# LANDHAUSDIELEN Roh und endbehandelt / MEHRSCHICHT PARKETT

Referenzen	A	B	Oberflächen	Sortierung	Eiche Mehrschicht-Parkett TOP 3,2 14,4 mm - € / qm				Eiche Mehrschicht-Parkett TOP 4,5 15,7 mm - € / qm				
					140 mm	170 mm	190 mm	220 mm	140 mm	170 mm	190 mm	220 mm	
			Roh ungeschliffen (mit Fase) zum schleifen auf Baustelle Roh fein geschliffen oder gebürstet roh: + 6,81 € / qm	(1)	PREMIER	122,48	124,58	134,95	138,35	128,66	132,77	145,15	-
					NATUR	106,73	108,83	119,20	122,60	111,40	113,44	123,74	124,76
					NATURWUCHS	102,53	104,63	115,00	118,40	104,98	107,06	117,38	118,58
					MARKANT	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
			Lackiert * Mattlackiert * Geölt UV Geölt Hwöl		PREMIER	129,20	132,35	143,77	147,17	141,09	145,16	157,55	-
					NATUR	111,98	114,08	124,45	127,85	123,92	125,97	136,24	137,34
					NATURWUCHS	109,88	111,98	122,35	125,75	117,76	119,81	130,15	131,35
					MARKANT	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
			Gebürstet lackiert * Gebürstet Mattlackiert * Gebürstet geölt UV Gebürstet geölt Hwöl		PREMIER	130,88	134,03	145,45	148,85	141,09	145,16	157,55	-
					NATUR	113,56	115,66	126,03	129,43	123,92	125,97	136,24	137,34
					NATURWUCHS	111,46	113,56	123,93	127,33	117,76	119,81	130,15	131,35
					MARKANT	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
Col. 221 Col. 221 B Col. 261 B Col. 281 P Col. 281 B Col. 321 Col. 321 B Col. 302 B Col. 303 Col. 303 B Col. 305 B Col. 308 B Col. 359 B Col. 14	# # # # # # # # # # # # #		Gebleicht Mattlackiert * Gebleicht gebürstet Mattlackiert * Super Naturel gebürstet Mattlackiert * Driftwood geschliffen Mattlackiert * Driftwood gebürstet Mattlackiert * <b>NEUHEIT</b> Gebleicht geölt Hwöl Gebleicht gebürstet geölt Hwöl Weiß gebürstet geölt Hwöl Arktiss geschliffen Arktiss gebürstet geölt Nordic weiß gebürstet geölt St Tropez + 6,60 € / qm Hausmannien gebürstet geölt Mehlstaub gebürstet geölt	(2)	PREMIER	132,98	136,13	147,55	150,95	141,09	145,16	157,55	-
					NATUR	115,66	117,76	128,13	131,53	123,92	125,97	136,24	137,34
					NATURWUCHS	113,56	115,66	126,03	129,43	117,76	119,81	130,15	131,35
					MARKANT	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
Col. 250 B Col. 251 B Col. 252 B Col. 253 B Col. 254 B Col. 255 B Col. 256 B Col. 258 B Col. 280 B			Weiß gebürstet Mattlackiert * Braun gebürstet Mattlackiert * Grau beige gebürstet Mattlackiert * Lichtgrau gebürstet Mattlackiert * Graphit-Grau gebürstet Mattlackiert * Karibus gebürstet Mattlackiert * Haselnuß gebürstet Mattlackiert * Prosper gebürstet Mattlackiert * <b>NEUHEIT</b> Sahara gebürstet Mattlackiert * (Schokolade - Mokka - Tabak bitte nachfragen)		MIX	114,61	116,71	127,08	130,48	122,07	124,07	134,30	135,27
Col. 341 P Col. 341 B Col. 342 P Col. 342 B	# # # #	1 1 1 1	Lehmstaub geölt Lehmstaub gebürstet geölt Lebkuchen geölt Lebkuchen gebürstet geölt		MIX	126,89	128,99	139,36	142,76	139,97	141,96	152,20	153,18
Col. 242 B		1	Lebkuchen gebürstet Mattlackiert 24000 Ttb		MIX	134,49	136,59	146,96	150,36	147,57	149,56	159,80	160,78
Col. 100 S Col. 103 S Col. 104 S Col. 108 SD Col. 110 S Col. 400 B	# # # # # #	4 4 2 2 4 4	Struktur 100 S - Zebra geölt Struktur 103 S - Ostsee grau geölt Struktur 104 S - Cristal geölt Struktur 108 SD - Doppelt strukturiert geölt Struktur 110 S - Grau geölt No visible gebürstet geölt	(3)	MIX	129,52	131,62	141,99	145,39	139,97	141,96	152,20	153,18
Col. 801 S ** Col. 810 S **	# #		Struktur 801 S Struktur 810 S	(6)	MIX	145,69	147,79	158,16	161,56	156,35	158,34	168,58	169,56

(1) (2) (3) (6) Preisliste von französisches Fischgrät, französisches Fischgrät mit Leiter auf Seite 30, Fischgrätmuster und Leiterboden auf Seite 29.

\* Auch möglich in Diamant Lack mit 15 000 Ttb Matt oder Seidenmatt: + 5 € / qm oder 24 000 Ttb Matt: + 7,60 € / qm - \*\* **WICHTIG:** sofort nach der Verlegung, ist es unbedingt notwendig eine Schicht von unserem CDE Öl 2180 aufzutragen um den Fußboden zu schützen (1 Liter / Schicht / 20 qm).

Farben der Reihe 800 : Lieferzeit auf Anfrage. (A) **Neu:** Möglichkeit, eine oder zwei Schicht(en) von UNSICHTBARER MATTLACK PROTECTOR werkseitig auf geölte Böden aufzutragen (Siehe # für entsprechende Referenzen): + 8,20 €/qm pro Schicht. (B) Räucherungsstufe.

Preise ohne MwSt.



# LANDHAUSDIELEN Roh und endbehandelt / MASSIV

Referenzen	A	B	Oberflächen	Sortierung	Eiche MASSIV 14 mm - € / qm					Eiche MASSIV 21 mm - € / qm					
					70 mm	90 mm	110 mm	130 mm	150 mm	70 mm	90 mm	110 mm	140 mm	170 mm	190 mm
			Roh ungeschliffen (mit Fase) zum schleifen auf Baustelle Roh fein geschliffen oder gebürstet roh: + 6,81 € / qm	(1) PREMIER	85,77	101,68	111,61	114,58	114,58	87,34	108,72	113,83	120,36	-	-
		(1) NATUR		70,16	86,15	89,19	95,24	95,24	75,76	92,62	94,01	98,57	108,46	108,46	
		(1) NATURWUCHS		65,61	77,23	79,33	81,43	81,43	70,02	80,94	83,06	87,31	90,50	90,50	
		(1) MARKANT		Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
			Lackiert * Mattlackiert * Geölt UV Geölt Hwöl Gebürstet lackiert * Gebürstet Mattlackiert * Gebürstet geölt UV Gebürstet geölt Hwöl	PREMIER	98,00	114,58	123,48	128,43	128,43	99,00	122,30	124,24	134,93	-	-
		NATUR		82,64	99,28	104,34	109,37	109,37	88,09	109,63	111,38	114,42	118,37	118,37	
		NATURWUCHS		77,38	91,93	94,02	96,13	96,13	84,15	97,90	100,03	102,20	105,32	105,32	
		MARKANT		Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
Col. 221 Col. 221 B Col. 261 B Col. 281 P Col. 281 B Col. 321 Col. 321 B Col. 302 B Col. 303 Col. 303 B Col. 305 B Col. 308 B Col. 359 B Col. 14	# # # # # # # # # # # #		Gebleicht Mattlackiert * Gebleicht gebürstet Mattlackiert * Super Naturel gebürstet Mattlackiert * Driftwood geschliffen Mattlackiert * Driftwood gebürstet Mattlackiert * <b>NEUHEIT</b> Gebleicht geölt Hwöl Gebleicht gebürstet geölt Hwöl Weiß gebürstet geölt Hwöl Arktiss geschliffen Arktiss gebürstet geölt Nordic weiß gebürstet geölt St Tropez + 6,60 € / qm Haussmannien gebürstet geölt Mehlstaub gebürstet geölt	PREMIER	102,90	119,33	128,25	133,19	133,19	103,65	126,98	128,91	139,60	-	-
		(2) NATUR		88,27	104,13	109,18	114,24	114,24	92,89	113,23	115,04	119,17	123,14	123,14	
		(2) NATURWUCHS		82,08	96,98	99,07	101,18	101,18	88,98	102,99	105,11	107,21	110,40	110,40	
		(2) MARKANT		Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
Col. 250 B Col. 251 B Col. 252 B Col. 253 B Col. 254 B Col. 255 B Col. 256 B Col. 258 B Col. 280 B			Weiß gebürstet Mattlackiert * Braun gebürstet Mattlackiert * Grau beige gebürstet Mattlackiert * Lichtgrau gebürstet Mattlackiert * Graphit-Grau gebürstet Mattlackiert * Karibus gebürstet Mattlackiert * Haselnuß gebürstet Mattlackiert * Prosper gebürstet Mattlackiert * <b>NEUHEIT</b> Sahara gebürstet Mattlackiert * (Schokolade - Mokka - Tabak bitte nachfragen)	MIX	81,08	97,74	102,69	107,64	107,64	87,98	106,76	108,44	112,58	116,47	116,47
Col. 341 P Col. 341 B Col. 342 P Col. 342 B	# # # #	1	Lehmstaub geölt Lehmstaub gebürstet geölt Lebkuchen geölt Lebkuchen gebürstet geölt	MIX	-	133,13	133,13	133,13	133,13	-	140,39	140,39	140,39	140,39	140,39
Col. 242 B		1	Lebkuchen gebürstet Mattlackiert 24000 Ttb	MIX	-	140,37	140,37	140,37	140,37	-	147,63	147,63	147,63	147,63	147,63
Col. 100 S Col. 103 S Col. 104 S Col. 108 SD Col. 110 S Col. 400 B	# # # # # #		Struktur 100 S - Zebra geölt Struktur 103 S - Ostsee grau geölt Struktur 104 S - Cristal geölt Struktur 108 SD - Doppelt strukturiert geölt Struktur 110 S - Grau geölt No visible gebürstet geölt	(3) MIX	-	140,53	140,53	140,53	140,53	-	149,98	149,98	149,98	149,98	149,98
Col. 801 S** Col. 810 S**	# #		Struktur 801 S Struktur 810 S	(6) MIX	-	-	-	161,99	161,99	-	-	-	171,43	171,43	171,43

(1) (2) (3) (6) Preisliste von französisches Fischgrät, französisches Fischgrät mit Leiter auf Seite 30, Fischgrätmuster und Leiterboden auf Seite 29.

\* Auch möglich in Diamant Lack mit 15 000 Ttb Matt oder Seidenmatt : + 5 € / qm oder 24 000 Ttb Matt : + 7,60 € / qm - \*\* **WICHTIG:** sofort nach der Verlegung, ist es unbedingt notwendig eine Schicht von unserem CDE Öl 2180 aufzutragen um den Fußboden zu schützen (1 Liter / Schicht / 20 qm).

Farben der Reihe 800 : Lieferzeit auf Anfrage. (A) **Neu:** Möglichkeit, eine oder zwei Schicht(en) von UNSICHTBARER MATT LACK PROTECTOR werkseitig auf geölte Böden aufzutragen (Siehe # für entsprechende Referenzen): + 8,20 €/qm pro Schicht. (B) Räuherungsstufe.

Preise ohne MwSt.

Referenzen	A	B	Oberflächen	Eiche Mehrschicht-Parkett - TOP 3,2 14,4 mm - € / qm				Eiche Mehrschicht-Parkett - TOP 4,5 15,7 mm - € / qm				
				140 mm	170 mm	190 mm	220 mm	140 mm	170 mm	190 mm	220 mm	
PA 1 PAV 1 verni PA 2 PA 6 PA 14 PA 18 PA 21 PA 80	# # # # # #		Champagner UV oder Hwöl Champagner Mattlackiert * Gebleicht Hausmannien Mehlstaub Steingrau Hellbraun Nuss antik	(4)	126,58	128,68	139,05	139,30	134,18	138,40	148,01	148,01
PA 3 PA 4 Route 4 2 AN Route 4 PA 12 oxy PA 13 PA 22 PA 50 Route 66 2 AN Route 66 PA 68 PA 81 PA 87 PA 90 2 AN PA 99	# # # # # # # # # # # # # # # # #	4 4 4 3 # # 4 3 4 # 4 2 3	Alt braun Geräuchert Route 4 * Antik 2 Jahre alt - Route 4 (vorher PA 54) * Weiß Hwöl No visible antik Chaume antik Anthrazitgrau Route 66 Antik 2 Jahre alt - Route 66 (vorher PA 56) * Gris de brume Schwarz Château noir Antik cristal Antik 2 Jahre alt - Kalkgrau	(3)	134,56	136,66	147,03	147,28	145,75	147,84	158,19	159,48
PAV 4 verni		4	Geräuchert Mattlackiert 24 000 Ttb		142,16	144,26	154,63	154,88	153,35	155,44	165,79	167,08
PA 10 PA 16	# #	1 1	Lehmstaub Lebkuchen *		134,56	136,66	147,03	147,28	145,75	147,84	158,19	159,48
PA 5 PA 8 PA 60 PA 78 PA 84 PA 86 PA 89 PA 94 PA 95 PA 98	# # # # # # # # # #		Braun antik gewachst Weiß gekalkt gewachst Moorbraun gewachst Geölt schwarze kanten Schiefer schwarz Sylt Intensiv Schwarz Nougat gewachst <b>NEUHEIT</b> Brun manoir gewachst Club 98 gewachst	(5)	138,44	140,54	150,91	152,21	149,92	152,01	162,40	163,67
PE 413 PE 414	# #		Extrem antik doppel weiß Extrem antik Schwarz		137,71	140,86	152,28	152,53	148,19	151,73	163,25	163,12
PA 801** PA 802**	# #		Antik 801 Antik 802 <b>NEUHEIT</b>	(6)	165,43	167,53	177,90	179,20	175,91	178,00	188,40	189,66

(4) (3) (5) (6) Preisliste von französisches Fischgrät, französisches Fischgrät mit Leiter auf Seite 30, Fischgrätmuster und Leiterboden auf Seite 29.

\* Auch möglich in Diamant Lack mit 15 000 Ttb Matt oder Seidenmatt : + 5 € / qm oder 24 000 Ttb Matt : + 7,60 € / qm - \*\* **WICHTIG:** sofort nach der Verlegung, ist es unbedingt notwendig eine Schicht von unserem CDE Öl 2180 aufzutragen um den Fußboden zu schützen (1 Liter / Schicht / 20 qm).  
Farben der Reihe 800 : Lieferzeit auf Anfrage.

(A) **Neu:** Möglichkeit, eine oder zwei Schicht(en) von UNSICHTBARER MATTLACK PROTECTOR werkseitig auf geölte Böden aufzutragen (Siehe # für entsprechende Referenzen): + 8,20 €/qm pro Schicht. (B) Räucherungsstufe.

Aufgrund der Produktionsmethode und trotz sorgfältiger Qualitätskontrolle der Chene-Antik Dielen, ist eine Erstbehandlung mit einer Pflegemaschine und einem weißen oder beige Pad und einem Pflegeöl oder Pflegemittel dringend zu empfehlen. Möglicherweise vorhandene lose Holzsplitter, die bei der Verälderung entstehen, werden damit entfernt. Es ist sehr wichtig den Endkunden darüber zu informieren. Wir können im Falle einer Verletzung keine Haftung übernehmen.



# CHENE ANTIK / MASSIV Sortierung NATUR / NATURWUCHS

Referenzen	A	B	Oberflächen	Eiche MASSIV 14 mm - € / qm					Eiche MASSIV 21 mm - € / qm						
				70 mm	90 mm	110 mm	130 mm	150 mm	70 mm	90 mm	110 mm	140 mm	170 mm	190 mm	
PA 1 PAV 1 verni PA 2 PA 6 PA 14 PA 18 PA 21 PA 80	# # # # # #		Champagner UV oder Hwöl Champagner Mattlackiert * Gebleicht Hausmannien Mehlstaub Steingrau Hellbraun Nuss antik	(4)	107,98	124,58	124,58	128,94	128,94	103,00	123,38	123,38	127,45	130,52	130,52
PA 3 PA 4 Route 4 2 AN Route 4 PA 12 oxy PA 13 PA 22 PA 50 Route 66 2 AN Route 66 PA 68 PA 81 PA 87 PA 90 2 AN PA 99	# # # # # # # # # # # # # # # # #	4 4 4 3 # # # 4 3 4 # 4 # 2 3	Alt braun Geräuchert Route 4 * Antik 2 Jahre alt - Route 4 (vorher PA 54) * Weiß Hwöl No visible antik Chaume antik Anthrazitgrau Route 66 Antik 2 Jahre alt - Route 66 (vorher PA 56) * Gris de brume Schwarz Château noir Antik cristal Antik 2 Jahre alt - Kalkgrau	(3)	113,50	130,36	130,36	134,71	134,71	108,13	128,73	128,73	132,81	135,88	135,88
PAV 4 verni		4	Geräuchert Mattlackiert 24 000 Ttb		120,41	137,27	137,27	141,62	141,62	115,03	135,63	135,63	139,72	142,78	142,78
PA 10 PA 16	# #	1 1	Lehmstaub Lebkuchen *		107,98	124,91	124,91	129,64	129,64	103,00	124,80	124,80	128,89	131,95	131,95
PA 5 PA 8 PA 60 PA 78 PA 84 PA 86 PA 89 PA 94 PA 95 PA 98	# # # # # # # # # #		Braun antik gewachst Weiß gekalkt gewachst Moorbraun gewachst Geölt schwarze kanten Schiefer schwarz Sylt Intensiv Schwarz Nougat gewachst <b>NEUHEIT</b> Brun manoir gewachst Club 98 gewachst	(5)	116,86	138,11	138,11	142,46	142,46	111,21	135,93	135,93	140,01	143,07	143,07
PE 413 PE 414	# #		Extrem antik doppel weiß Extrem antik Schwarz		-	135,22	135,22	139,58	139,58	-	133,58	133,58	137,66	140,74	140,74
PA 801** PA 802**	# #		Antik 801 Antik 802 <b>NEUHEIT</b>	(6)	-	-	-	173,14	173,14	-	-	-	170,22	173,27	173,27

(4) (3) (5) (6) Preisliste von französisches Fischgrät, französisches Fischgrät mit Leiter auf Seite 30, Fischgrätmuster und Leiterboden auf Seite 29.

\* Auch möglich in Diamant Lack mit 15 000 Ttb Matt oder Seidenmatt: + 5 € / qm oder 24 000 Ttb Matt: + 7,60 € / qm - \*\* **WICHTIG:** sofort nach der Verlegung, ist es unbedingt notwendig eine Schicht von unserem CDE Öl 2180 aufzutragen um den Fußboden zu schützen (1 Liter / Schicht / 20 qm).  
Farben der Reihe 800 : Lieferzeit auf Anfrage.

(A) **Neu:** Möglichkeit, eine oder zwei Schicht(en) von UNSICHTBARER MATTACK PROTECTOR werkseitig auf geölte Böden aufzutragen (Siehe # für entsprechende Referenzen): + 8,20 €/qm pro Schicht. (B) Räucherungsstufe.

Aufgrund der Produktionsmethode und trotz einer sorgfältiger prüfen der Chene-Antik Dielen, ist eine Erstbehandlung mit einer Pflegemaschine und einem weißen oder beige Pad und einem Pflegeöl oder Pflegemittel dringend zu empfehlen.  
Möglicherweise vorhandene lose Holzsplitter, die bei der Verälderung entstehen, werden damit entfernt. Es ist sehr wichtig den Endkunden darüber zu informieren. Wir können im Falle einer Verletzung keine Haftung übernehmen.

Referenzen	A	B	Oberflächen
SC 600 SCV 600 verni SC 601 SC 602 SCV 681	#		Sägefein geölt Sägefein Mattlackiert * Sägefein weiß Sägefein grauer Zement Sägefein Driftwood Mattlackiert
SC 605 2 AN SC 605 SC 606 SC 612 SC 616	#	4 3 # # #	Sägefein schwarzer Pfeffer * Sägefein 2 Jahre alt - Schwarzer Pfeffer (vorher SC625) Sägefein weißer Pfeffer Sägefein rohoptik Sägefein Pearl grau
2 AN SCV 605	#	3	Sägefein 2 Jahre alt - Schwarzer Pfeffer Mattlackiert 24 000 Ttb
SC 607 SC 608 2 AN SC 608 SC 609 2 AN SC 609 SC 613 SC 614 SC 615 SC 617 SC 618 SC 619 SC 622 2 AN SC 622	#	4 4 3 4 3 # # # 4 4 # # 3	Sägefein Ozeangrau Sägefein Nebelgrau Sägefein 2 Jahre alt - Nebelgrau Sägefein grauer Pfeffer Sägefein 2 Jahre alt - Grauer Pfeffer (vorher SC626) Sägefein extrem schwarz * Sägefein Frost grau Sägefein gris gravier Sägefein Stahlgrau Sägefein Metallgrau Sägefein Atelier weiß Sägefein Cristal Sägefein 2 Jahre alt - Cristal
SC 610 SC 611	#	1 1	Sägefein Lehmstaub Sägefein Lebkuchen *
SC 801**	#		Sägefein 801

Eiche Mehrschicht-Parkett - TOP 3,2 14,4 mm - € / qm			
140 mm	170 mm	190 mm	220 mm
126,58	128,68	139,05	139,30
134,56	136,66	147,03	147,28
142,16	144,26	154,63	154,88
138,44	140,54	150,91	152,21
134,56	136,66	147,03	147,28
165,43	167,53	177,90	179,20

Eiche Mehrschicht-Parkett - TOP 4,5 15,7 mm - € / qm			
140 mm	170 mm	190 mm	220 mm
134,18	136,30	146,67	148,01
145,75	147,84	158,19	159,48
153,35	155,44	165,79	167,08
149,92	152,02	162,40	163,67
145,75	147,84	158,19	159,48
175,91	178,01	188,40	189,66

(4) (3) (5) (6) Preisliste von französisches Fischgrät, französisches Fischgrät mit Leiter auf Seite 30, Fischgrätmuster und Leiterboden auf Seite 29.

\* Auch möglich in Diamant Lack mit 15 000 Ttb Matt oder Seidenmatt : + 5 € / qm oder 24 000 Ttb Matt : +7,60 € / qm - \*\* **WICHTIG:** sofort nach der Verlegung, ist es unbedingt notwendig eine Schicht von unserem CDE Öl 2180 aufzutragen um den Fußboden zu schützen (1 Liter / Schicht / 20 qm).  
Farben der Reihe 800 : Lieferzeit auf Anfrage.

(A) **Neu:** Möglichkeit, eine oder zwei Schicht(en) von UNSICHTBARER MATTACK PROTECTOR werkseitig auf geölte Böden aufzutragen (Siehe # für entsprechende Referenzen): + 8,20 €/qm pro Schicht. (B) Räucherungsstufe.

Referenzen	A	B	Oberflächen	Eiche MASSIV 14 mm - € / qm				Eiche MASSIV 21 mm - € / qm					
				90 mm	110 mm	130 mm	150 mm	90 mm	110 mm	140 mm	170 mm	190 mm	
SC 600 SCV 600 verni SC 601 SC 602 SCV 681	# # #		Sägefein geölt Sägefein Mattlackiert * Sägefein weiß Sägefein grauer Zement Sägefein Driftwood Mattlackiert	(4)	114,02	114,02	118,38	118,38	113,45	113,45	117,54	120,59	120,59
SC 605 2 AN SC 605 SC 606 SC 612 SC 616	# # # # #	4 3	Sägefein schwarzer Pfeffer * Sägefein 2 Jahre alt - Schwarzer Pfeffer (vorher SC625) Sägefein weißer Pfeffer Sägefein rohoptik Sägefein Pearl grau	(3)	129,46	129,46	133,80	133,80	132,22	132,22	136,31	139,36	139,36
2 AN SCV 605	#	3	Sägefein 2 Jahre alt - Schwarzer Pfeffer Mattlackiert 24 000 Ttb		136,37	136,37	140,71	140,71	139,13	139,13	143,22	146,27	146,27
SC 607 SC 608 2 AN SC 608 SC 609 2 AN SC 609 SC 613 SC 614 SC 615 SC 617 SC 618 SC 619 SC 622 2 AN SC 622	# # # # # # # # # # # # # #	4 4 3 4 3	Sägefein Ozeangrau Sägefein Nebelgrau Sägefein 2 Jahre alt - Nebelgrau Sägefein grauer Pfeffer Sägefein 2 Jahre alt - Grauer Pfeffer (vorher SC626) Sägefein extrem schwarz * Sägefein Frost grau Sägefein gris gravier Sägefein Stahlgrau Sägefein Metallgrau Sägefein Atelier weiß Sägefein Cristal Sägefein 2 Jahre alt - Cristal	(5)	133,74	133,74	138,09	138,09	136,19	136,19	140,27	143,34	143,34
SC 610 SC 611	# #	1 1	Sägefein Lehmstaub Sägefein Lebkuchen *	(3)	124,91	124,91	129,26	129,26	124,80	124,80	128,89	131,95	131,95
SC 801**	#		Sägefein 801	(6)	-	-	-	168,78	-	-	-	-	-

(4) (3) (5) (6) Preisliste von französisches Fischgrät, französisches Fischgrät mit Leiter auf Seite 30, Fischgrätmuster und Leiterboden auf Seite 29.

\* Auch möglich in Diamant Lack mit 15 000 Ttb Matt oder Seidenmatt: + 5 € / qm oder 24 000 Ttb Matt: + 7,60 € / qm - \*\* **WICHTIG:** sofort nach der Verlegung, ist es unbedingt notwendig eine Schicht von unserem CDE Öl 2180 aufzutragen um den Fußboden zu schützen (1 Liter / Schicht / 20 qm).

Farben der Reihe 800 : Lieferzeit auf Anfrage.

(A) **Neu:** Möglichkeit, eine oder zwei Schicht(en) von UNSICHTBARER MATTACK PROTECTOR werkseitig auf geölte Böden aufzutragen (Siehe # für entsprechende Referenzen): + 8,20 €/qm pro Schicht. (B) Räucherungsstufe.

Preise ohne MwSt.



# EICHE ELEGANZ / MEHRSCHICHT PARKETT **NEUHEIT**

## TOP 4 x 60 mm

**Alle Längen:** variabel gemischt von 900 bis zu 1200 mm

**Fischgrätmuster:** Längen: +/- 980 mm, 1 080 mm, 1 180 mm, nach Verfügbarkeit

**Französisches Fischgrät:** Längen: Spitze Ferse +/- 920 mm für 45° (Spitze spitze 980), nach Verfügbarkeit  
 Spitze Ferse +/- 1 020 mm für 45° (Spitze Spitze 1 080), nach Verfügbarkeit  
 Spitze Ferse +/- 1 120 mm für 45° (Spitze Spitze 1 180), nach Verfügbarkeit

Rundum mit N/F, mit 4 Mikro Fasen

**Sortierung:** PREMIER

Nut und Feder nicht mit anderen Produkten kompatibel.



Eiche Mehrschicht-Parkett - TOP 4 +/- 15,2 mm - € / qm						
Referenzen	A	B	Oberflächen	Alle Längen Längen von 900 bis 1 200 mm	Fischgrätmuster Längen 980, 1 080, 1 180 mm	Französisches Fischgrät Längen Spitze Ferse 920, 1 020, 1 120 mm
<b>LANDHAUSDIELEN</b>						
			Lackiert * Geölt	135,70	149,70	156,70
<b>SÄGEFEIN</b>						
SC 613 SCV 681 verni	#		Sägefein extrem schwarz * Sägefein Driftwood Mattlackiert *	154,70	168,70	175,70
<b>CHENE ANTIK</b>						
PA 5 PA 94		3	Braun antik gewachst Nougat gewachst	154,70	168,70	175,70
<b>GERÄUCHERT</b>						
2 AN VDF 940	#	3	Geräuchert 2 Jahre alt - Gebürstet No visible geölt	142,40	156,40	163,40

\* Auch möglich in Diamant Lack mit 15 000 Ttb Matt oder Seidenmatt :+ 5 € / qm oder 24 000 Ttb Matt : + 7,60 € / qm

(A) Neu: Möglichkeit, eine oder zwei Schicht(en) von UNSICHTBARER MATTLACK PROTECTOR werkseitig auf geölte Böden aufzutragen (Siehe # für entsprechende Referenzen): + 8,20 €/qm pro Schicht. (B) Räucherungsstufe.

Preise ohne MwSt.

**Stärke :** +/- 12 mm


**Breiten:** gemischte Breiten (keine Fix Breite): Variabel in 45, 55, 65, 75, 85, 95 mm, es wird 4 bis 5 Breiten pro Bestellung geben.

**Fix Länge:** +/- 920 mm

**Sortierung:** PREMIER, Rift, Halb Rift, mit kleinen Fehlern, Äste, biologisch angestast (Holz aus der Wein-Faßproduktion).  
mit Mikrofasen.

**Bite beachten :** Mehrheitlich werden kleine Breiten geliefert, frei gemischt nach Verfügbarkeit.

Referenz	A	B	Oberflächen	+/- 12 mm - MASSIV - € / qm
SC 612	#		Sägefein rohoptik	105,86
SC 613	#		Sägefein extrem schwarz *	111,59
SCV 681 verni			Sägefein Driftwood Mattlackiert *	111,59
2 AN SC 605	#	3	Sägefein 2 Jahre alt - Schwarzer Pfeffer	122,80



\* Auch möglich in Diamant Lack mit 15 000 Ttb Matt oder Seidenmatt : + 5 € / qm oder 24 000 Ttb Matt : + 7,60 € / qm

(A) Neu: Möglichkeit, eine oder zwei Schicht(en) von UNSICHTBARER MATTACK PROTECTOR werkseitig auf geölte Böden aufzutragen (Siehe # für entsprechende Referenzen): + 8,20 €/qm pro Schicht. (B) Räucherungsstufe.

## COLLECTION CAFÉ / MEHRSCHICHT PARKETT

Sortierung NATUR / NATURWUCHS

Referenzen	A	B	Oberflächen	Eiche Mehrschicht-Parkett - TOP 3,2 14,4 mm - € / qm				Eiche Mehrschicht-Parkett - TOP 4,5 15,7 mm - € / qm			
				140 mm	170 mm	190 mm	220 mm	140 mm	170 mm	190 mm	220 mm
CA 400	#	4	Espresso (gebürstet)	126,89	128,99	139,36	139,61	140,45	142,49	152,85	154,07
CA 401		4	Cappuccino Hwöl (gebürstet)								
CA 402	#	4	Mokkaccino (Sägefein)								
CA 403	#	4	Café viennois (Sägefein)								
CA 404	#	4	Café crème (Sägefein)								
CA 405	#	4	Mokka cherry (geschliffen)								
CA 406	#	4	Cafe Latté (antik)								
CA 407	#	4	Cafe Veneziano (antik)								

## COLLECTION CAFÉ / MASSIV

Sortierung NATUR / NATURWUCHS

Referenzen	A	B	Oberflächen	Eiche MASSIV 14 mm - € / qm				Eiche MASSIV 21 mm - € / qm				
				90 mm	110 mm	130 mm	150 mm	90 mm	110 mm	140 mm	170 mm	190 mm
CA 400	#	4	Espresso (gebürstet)	116,63	116,63	119,79	119,79	117,91	117,91	122,01	125,06	125,06
CA 401		4	Cappuccino Hwöl (gebürstet)									
CA 402	#	4	Mokkaccino (Sägefein)									
CA 403	#	4	Café viennois (Sägefein)									
CA 404	#	4	Café crème (Sägefein)									
CA 405	#	4	Mokka cherry (geschliffen)									
CA 406	#	4	Cafe Latté (antik)									
CA 407	#	4	Cafe Veneziano (antik)									

(3) Preisliste von französisches Fischgrät, französisches Fischgrät mit Leiter auf Seite 30, Fischgrätmuster und Leiterboden auf Seite 29.

(A) Neu: Möglichkeit, eine oder zwei Schicht(en) von UNSICHTBARER MATTLACK PROTECTOR werkseitig auf geölte Böden aufzutragen (Siehe # für entsprechende Referenzen): + 8,20 €/qm pro Schicht. (B) Räucherungsstufe.



## GERÄUCHERT AUS FRANZÖSISCHER EICHE / MEHRSCHICHT PARKETT Sortierung NATUR / NATURWUCHS

bis zu 6 mm tief geräuchert

Referenzen	A	B	Oberflächen
VDF 900		4	Geölt Hwöl
VDF 901		4	Gebürstet geölt Hwöl
2 AN VDF 901 oxy	#	3	Geräuchert 2 Jahre alt - Gebürstet geölt Hwöl (vorher Col. 360 B) *
VDF 911		4	Gebürstet mattlackiert 24 000 Ttb
VDF 902		4	Grau geölt Hwöl
VDF 903		4	Gebürstet grau geölt Hwöl
2 AN VDF 903 oxy	#	3	Geräuchert 2 Jahre alt - Gebürstet grau geölt Hwöl (vorher Col. 349 B)
VDF 904	#	4	Schwarz Hartwachsgeölt
VDF 913	#	4	Terre de Lune
VDF 917	#	4	Gebürstet Weiß geölt
2 AN VDF 917	#	3	Geräuchert 2 Jahre alt - Gebürstet Weiß geölt
VDF 923	#	4	Château noir gebürstet
VDF 925	#	4	Seidiges Braun
2 AN VDF 940	#	3	Geräuchert 2 Jahre alt - Gebürstet No visible geölt

Eiche Mehrschicht-Parkett - TOP 3,2 14,4 mm - € / qm			
140 mm	170 mm	190 mm	220 mm
126,89	128,99	139,36	139,61
134,49	136,59	146,96	147,21
133,09	135,19	145,56	145,81

Eiche Mehrschicht-Parkett - TOP 4,5 15,7 mm - € / qm			
140 mm	170 mm	190 mm	220 mm
139,07	141,04	151,28	152,21
146,67	148,64	158,88	159,81
145,00	146,98	157,21	158,13



## GERÄUCHERT AUS FRANZÖSISCHER EICHE / MASSIV Sortierung NATUR / NATURWUCHS

bis zu 6 mm tief geräuchert

Referenzen	A	B	Oberflächen
VDF 900		4	Geölt Hwöl
VDF 901		4	Gebürstet geölt Hwöl
2 AN VDF 901 oxy	#	3	Geräuchert 2 Jahre alt - Gebürstet geölt Hwöl (vorher Col. 360 B) *
VDF 911		4	Gebürstet mattlackiert 24 000 Ttb
VDF 902		4	Grau geölt Hwöl
VDF 903		4	Gebürstet grau geölt Hwöl
2 AN VDF 903 oxy	#	3	Geräuchert 2 Jahre alt - Gebürstet grau geölt Hwöl (vorher Col. 349 B)
VDF 904	#	4	Schwarz Hartwachsgeölt
VDF 913	#	4	Terre de Lune
VDF 917	#	4	Gebürstet Weiß geölt
2 AN VDF 917	#	3	Geräuchert 2 Jahre alt - Gebürstet Weiß geölt
VDF 923	#	4	Château noir gebürstet
VDF 925	#	4	Seidiges Braun
2 AN VDF 940	#	3	Geräuchert 2 Jahre alt - Gebürstet No visible geölt

Eiche MASSIV 14 mm - € / qm			
90 mm	110 mm	130 mm	150 mm
128,41	128,41	132,64	132,64
135,32	135,32	139,55	139,55
133,04	133,04	137,27	137,27

Eiche MASSIV 21 mm - € / qm				
90 mm	110 mm	140 mm	170 mm	190 mm
129,91	129,91	133,87	136,85	136,85
136,82	136,82	140,78	143,76	143,76
134,18	134,18	138,15	141,12	141,12

(3) Preisliste von französisches Fischgrät, französisches Fischgrät mit Leiter auf Seite 30, Fischgrätmuster und Leiterboden auf Seite 29.

\* Auch möglich in Diamant Lack mit 15 000 Ttb Matt oder Seidenmatt: + 5 € / qm oder 24 000 Ttb Matt : +7,60 € / qm

(A) Neu: Möglichkeit, eine oder zwei Schicht(en) von UNSICHTBARER MATTLACK PROTECTOR werkseitig auf geölte Böden aufzutragen (Siehe # für entsprechende Referenzen): + 8,20 €/qm pro Schicht. (B) Räucherungsstufe.

## FACTORY 4

Rohholz mit werkseitigem Aussehen, mit Nut und Feder, teilweise offene Äste

Referenzen	A	B	Oberflächen	Eiche Mehrschicht-Parkett - TOP 3,2 14,4 mm - € / qm				Eiche Mehrschicht-Parkett - TOP 4,5 15,7 mm - € / qm			
				140 mm	170 mm	190 mm	220 mm	140 mm	170 mm	190 mm	220 mm
U4-1	#		FACTORY 4 Gebleicht geölt	126,56	128,66	139,03	139,28	137,75	139,84	150,19	151,48
U4-2	#		FACTORY 4 Geölt	126,56	128,66	139,03	139,28	137,75	139,84	150,19	151,48
U4-3			FACTORY 4 Chaume geölt	130,76	132,86	143,23	143,48	141,95	144,04	154,39	155,68

## FACTORY 4

Rohholz mit werkseitigem Aussehen, mit Nut und Feder, teilweise offene Äste

Referenzen	A	B	Oberflächen	Eiche MASSIV 14 mm - € / qm		Eiche MASSIV 21 mm - € / qm		
				130 mm	150 mm	140 mm	170 mm	190mm
U4-1	#		FACTORY 4 Gebleicht geölt	97,08	99,12	106,26	109,32	109,32
U4-2	#		FACTORY 4 Geölt	97,08	99,12	106,26	109,32	109,32
U4-3			FACTORY 4 Chaume geölt	103,00	105,04	112,18	115,24	115,24



U4-3 - FACTORY 4 Chaume geölt

(A) Neu: Möglichkeit, eine oder zwei Schicht(en) von UNSICHTBARER MATTLACK PROTECTOR werkseitig auf geölte Böden aufzutragen (Siehe # für entsprechende Referenzen): + 8,20 €/qm pro Schicht. (B) Räucherungsstufe.



## 4 MAL STRUKTURIERT **NEUHEIT**

### MEHRSCHICHT PARKETT Sortierung NATUR / NATURWUCHS

Referenzen	A	B	Oberflächen	Eiche Mehrschicht-Parkett TOP 3,2 14,4 mm - € / qm				Eiche Mehrschicht-Parkett TOP 4,5 15,7 mm - € / qm				
				140 mm	170 mm	190 mm	220 mm	140 mm	170 mm	190 mm	220 mm	
Col. 116 S4 Col. 321 S4 Col. 342 S4		3 1	Struktur 116 S4 - Vier Mal strukturiert geölt Gebleicht Vier Mal strukturiert geölt Lebkuchen gebürstet Vier Mal strukturiert geölt	(3)	129,52	131,62	141,99	145,39	139,97	141,96	152,20	153,18
Col. 801 S4 **			Struktur 801 S4 - Vier Mal strukturiert geölt	(6)	145,69	147,79	158,16	161,56	156,35	158,34	168,58	169,56

### MASSIV Sortierung NATUR / NATURWUCHS

Referenzen	A	B	Oberflächen	Eiche massiv 14 mm - € / qm					Eiche massiv 21 mm - € / qm						
				70mm	90 mm	110 mm	130 mm	150 mm	70 mm	90 mm	110 mm	140 mm	170 mm	190 mm	
Col. 116 S4 Col. 321 S4 Col. 342 S4		3 1	Struktur 116 S4 - Vier Mal strukturiert geölt Gebleicht Vier Mal strukturiert geölt Lebkuchen gebürstet Vier Mal strukturiert geölt	(3)	-	140,53	140,53	140,53	140,53	-	149,98	149,98	149,98	149,98	149,98
Col. 801 S4 **			Struktur 801 S4 - Vier Mal strukturiert geölt	(6)	-	-	-	161,99	161,99	-	-	-	171,43	171,43	171,43



## 4 MAL STRUKTURIERT RELIEF

### MEHRSCHICHT PARKETT Sortierung NATUR / NATURWUCHS

**NEUHEIT**

Referenzen	A	B	Oberflächen	Eiche Mehrschicht-Parkett TOP 3,2 14,4 mm - € / qm				Eiche Mehrschicht-Parkett TOP 4,5 15,7 mm - € / qm				
				140 mm	170 mm	190 mm	220 mm	140 mm	170 mm	190 mm	220 mm	
Col. 116 S4 désa Col. 321 S4 désa Col. 342 S4 désa Col. 400 S4 désa		3 1	Struktur 116 S4 - Vier Mal strukturiert geölt mit Höhenunterschieden Gebleicht Vier Mal strukturiert geölt mit Höhenunterschieden Lebkuchen gebürstet Vier Mal strukturiert geölt mit Höhenunterschieden No visible Vier Mal strukturiert geölt mit Höhenunterschieden	(7)	154,02	156,12	166,49	169,89	164,47	166,46	176,70	177,78



### MASSIV Sortierung NATUR / NATURWUCHS

Referenzen	A	B	Oberflächen	Eiche massiv 14 mm - € / qm					Eiche massiv 21 mm - € / qm						
				70mm	90 mm	110 mm	130 mm	150 mm	70 mm	90 mm	110 mm	140 mm	170 mm	190 mm	
Col. 116 S4 désa Col. 321 S4 désa Col. 342 S4 désa Col. 400 S4 désa		3 1	Struktur 116 S4 - Vier Mal strukturiert geölt mit Höhenunterschieden Gebleicht Vier Mal strukturiert geölt mit Höhenunterschieden Lebkuchen gebürstet Vier Mal strukturiert geölt mit Höhenunterschieden No visible Vier Mal strukturiert geölt mit Höhenunterschieden	(7)	-	165,03	165,03	165,03	165,03	-	174,48	174,48	174,48	174,48	174,48

(3) (6) (7) Preisliste von französisches Fischgrät, französisches Fischgrät mit Leiter auf Seite 30, Fischgrätmuster und Leiterboden auf Seite 29.

\*\* WICHTIG: sofort nach der Verlegung, ist es unbedingt notwendig eine Schicht von unserem CDE Öl 2180 aufzutragen um den Fußboden zu schützen (1 Liter / Schicht / 20 qm).

Farben der Reihe 800 : Lieferzeit auf Anfrage. (A) Neu: Möglichkeit, eine oder zwei Schicht(en) von UNSICHTBARER MATT LACK PROTECTOR werkseitig auf geölte Böden aufzutragen (Siehe # für entsprechende Referenzen): + 8,20 €/qm pro Schicht. (B) Räucherungsstufe

Preise ohne MwSt.

## SANDGESTRAHLT / MASSIV

Sortierung NATUR / NATURWUCHS

Referenzen	B	Oberflächen
PI 700		Weißer Sand
PI 702		Heißer Sand
PI 703	4	Grauer Sand
PI 704	4	Schwarzer Sand

Eiche MASSIV 14 mm - € / qm			
90 mm	110 mm	130 mm	150 mm
-	-	141,16	141,16
-	-	136,23	136,23
-	-	156,99	156,99
		156,99	156,99

Eiche MASSIV 21 mm - € / qm				
90 mm	110 mm	140 mm	170 mm	190 mm
-	-	137,47	140,44	140,44
-	-	132,77	135,74	135,74
-	-	152,38	155,35	155,35
		152,38	155,35	155,35

Eiche Mehrschicht-Parkett auf Anfrage.

(B) Räucherungsstufe.

## COLLECTION EXTREM / MEHRSCHICHT PARKETT

Referenzen	A	Oberflächen	Sortierung
PE 412 B PE 410 B	#	Extrem - Weiß gebürstet Extrem - Schwarz gebürstet *	PREMIER
PE 413 PE 414	#	Extrem - Antik doppel Weiß Extrem - Antik schwarz	NATUR / NATURWUCHS

Eiche Mehrschicht-Parkett - TOP 3,2 14,4 mm - € / qm			
140 mm	170 mm	190 mm	220 mm
131,37	133,52	144,95	Auf Anfrage
137,71	140,86	152,28	152,53

Eiche Mehrschicht-Parkett - TOP 4,5 15,7 mm - € / qm			
140 mm	170 mm	190 mm	220 mm
142,37	146,52	158,94	Auf Anfrage
148,19	151,73	163,25	163,12

## COLLECTION EXTREM / MASSIV

Referenzen	A	Oberflächen	Sortierung
PE 412 B PE 410 B	#	Extrem - Weiß gebürstet Extrem - Schwarz gebürstet *	PREMIER
PE 413 PE 414	#	Extrem - Antik doppel Weiß Extrem - Antik schwarz	NATUR / NATURWUCHS

Eiche MASSIV 14 mm - € / qm			
90 mm	110 mm	130 mm	150 mm
134,94	134,94	142,38	142,38
135,22	135,22	139,58	139,58

Eiche MASSIV 21 mm - € / qm				
90 mm	110 mm	140 mm	170 mm	190 mm
130,85	133,45	139,73	-	-
133,58	133,58	137,66	140,74	140,74

\* Auch möglich in Diamant Lack mit 15 000 Ttb Matt oder Seidenmatt: + 5 € / qm oder 24 000 Ttb Matt : +7,60 € / qm

(A) Neu: Möglichkeit, eine oder zwei Schicht(en) von UNSICHTBARER MATTLACK PROTECTOR werkseitig auf geölte Böden aufzutragen (Siehe # für entsprechende Referenzen): + 8,20 €/qm pro Schicht. (B) Räucherungsstufe.



## COLLECTION LOFT / MEHRSCICHT PARKETT

Sortierung NATUR / NATURWUCHS

Referenzen	Oberflächen
LO 500 LO 501 LO 503	LOFT - Rot LOFT - Weiß LOFT - Anthrazitgrau

(5)

Eiche Mehrschicht-Parkett - TOP 3,2 14,4 mm - € / qm			
140 mm	170 mm	190 mm	220 mm
139,53	141,54	151,85	152,94

Eiche Mehrschicht-Parkett - TOP 4,5 15,7 mm - € / qm			
140 mm	170 mm	190 mm	220 mm
150,53	152,54	162,85	163,94



## COLLECTION LOFT / MASSIV

Sortierung NATUR / NATURWUCHS

Referenzen	Oberflächen
LO 500 LO 501 LO 503	LOFT - Rot LOFT - Weiß LOFT - Anthrazitgrau

(5)

Eiche MASSIV 14 mm - € / qm			
90 mm	110 mm	130 mm	150 mm
-	-	142,47	142,47

Eiche MASSIV 21 mm - € / qm				
90 mm	110 mm	140 mm	170 mm	190 mm
-	-	142,19	142,19	142,19

(5) Preisliste von französisches Fischgrät, französisches Fischgrät mit Leiter auf Seite 30, Fischgrätmuster und Leiterboden auf Seite 29.

# VERSAILLES

Tafelparkett Versailles aus französischer Eiche Mehrschicht Parkett

Rahmen Dielen möglich zum gleichen Preis wie die Endfertigung in €/ qm ohne MwSt.

Andere Tafelmuster oder Formate auf Anfrage.



Antik Versailles 21 mm x 980 x 980 N° 5 (Braun antik)



Tafelparkett Versailles mit Rahmenverbindung

Oberflächen	A	B	Sortierung	EICHE MEHRSCHICHT 15/3,8 oder 4 mm x 800 x 800 mm		EICHE MEHRSCHICHT 15/3,8 oder 4 mm x 980 x 980 mm	
				Eiche Deckschicht auf Birke Multiplexträger. mit Nut und Feder oder Nut Nut.			
				ohne Holz-Dübeln Deckschicht 3,8 mm € / qm	mit Holz-Dübeln Deckschicht 4 mm € / qm	ohne Holz-Dübeln Deckschicht 3,8 mm € / qm	mit Holz-Dübeln Deckschicht 4 mm € / qm

## LANDHAUSDIELEN

Unbehandelt geschliffen ohne Fase			PREMIER	196,67	-	196,67	-
			NATUR	191,67	-	191,67	-
Lackiert / Geölt / Gebürstet lackiert / Gebürstet geölt Col. 303 B - Arktiss gebürstet geölt Col. 305 B - Nordic weiß gebürstet geölt Col. 321 B - Gebleicht gebürstet geölt Hwöl Col. 359 B - Haussmannien gebürstet geölt	#		PREMIER	223,33	-	223,33	-
	#		NATUR	215,00	-	215,00	-
	#						

## ANTIK

PA 1 - Champagner Hwöl	#						
PA 2 - Gebleicht	#			-	265,00	-	265,00
PA 6 - Haussmannien	#						
PA 14 - Mehlstaub	#						
Route 4 - Route 4	#	4					
Route 66 - Route 66	#	4					
PA 13 - No visible antik	#			-	275,00	-	275,00
PA 90 - Cristal antik	#	2					
PA 5 - Braun antik							
PA 94 - Nougat gewachst		3		-	285,00	-	285,00
PA 98 - Club 98 gewachst		3					

(A) Neu: Möglichkeit, eine oder zwei Schicht(en) von UNSICHTBARER MATTLACK PROTECTOR werkseitig auf geölte Böden aufzutragen (Siehe # für entsprechende Referenzen): + 8,20 €/qm pro Schicht. (B) Räucherungsstufe.

Preise ohne MwSt.

# VERSAILLES

## Tafelparkett Versailles aus französischer Eiche massiv

Rahmen Dielen möglich zum gleichen Preis wie die Endfertigung in €/qm ohne MwSt.

Oberflächen	A	B	Sortierung	EICHE MASSIV 14 mm x 800 x 800 mm		EICHE MASSIV 14 mm x 980 x 980 mm		EICHE MASSIV 21 mm x 980 x 980 mm			
				Rahmen und innen mit Nut und Feder verbunden, unterseite mit Klammern verbunden, mit Nut Nut Verbindung.						Rahmenverbindung durch Holz-Dübeln und Zapfen, Innenverbindung mit Nut und Feder, mit Nut Nut Verbindung.	
				ohne Holz-Dübeln €/qm	mit Holz-Dübeln €/qm	ohne Holz-Dübeln €/qm	mit Holz-Dübeln €/qm	ohne Holz-Dübeln €/qm	mit Holz-Dübeln €/qm		

### LANDHAUSDIELEN

Unbehandelt geschliffen ohne Fase			PREMIER	226,67	239,67	238,33	251,33	278,33	291,33
			NATUR	193,33	206,33	215,00	228,00	228,33	241,33

### ANTIK

PA 1 - Champagner Hwöl	#								
PA 2 - Gebleicht	#								
PA 6 - Haussmannien	#								
PA 14 - Mehlstaub	#								
Route 4 - Route 4	#	4							
Route 66 - Route 66	#	4							
PA 13 - No visible antik	#								
PA 90 - Cristal antik	#	2							
PA 5 - Braun antik									
PA 94 - Nougat gewachst		3							
PA 98 - Club 98 gewachst		3							

(A) Neu: Möglichkeit, eine oder zwei Schicht(en) von UNSICHTBARER MATT LACK PROTECTOR werkseitig auf geölte Böden aufzutragen (Siehe # für entsprechende Referenzen): + 8,20 €/qm pro Schicht. (B) Räucherungsstufe.

Preise ohne MwSt.

## GEHRFRIESMUSTER:

**In Eiche Mehrschicht TOP 4,5:** Stärke: 15,7 mm  
 Breite: 140 mm - Länge: 420 mm  
 Kubus: 700 x 700 mm

## FLECHTMUSTER:

**In Eiche Mehrschicht TOP 4,5:** Stärke: 15,7 mm  
 Breite: 140 mm - Längen: 280 mm und 700 mm


## In Eiche Massiv:

Stärke: 14 mm  
 Breite: 130 mm - Längen: 260 mm und 650 mm

## FLECHTMUSTER MIT WÜRFEL:

**In Eiche Mehrschicht TOP 4,5:** Stärke: 15,7 mm  
 Breite: 170 mm - Länge: 510 mm  
 Würfel: 140 x 140 mm


Sortierung: NATUR



GEHRFRIESMUSTER






FLECHTMUSTER




FLECHTMUSTER MIT WÜRFEL

Referenzen	A	B	Oberflächen	EICHE MERSCHICHT 15,7 mm - TOP 4,5 - € / qm			EICHE MASSIV 14 mm - € / qm
				GEHRFRIESMUSTER	FLECHTMUSTER	FLECHTMUSTER MIT WÜRFEL	FLECHTMUSTER
Col. 303 B	#		Gebürstet geölt Arktiss gebürstet geölt	173,30	139,47	173,30	133,27
Col. 104 S	#	2	Struktur Cristal	190,17	153,06	190,17	145,97
VDF 901		4	Geräuchert gebürstet geölt Hwöl				
Route VDF 903	#	4	Route Geräuchert gebürstet grau geölt Hwöl				
PA 94		3	Nougat gewachst				
PA 98		3	Club 98 gewachst				



# FISCHGRÄTMUSTER UND LEITERBODEN



Fischgratmuster, PA 5 - 21 mm x 70 x 400

**In Eiche Mehrschicht TOP 4:**

**Stärke:** 15,2 mm

**Breite:** 110 mm - **Längen:** 600 - 650 mm

**Breite:** 90 mm - **Längen:** 500 - 600 mm

**In Eiche Mehrschicht TOP 3,2:**

**Stärke:** 14,4 mm

**Breite:** 140, 170 oder 190 mm - **Längen:** 725 oder 730 - 1200 mm

(oder 890 mm möglich für Breite 170 und 190 mm)

**In Eiche Massiv:**

**Stärke:** 14 und 21 mm

**Breite:** 70 mm - **Längen:** +/- zwischen 400 und 500 mm

**Breite:** 90 mm - **Längen:** +/- zwischen 400 und 800 mm

**Breite:** 100 mm (nur in Massiv 14 mm) - **Längen:** +/- zwischen 400 und 800 mm

**Breite:** 110 mm - **Längen:** +/- zwischen 400 und 800 mm

**Breite:** 130 mm (nur in Massiv 14 mm) - **Längen:** +/- zwischen 550 und 650 mm

**Breite:** 140 mm (nur in Massiv 21 mm) - **Längen:** +/- 650 mm


**TOP 3.2, TOP 4 und TOP 4.5 sind kompatibel mit Französisches Fischgrät und Fischgrätmuster.**

Oberflächen (Siehe entsprechenden Kollektionen)	Sortierung	15,2 mm - TOP 4 - € qm		14,4 mm - TOP 3,2 - € qm			14 mm - MASSIV - € qm			21 mm - MASSIV - € qm		
		90 mm	110 mm	140 mm	170 mm	190 mm	70 mm	90 - 100 - 110 mm	130 mm	70 mm	90 - 110 mm	140 mm
(1)	PREMIER	105,56	108,66	144,10	146,20	156,57	97,03	118,99	136,10 Beschränkte Menge	99,38	124,61	136,10 Beschränkte Menge
	NATUR	100,64	103,74	131,10	133,20	143,57	82,86	93,35	112,10	79,97	98,60	112,10
(2)	PREMIER	118,46	121,56	157,00	159,10	169,47	110,32	133,95	149,00	113,01	139,82	149,00
	NATUR	113,46	116,56	144,00	146,10	156,47	94,40	113,28	125,00	93,52	112,82	125,00
(4)	NATUR/ NATURWUCHS	125,84	127,94	156,38	158,48	168,85	120,61	134,83	137,38	119,43	140,98	137,38
(3)	NATUR/ NATURWUCHS	134,29	137,39	165,38	167,48	177,85	127,20	145,71	146,38	125,90	151,76	146,38
(5)	NATUR/ NATURWUCHS	140,07	143,17	171,16	173,26	183,63	132,70	153,33	152,20	131,29	159,30	152,20
(6)	NATUR/ NATURWUCHS	166,84	169,94	197,93	200,00	210,40	157,62	178,01	178,90	155,72	183,74	178,90
(7)	NATUR/ NATURWUCHS	158,79	161,89	189,88	191,98	202,35	151,70	170,21	170,88	150,40	176,26	170,88


Sondermasse oder Layout möglich auf Anfrage, Kostenaufschlag pauschal (einschl. Maschineneinstellung) Immer Verfügbarkeit anfragen - Maße nach Verfügbarkeit.

# FRANZÖSISCHES FISCHGRÄT

Gehrungswinkel 45° oder 52°. N + F Längs und Kopfende



## FRANZÖSISCHES FISCHGRÄT MIT LEITER



### In Eiche Mehrschicht TOP 4:

**Stärke:** 15,2 mm

**Breite:** 110 mm - **Längen:** 440 mm Spitze Ferse für 45° (Spitze Spitze 550 mm) - 540 mm Spitze Ferse für 45° (Spitze Spitze 650 mm)

**Breite:** 90 mm - **Längen:** 410 mm Spitze Ferse für 45° (Spitze Spitze 500 mm) - 510 mm Spitze Ferse für 45° (Spitze Spitze 600 mm)  
auch möglich in 140, 170 oder 190 mm mit anderen Längen = Au Anfrage

### In Eiche Mehrschicht TOP 3,2:

**Stärke:** 14,4 mm

**Breite:** 140 mm - **Längen:** 655 mm Ferse für 45° (Spitze Spitze 795 mm) - 1 060 mm Ferse für 45° (Spitze Spitze 1 200 mm)

**Breite:** 170 mm - **Längen:** 640 mm Ferse für 45° (Spitze Spitze 810 mm) - 1 030 mm Ferse für 45° (Spitze Spitze 1 200 mm)

**Breite:** 190 mm - **Längen:** 630 mm Ferse für 45° (Spitze Spitze 820 mm) - 1 010 mm Ferse für 45° (Spitze Spitze 1 200 mm)

**TOP 3,2, TOP 4 und TOP 4.5 sind kompatibel mit Französisches Fischgrät und Fischgrätmuster.**

### In Eiche Massiv:

**Stärke:** 14 und 21 mm

**Breite:** 70 mm - **Längen:** +/- zwischen 300 und 530 mm

**Breite:** 90 mm - **Längen:** +/- zwischen 310 und 710 mm

**Breite:** 100 mm (nur in Massiv 14 mm) - **Längen:** +/- zwischen 300 und 700 mm

**Breite:** 110 mm - **Längen:** +/- zwischen 290 und 690 mm



Französisches Fischgrät - Route 4 - 21 mm x 90 x 500 - 45°

Oberflächen (Siehe entsprechenden Kollektionen)	Sortierung	15,2 mm - TOP 4 - € qm		14,4 mm - TOP 3,2 - € qm			14 mm - MASSIV - € qm		21 mm - MASSIV - € qm	
		90 mm	110 mm	140 mm	170 mm	190 mm	70 mm	90 - 100 - 110 mm	70 mm	90 - 110 mm
(1)	PREMIER	136,51	139,51	158,10	160,20	170,57	125,11	143,18	129,24	161,16
	NATUR	122,97	125,97	145,10	147,20	157,57	113,50	124,72	106,45	133,23
(2)	PREMIER	149,56	152,36	171,00	173,10	183,47	138,74	158,61	146,33	177,96
	NATUR	136,56	139,56	158,00	160,10	170,47	124,46	137,90	120,69	147,14
(4)	NATUR/ NATURWUCHS	149,30	151,50	170,38	172,48	182,85	138,74	153,77	144,05	161,15
(3)	NATUR/ NATURWUCHS	157,30	159,50	179,38	181,48	191,85	150,59	165,39	155,44	172,54
(5)	NATUR/ NATURWUCHS	163,30	165,50	185,16	187,26	197,63	158,89	169,62	163,43	180,52
(6)	NATUR/ NATURWUCHS	190,55	192,50	211,93	214,00	224,40	185,76	199,87	189,27	206,36
(7)	NATUR/ NATURWUCHS	181,80	184,00	203,88	205,98	216,35	175,09	189,89	179,94	197,04

Andere Längen bis 800 mm (685 mm Spitze Ferse für 45°) : zusätzlich Aufschlag von 13 %. Sondermaße oder Layout möglich auf Anfrage, Kostenaufschlag pauschal (einschl. Maschineneinstellung).

Längen zwischen 400 und 800 mm Spitze Ferse: + 13 % - Längen zwischen 700 und 800 mm Spitze Spitze: + 5% - Breite 100 und 110 mm nach Verfügbarkeit. Immer Verfügbarkeit anfragen - Maße nach Verfügbarkeit.

# CHENE EXKLUSIVDIELE

Eiche Mehrschicht-Parkett wohnfertig endbehandelt

## CHENE EXKLUSIVDIELE XXL

**Stärke:** +/- 18 mm

**Gemischte Breiten** 230 (10% - 15 %) - 260 - 290 - 320 - 350 mm

**Länge:** gemischt von 2 000 bis 5/6000 mm (hauptsächlich zwischen 3500 und 4500 mm), nach Verfügbarkeit

**Deckschicht:** +/- 5 mm, mit 2 kleinen Längsfasen,

**Mittellage:** Fichte 8 mm, Gegenzug: Eiche 5 mm

**Fix Breite:** + 17,00 € / qm

**Fix Länge:** (z.B. L. 4750 mm):+ 25,00 € / qm

**Sortierung:** Naturwuchs, Risse dunkelbraun gekittet. Sehr wenig Splint erlaubt.

Für Warmwasserfußbodenheizung bis 29° C Oberflächentemperatur geeignet. Vollflächig zu verkleben. (Zahnung B13, Merkblatt beachten).

## CHENE EXKLUSIVDIELE XL

**Stärke:** +/- 15 mm

**Breiten:** 220 - 260 - 300 mm

**Fix Breite:** möglich in 220 oder 260 ohne Zuschlag

**Länge:** gemischt von 2 000 bis 3 000 mm nach Verfügbarkeit

**Deckschicht:** +/- 4 mm, mit 2 kleinen Längsfasen, Birke Sperrholzträger

**Sortierung:** Naturwuchs, Risse dunkelbraun gekittet. Sehr wenig Splint erlaubt.

Für Warmwasserfußbodenheizung bis 29° C Oberflächentemperatur geeignet. Vollflächig zu verkleben. (Zahnung B13, Merkblatt beachten).

Referenzen	B	Oberflächen	XXL - Eiche Mehrschicht - € / qm	XL - Eiche Mehrschicht - € / qm
LANDHAUSDIELEN		Unbehandelt	211,65	161,70
		lackiert	-	
		Geölt	219,26	
		Gebürstet lackiert	-	171,80
		Gebürstet geölt	224,25	
		Arktiss gebürstet (Col. 303 B)		
	1	Lehmstaub gebürstet (Col.341 B)	245,06	
	1	Lebkuchen gebürstet (Col.342 B)		183,80
	2	Struktur Cristal (104 S)	254,65	
	2	Struktur Cristal (108 SD)		
GERÄUCHERT	4	Geräuchert geölt (VDF 900)	239,08	
	4	Geräuchert gebürstet geölt (VDF 901)		183,80
	4	Route VDF 902 Geräuchert grau geölt (VDF 902)	245,06	
	4	Route VDF 903 Geräuchert gebürstet grau geölt (VDF 903)		
2 JAHRE ALT	3	Geräuchert 2 Jahre alt - Gebürstet geölt (2 AN VDF 901)	245,06	183,80
	3	Geräuchert 2 Jahre alt - Gebürstet grau geölt (2 AN VDF 903)		

Frachtkosten werden für XXL und XL gesondert berechnet.

## HOCHKANTLAMELLENPARKETT MIT NUT UND FEDER

**AUF LAGER**

Massives Eiche Hochkantlamellenparkett mit Nut und Feder an den Seiten des Riemens.  
Sortierung: Industriell.

Holzart	HOCHKANTLAMELLENPARKETT mit Nut und Feder in 14 mm x Breite 20 x Länge 150 mm		
	Kommissionsweise - €/qm	€ Pro 500 qm	€ Pro 1 000 qm
EICHE	54,72	50,88	47,84



## PARKETT BURMA TEAK




Holzart	12 mm x 70 oder 90 x 300 - 900 mm € / qm
<p><b>BURMA TEAK</b> Mit N+F (ohne Click), schwarzes Dichtungsband montiert, Schiffsdeck Design. Oberfläche: Geölt, Verlegung: Verkleben auf den Untergrund. Teakholz ist sehr witterungsfest, es trotzt von Natur aus Regen, Schnee, Eis sowie dem Salzwasser unserer Meere. Teak - der optimale massive Holzboden für Ihre Küche, Bad und Sauna (Nassräume). Bitte eine Erstpflege nach der Verlegung durchführen. Geringe Höhenunterschiede am Kopfbereich möglich.</p>	145,00

Es sind nicht immer beide Breiten verfügbar.  
Diese Preise können sich auch aufgrund des Dollar-Kurses oder der Rohstoffpreise ändern.

**SOCKELLEISTEN UND ZUBEHÖR IN MASSIVHOLZ EICHE**

Sockelleisten Länge 1 800 bis 2 400 mm mit einigen kürzeren Längen.

Beschreibung	Profil	Stärken mm.	Höhe und Profil	Holzarten	unbehandelt €/lfm	gebürstet €/lfm	lackiert / geölt €/lfm	gebeizt / lackiert €/lfm	gebeizt / geölt * €/lfm	Sägefein €/lfm	Chêne Antik (1) Loft €/lfm	Sandgestrahlt €/lfm	Eiche geräuchert ** €/lfm
Viertelrund		16	70 VTR	Eiche	12,06	nein	12,68	nein	14,85	nein	19,38	19,38	16,88
				Birke	13,19	nein	14,19	nein	nein	nein	nein	nein	
				Merbau	13,19	nein	14,19	nein	nein	nein	nein	nein	
				100 VTR	Eiche	15,52	nein	16,72	nein	18,58	nein	23,10	23,10
		22	140 VTR	Eiche	17,15 NA	nein	18,59 NA	nein	20,43 NA	nein	24,96	24,96	26,93
Quadratisches Profil		16	70 K	Eiche	12,06	nein	13,00	nein	14,85	19,38	19,38	19,38	16,85
		16	45 K	Eiche	10,23	nein	11,03	nein	12,87	16,46	16,46	16,46	14,36
Viertelstab aus Massivholz		15		Eiche	7,19	nein	7,87	nein	9,71	nein	13,54	nein	13,54
Tapetenleiste				Eiche nur lackiert	nein	nein	7,75	nein	nein	nein	nein	nein	nein

\* Außer Col.317 B, 318 B, 319 B, 250 B, 251 B, 252 B, 253 B, 254 B, 255 B, 256 B - \*\* Außer Col.VDF 902,VDF 903,VDF 911,VDF 912

• **Neu:** Möglichkeit, eine oder zwei Schicht(en) von UNSICHTBARER MATTLACK PROTECTOR werkseitig auf geölte Böden aufzutragen (Siehe # für entsprechende Referenzen): + 1,72 €/lfm pro Schicht.




> 200 lfm: - 0,60 € / lfm

(1) Die Sockelleisten sind nicht gealtert - nur gleicher Farbton.

Zubehör (Kleber, Pflegemittel, Sockelleisten, Treppenstufen usw.) sind als Beiladung zu einem Parkett-Auftrag über 4000,00 euros frachtfrei, ansonsten werden Frachtkosten berechnet.

Zubehör (Kleber, Pflegemittel, Sockelleisten, Treppenstufen usw.) sind als Beiladung zu einem Parkett-Auftrag über 4000,00 euros frachtfrei, ansonsten werden Frachtkosten berechnet.

**ZUBEHÖR IN MASSIVHOLZ EICHE**

Beschreibung	Stärken mm.	Holzarten	unbehandelt €/lfm	gebürstet €/lfm	lackiert / geölt €/lfm	gebeizt / lackiert €/lfm	gebeizt / geölt* €/lfm	Sägefein €/lfm	Chêne Antik (1) Loft €/lfm	Sandgestrahlt €/lfm	Eiche** geräuchert €/lfm
Adern 	14	Wenige andere Holzarten bitte nachfragen	13,96	nein	17,86	nein	nein	nein	nein	nein	nein
	21	Wenige andere Holzarten bitte nachfragen	13,96	nein	17,86	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Ausgleichsprofile 	14 oder 15,2 (TOP 4) und 21	Eiche	15,19	nein	19,28	nein	21,12	nein	24,93	nein	24,93
		Buche	15,19	nein	19,28	nein	nein	nein	nein	nein	nein
		Ahorn	17,14	nein	21,28	nein	nein	nein	nein	nein	nein
		Merbau	14,72	nein	20,29	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Übergangsprofil 	14	Eiche	15,68	nein	19,77	nein	21,59	nein	25,42	nein	25,42
		Birke	15,68	nein	19,77	nein	nein	nein	nein	nein	nein
		Merbau	16,68	nein	20,75	nein	nein	nein	nein	nein	nein

\*Außer Col.317 B, 318 B, 319 B, 250 B, 251 B, 252 B, 253 B, 254 B, 255 B, 256 B - \*\*Außer Col.VDF 902,VDF 903, VDF 911,VDF 912

•**Neu:** Möglichkeit, eine oder zwei Schicht(en) von UNSICHTBARER MATT LACK PROTECTOR werkseitig auf geölte Böden aufzutragen (Siehe # für entsprechende Referenzen): + 1,72 €/lfm pro Schicht.  
 > 200 lfm :- 0,60 € / lfm. (1) Die Sockelleisten sind nicht gealtert - nur gleicher Farbton.

**SOCKELLEISTEN IN MASSIVHOLZ**

Beschreibung	Profil	Stärken mm	Höhe und Profil	Holzarten	unbehandelt	lackiert/ geölt - € / lfm	> 200 lfm
Sockelleisten in Massivholz		14	70 VTR	Buche	-	Bitte nachfragen	Bitte nachfragen
				Ahorn	-		
Viertelrund		15	70 VTR	Ipe	Bitte nachfragen	Bitte nachfragen	Bitte nachfragen
				Jatoba			
				Doussie			
				Bambus / Geräuchert Hell			
		16	70 VTR	Teak			
		10	70 VTR				

Profil und Bezeichnung	Stärken mm	Breiten	Holzarten	unbehandelt - € / lfm
Lagerholz gehobelt 2-seitig, technisch getrocknet zufällige Breiten	22	zufällig zwischen 60 und 75 mm	Eiche	2,81
	35	zufällig zwischen 60 und 75 mm	Eiche	3,83

Bezeichnung	Farben	Farbpalette	€/Set
Reparatur Set Reparatur Set für Parkett, Möbel, Fenstern, Türen,... 	Helle Farben		42,10
	Dunkle Farben		

Zubehör (Kleber, Pflegemittel, Sockelleisten, Treppenstufen usw.) sind als Beiladung zu einem Parkett-Auftrag über 4000,00 euros frachtfrei, ansonsten werden Frachtkosten berechnet.

# TREPPENSTUFENVERKLEIDUNG

## TREPPENKANTEN

Bezeichnung	Profil	Stärke	Holzart und Typ	Unbehandelt €/lfm	Unbehandelt gebürstet €/lfm	Geölt €/lfm	Gebeizt geölt €/lfm	Sägefein €/lfm
Treppenkanten RUNDES PROFIL		14 und 15,2	Eiche massiv	33,49	nein	38,26	40,14	nein
		21	Eiche massiv	40,33	nein	45,08	46,90	nein
Treppenkanten QUADRATISCHES PROFIL		14 und 15,2	Eiche massiv	33,49	nein	38,26	40,10	45,61
		21	Eiche massiv	40,32	nein	44,92	46,90	52,44

## STUFE, GEGENSTUFE NACH MASS

Massiv Füllung verleimt in der Breite (ohne Profil) in unterschiedlicher Breite.

Bezeichnung	Profil Beziehen Sie sich auf die Skizzen entspricht den Seiten mit einer Endbehandlung	Stärke	Holzart und Typ	Unbehandelt €/qm	Unbehandelt gebürstet €/qm	Geölt €/qm	Gebeizt geölt €/qm	Sägefein €/qm	Chene antik® - Loft €/qm	Eiche geräuchert €/qm	Aufschlag €/Stück
Stufe und Gegenstufe Breite bis zu 1 000 mm Länge bis zu 1 400 mm. von 1 500 bis 2 000 mm: + 15 %. von 2 100 bis 2 500 mm: + 30 %.		14	Eiche massiv	224,00	224,00	250,00	250,00	309,00	309,00	297,00	Leicht gefast: + 8 € Abgerundete Kante: + 24 € Zuschnitt nach gelieferter Schablone: + 72 €
		21	Eiche massiv	248,00	248,00	273,00	273,00	331,00	331,00	317,00	
		28	Eiche massiv	315,00	315,00	347,00	347,00	407,00	407,00	393,00	
		38	Eiche massiv	501,00	501,00	556,00	556,00	627,00	627,00	613,00	

• **NEU** Möglichkeit, eine oder zwei Schicht(en) von UNSICHTBARER MATTLACK PROTECTOR werkseitig auf geölte Böden aufzutragen (Siehe # für entsprechende Referenzen): +6,80 €/Stück pro Schicht.  
Zubehör (Kleber, Pflegemittel, Sockelleisten, Treppenstufen usw.) sind als Beiladung zu einem Parkett-Auftrag über 4000,00 euros frachtfrei, ansonsten werden Frachtkosten berechnet.



# TREPPENSTUFENVERKLEIDUNG

Treppenkanten, Stufen, Gegenstufen nach Maß, auf Gehrung gefertigt

**Endfertigung:** oben, vorne, unten, nicht die Seitenenden

Bezeichnung	Profil Beziehen Sie sich auf die Skizzen entspricht den Seiten mit einer Endbehandlung	Stärke	Holzart und Typ	Lackiert €/lfm	Gebeizt lackiert €/lfm	Chene antik® - Loft €/lfm	Eiche geräuchert €/lfm	Série 800 €/lfm
<b>Treppenkanten Leichtgefäst</b> Länge TOP 3,2: 1 200 / 1 500 / 1 800 / 2 000 / 2 200 mm  Geben Sie für die Anpassung die Parkettsorte an. Kompatibel mit : TOP 3,2 Dicke 14,4 mm TOP 4,5 Dicke 15,7 mm (Dicke mit einem 1-mm-Keil ausgleichen). 14 mm Massivholz (die Unterseite der Treppenkante wird geschliffen)		14,4 mm (TOP 3,2)	Eiche Mehrschicht	98,00	98,00	104,00	104,00	119,60
<b>Treppenkanten Leichtgefäst</b> Länge 21/22 mm: 1 100 mm		21/22 mm	Eiche massiv	135,00	135,00	141,00	141,00	162,00

Bezeichnung	Profil Beziehen Sie sich auf die Skizzen entspricht den Seiten mit einer Endbehandlung	Stärke	Holzart und Typ	Lackiert €/qm	Gebeizt lackiert €/qm	Chene antik® Mattlackiert 24 000 Ttb €/qm	Eiche geräuchert Mattlackiert 24 000 Ttb €/qm	Série 800 €/qm
<b>Stufe und Gegenstufe</b> Massiv Füllung verleimt in der Breite (ohne Profil) in unterschiedlicher Breite. Rücksprung vorne: 40 mm oder Rücksprung vorne in der Stärke der Stufe. Breite bis zu 1 000 mm Länge bis zu 1 400 mm von 1 500 bis 2 000 mm: + 15% von 2 100 bis 2 500 mm: + 30 %		14 mm	Eiche massiv	287 €/qm + Aufschlag 40 €/Stück	287 €/qm + Aufschlag 40 €/Stück	309 €/qm + Aufschlag 40 €/Stück	297 €/qm + Aufschlag 40 €/Stück	355 €/qm + Aufschlag 40 €/Stück
		21/22 mm	Eiche massiv	313 €/qm + Aufschlag 40 €/Stück	313 €/qm + Aufschlag 40 €/Stück	331 €/qm + Aufschlag 40 €/Stück	317 €/qm + Aufschlag 40 €/Stück	380,65 €/qm + Aufschlag 40 €/Stück

• **NEU** Möglichkeit, eine oder zwei Schicht(en) von UNSICHTBARER MATTLACK PROTECTOR werkseitig auf geölte Böden aufzutragen (Siehe # für entsprechende Referenzen): +6,80 €/Stück pro Schicht.  
 Zubehör (Kleber, Pflegemittel, Sockelleisten, Treppenstufen usw.) sind als Beiladung zu einem Parkett-Auftrag über 4000,00 euros frachtfrei, ansonsten werden Frachtkosten berechnet.



Beschreibung	Gebinde	€/kg	
<p><b>CDE 850 PRO</b>                      Festelastisch. Für die Verlegung von Mosaik-8mm, Lamparkett 10 mm, Stab-10 mm x 90 bis 120 mm, Hochkantlamellen (mind. 16 mm dick, max. 200 mm lang), 2 Schicht-Parkett 10 mm, Eiche Mehrschichtparkett TOP 2,7, TOP 3,2, TOP 4, TOP 4,5 und TOP 6 alle Breiten, Eiche Massivdielen roh und endbehandelt 14 mm (bis max.15 cm Breite), 21 mm (bis max. 20 cm Breite) XXL, und Kork Trittschalldämmung 2 oder 4 mm.  <b>Auf entsprechend vorbereitete saugfähige und nichtsaugende Untergründe im Innenbereich.</b>  <b>Besondere Merkmale:</b> auf nahe zu allen Untergründen ohne Grundierung einsetzbar, leicht zu entfernende Klebstoffreste, hohe Scherfestigkeit, integrierte Dampfbremse, schnelle Festigkeitsentwicklung. Sonstige Hinweise: Beim Einsatz als Dampfbremse (Zementestriche bis zu 4 CM-%) ist aufgrund der hohen, mit Zahnpachtel Nr.B5 aufgetragenen, Verbrauch: ca. 1800 g/m<sup>2</sup>                      Für Fußbodenheizung geeignet. Lösemittelfrei, kennzeichnungsfrei, wasserfrei.                      Verfügbare Gebindegrößen: 18 kg oder 9 kg Kunststoffeimer.                      CDE 850 PRO entspricht EN ISO 17178  <b>Auftragsweise und Verbrauch:</b>                      Zahnpachtel Nr B11: ca. 1 000 -1 200 g/m<sup>2</sup>                      Zahnpachtel Nr B13: ca. 1 100 -1 300 g/m<sup>2</sup>                      Zahnung so wählen, dass Parkettrückseite gerade vollflächig benetzt wird.</p>	18 kg	7,24	
<p><b>CDE 750 PRO</b>                      Festelastisch. Für die Verlegung von 2 Schicht-Parkett 10 mm, Eiche Mehrschichtparkett TOP 2,7, TOP 3,2, TOP 4, TOP 4,5 und TOP 6 bis max. 19 cm Breite, Eiche Massivdielen roh und endbehandelt 14 mm (bis max. Breite von 110 mm), und Kork.  <b>Trittschalldämmung 2 oder 4 mm.</b>  <b>Auf entsprechend vorbereitete saugfähige Untergründe im Innenbereich.</b>  <b>Besondere Merkmale:</b> Klebstoffreste, leicht zu entfernende.                      Hohe Scherfestigkeit, schnelle Festigkeitsentwicklung.                      Für Fußbodenheizung geeignet. Lösemittelfrei, kennzeichnungsfrei, wasserfrei.                      Verfügbare Gebindegrößen: 18 kg Kunststoffeimer.                      CDE 750 PRO entspricht EN ISO 17178  <b>Auftragsweise und Verbrauch:</b>                      Zahnpachtel Nr B11: ca. 1 000 -1 200 g/m<sup>2</sup>                      Zahnpachtel Nr B13: ca. 1 100 -1 300 g/m<sup>2</sup>                      Zahnung so wählen, dass Parkettrückseite gerade vollflächig benetzt wird.</p>	18 kg	5,29	
<p><b>BIBERON</b>                      BIBERON Zahnung so wählen, dass Parkettrückseite gerade vollflächig benetzt wird.                      Für Parkett in schwimmender Verlegung. Verbrauch: +/- 1 Flasche für 12 m<sup>2</sup></p>	750 ml	8,86 / Flasche	
<p><b>EMFICLEAN Spezialreiniger</b>                      Wischtücher, die einen antibakteriellen Wirkstoff enthalten. Reinigt die Hände sowie alle Unterlagen, die mit Spuren aller Arten von Klebstoffen, Fett usw. verschmutzt sind.                      Zum Reinigen von Leim oder polymerisierbarem Kitt verwenden Sie das Tuch zeitnah (nach der Polymerisation ist es unwirksam...). Schachtel mit 100 Tüchern.                      Als nicht gefährlich eingestuft. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.</p>	Box mit 100 Wischtüchern	17,85 / Box	

## VORSTRICH FÜR KLEBSTOFFE CDE 850 PRO

Beschreibung	Cond	€ HT/kg < à 200 kg
<p><b>PU 280</b>                      Einkomponenten-Polyurethan-Vorstrich für Klebstoffe CDE 850 Pro und CDE 750 Pro. Verbrauch: +/- 150 g/m<sup>2</sup>. Kann als Dampfbremse verwendet werden.                      Siehe technisches Datenblatt des Herstellers für die Anwendungsmethode und den Verbrauch. Lösungsmittelfrei.</p>	11 kg 5 kg	20,55 21,52

Zubehör (Kleber, Pflegemittel, Sockelleisten, Treppenstufen usw.) sind als Beiladung zu einem Parkett-Auftrag über 4000,00 euros frachtfrei, ansonsten werden Frachtkosten berechnet.

## ZUBEHÖR

Beschreibung	Euros
<b>SPACHTEL</b>	
<b>Zahnpachtel Nr. B11</b> : Verbrauch 1 000 bis 1 200 grs/m <sup>2</sup> für Massivparkett bis zu 130 mm Breite, bis zu 2 000 mm Länge ; Mehrschichtparkett bis zu 220 mm Breite, bis zu 2.200 mm Länge; Parkett 10 mm, Mosaik, Dämmunterlage Kork - Gummi - Polyurethan,...	7,44/ Stück
<b>Zahnpachtel Nr. B13</b> : Verbrauch 1 100 bis 1 300 grs/m <sup>2</sup> für Massivparkett 14 und 21 mm, Mehrschichtparkett, Parkett 10 mm, XXL ...	26,61 / Stück
<b>Zahnpachtel Spezial Nr. 5</b> : Verbrauch 1 700 bis 1 800 grs/m <sup>2</sup> .	
<b>FIDBOX</b>	
<p>Bitte beachten Sie die technischen Datenblätter und Verarbeitungsrichtlinien.            Die fidbox wird in den Parkettboden eingebaut und misst Temperatur &amp; Feuchtigkeit.            Mit dem Handheld können Sie die gespeicherten Daten jederzeit per Funk ablesen und auswerten.            Von Experten empfohlen! Parkettleger und Gutachter und wir sind von der neuen Sicherheit begeistert.  <a href="http://www.floorprotector.at">www.floorprotector.at</a></p>	<div data-bbox="1424 405 1527 660" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1890 517 1973 544">323,57 €</p>

# LACK, ÖL, WACHS, PFLEGE UND REINIGUNGSMITTEL

Beschreibung	Artikel-Nr.	Verkaufseinheit	€/Gebinde
<b>Chêne de l'est CDE NATURÖL</b> Geeignet zur imprägnierenden Erstbehandlung von Holzfußböden.		1 liter	27,85
<b>Chêne de l'est CDE HARTWACHSÖL NATUR, GEBLEICHT, WEIß, SCHWARZ, NUSSBAUM, HELL GRAU, DUNKEL GRAU, usw</b> Das Natur-Hartwachsöl. Zur imprägnierenden Erstbehandlung von Holzfußböden.		1 liter	51,92
<b>Chêne de l'est CDE HARTWACHSÖL 301</b> Das Natur-Hartwachsöl. Zur imprägnierenden Erstbehandlung von Holzfußböden.	301	1 liter	57,44
<b>Chêne de l'est CDE SPEZIAL - HARTWACHSÖL OZEAN GRAU / CEMENT GRAU, GRIS DE BRUME, OSTSEE GRAU, CRISTAL, usw</b> Das Natur-Hartwachsöl. Zur imprägnierenden Erstbehandlung von Holzfußböden.	5198	1 liter	57,43
<b>Chêne de l'est CDE SPEZIAL - HARTWACHSÖL LEHMSTAUB, ARTKISS, COL. 3409, NEBELGRAU, WEIßER PFEFFER</b> Das Natur-Hartwachsöl. Zur imprägnierenden Erstbehandlung von Holzfußböden.	6356	1 liter	57,33
<b>Chêne de l'est CDE Parkettöl 2180</b> Zur imprägnierenden Erstbehandlung und Unterhaltung von Holzfußböden der Serie 800. Farbloses Parkettöl schützt die Holzfußböden, ändert keine Farbe der Serie 800. Schützt vor Wasserflecken. Verbrauch: 1 Liter / Schicht / 20 qm zur imprägnierenden Erstbehandlung mit Pinsel oder Rolle dickschichtig auftragen, für die regelmäßige Unterhaltspflege in feinen Schichten aufsprühen.	2180	1 liter 5 liter 30 liter	61,95 274,71 1461,79
<b>WACHS WEIß (für PA 8...), RUSTIKAL (für PA 60...), DUNKEL BRAUN (für PA 5, PA 95...)</b> Das Natur-Hartwachsöl. Zur imprägnierenden Erstbehandlung von Holzfußböden. Verbrauch: auf unbehandeltem Holz = 30 bis 40 qm/L, für Unterhaltspflege = 80 bis 100 qm/L		500 ml	24,60
<b>Chêne de l'est CDE REINIGUNGSSEIFE NATUR ODER WEIß</b> Pflegemittel zur Reinigung + Pflege von geölten + gewachsen Parkett. NATUR (für natur geölte Parkett)		1 liter	34,05
<b>Chêne de l'est CDE POWERFUL CLEANER</b> Powerful Cleaner entfernt hartnäckige Flecken und Verschmutzungen auf allen geölten Oberflächen (baustellenseitig geölt, aber auch geöltes Fertigparkett). Löst auch mehrere übereinanderliegende Schmutzschichten oder Verkrustungen. Ideal zur Vorbereitung von Oberflächen vor einem erneuten Ölen (Basis- oder Pflegeöl). Nur verdünnt verwenden.		1 liter	27,74
<b>Chêne de l'est CDE PFLEGEÖL NATUR, WEIß, SCHWARZ</b> Für geölte Oberflächen		1 liter	27,91
<b>Chêne de l'est CDE UNIVERSAL MAINTENANCE OIL</b> Als Spray. Ohne Lösemittel - nur für gewachsen Parkettboden		500 ml	24,43
<b>Chêne de l'est CDE UNIVERSAL MAINTENANCE OIL</b> In 1 liter Flasche. Ohne Lösemittel - nur für gewachsen Parkettboden		1 liter	26,65
<b>Chêne de l'est CDE VOLLPFLEGE</b> Für lackierte Parkettböden. Ist nicht geeignet für boden die mit Unsichtbarer Mattlack Protector lackiert sind.		1 liter	17,74
<b>Chêne de l'est CDE VOLLPFLEGE MATT</b> Für Matt lackierte Parkettböden. Ist nicht geeignet für boden die mit Unsichtbarer Mattlack Protector lackiert sind.		1 liter	27,39
<b>LISABRIL CLEANER</b> Reinigungskonzentrat für lackierte Oberflächen.		1 liter	15,79

Die allgemeinen Hinweise zur Verarbeitung der Hersteller sind zu beachten. Download der Pflegeanweisungen bei [www.blumor.de](http://www.blumor.de)

Zubehör (Kleber, Pflegemittel, Sockelleisten, Treppenstufen usw.) sind als Beiladung zu einem Parkett-Auftrag über 4000,00 euros frachtfrei, ansonsten werden Frachtkosten berechnet.

Preise ohne Mwst.

Beschreibung	Verpackungseinheit	€ / Kanne
<p><b>UNSICHTBARER MATTLACK PROTECTOR</b></p> <p>Sehr gute Haftung auf allen geölte und hartwachsgeölte Böden von CHÊNE DE L'EST  Direkte Haftung ohne Anschleifen* und ohne Grundierung  *Die Vorbereitung hängt von dem zu renovierenden Boden ab (siehe Verwendungsblatt)</p> <p>Kaschiert Oberflächenkratzer und kleine Kratzer.  Hohe Widerstandskraft gegen Chemikalien und Abrieb</p> <p><b>Private Nutzung:</b> 1 Schicht</p> <p><b>Gewerbliche Nutzung :</b> 2 Schichten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Matt Aspect / Hohe Füllkraft</li> <li>• Renovierungsarbeiten in ½ Tag abgeschlossen</li> </ul> <p><b>Verbrauch:</b> 1 Liter / Schicht / 12 qm</p> <p>Der <b>UNSICHTBARER MATTLACK PROTECTOR</b> ermöglicht eine dauerhafte Renovierung von geölte Parkettböden und zwar ohne Schleifen oder Austausch des Bodenbelags. Seine einzigartige Formulierung, bestehend aus einem hohen Benetzungsvermögen und einem Härter, sorgen ohne Grundierung für eine ausgezeichnete Haftung, eine hohe Widerstandskraft (gegen starke Beanspruchungen) und eine starke chemische Beständigkeit.</p> <p>Garantieren eine ausgezeichnete Haftung auf allen CHÊNE DE L'EST Oberflächen.  (außer PA1, PA4, PA 5, PA 8, PA 22, PA 49, PA 50, PA 60, PA 66, PA 83, PA 95, PA 96, PA 98 usw., CA 401, VDF 900, VDF 901, VDF 902, VDF 903, OS3, U4-3 und farbig Oberflächen : Referenz PE... und LO... Col. 321, Col 321 B, Col. 302, Col 302 B in UV Farbe...bitte beraten Sie sich Voraus.)</p> <p><b>Hohe Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchung und chemische Einflüsse.</b>  Dank der einfachen, schnellen und sparsamen Anwendung des Renovierungslacks können behandelte Böden in kürzester Zeit wieder benutzt und belastet werden.  Böden lassen sich durch regelmäßiges Enstauben und nebelfeuchtes Wischen einfach pflegen.  Anwendungshinweise bitte beachten.</p> <p><b>Die technische Hilfe von CHÊNE DE L'EST steht Ihnen für alle Fragen zur Verfügung.</b></p> <p><b>ANWENDUNG DES UNSICHTBARER MATTLACK PROTECTOR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tragen Sie 1 bis 2 regelmäßige Schichten auf, mit einer Mikrofaserrolle mit mittellangen Borsten (8-10 mm) in Richtung der Dielen.</li> <li>• Nach dem Trocknen einige Tage lang Vorsichtsmaßnahmen treffen. Die endgültige Aushärtung erfolgt nach 8 bis 10 Tagen.</li> <li>• Nach dieser Zeit mit Lisabril Reiniger pflegen.</li> <li>• Zur regelmäßiger Pflege tragen Sie eine Schicht Unsichtbarer Mattlack Protector auf. Verwenden Sie keine CDE Vollpflege.</li> </ul>	<p>Set: 2,5 L + Härtungsmittel 0,25 L</p>	<p>112,89</p>
<p><b>UNSICHTBARER MATTLACK PROTECTOR WERKSEITIG</b></p> <p>Werkseitiger Auftrag von einem oder zwei Schichten von <b>UNSICHTBAR MATTLACK PROTECTOR WERKSEITIG</b> auf geölte Oberflächen (gewachste und farbige Oberflächen, die in den Kollektionen aufgeführt sind, sind ausgeschlossen).</p>		<p>8,20 / qm pro Schicht</p>

Zubehör (Kleber, Pflegemittel, Sockelleisten, Treppenstufen usw.) sind als Beiladung zu einem Parkett-Auftrag über 4000,00 euros frachtfrei, ansonsten werden Frachtkosten berechnet.

# PROFESSIONELLE REINIGUNGSGERÄTE

## Chene de l'est Exzenter-Einscheibenmaschine für die Erstpflege & Unterhaltungspflege.

Die sehr praktische Exzenter-Einscheibenmaschine zeichnet sich durch ihre Handlichkeit und sehr einfache Bedienung aus. Durch das geringe Gewicht von nur ca. 12,7 kg und die kompakte Bauweise ist die Maschine ideal für den Einsatz auf Flächen, in Nischen oder auch auf Treppen.

Durch das komplette Zubehör lassen sich unsere Parkettböden und auch Hartflächen reinigen und polieren.

Mit den Bürsten reinigen Sie den sägfeinen Boden mit unserer schonenden Seife im Wischwasser.

Die großen Non-marking-Räder ermöglichen einen bequemen Transport für jede Hausfrau.

Leistungsaufnahme	250 W/220 Volt
Bürstendrehzahl	150 1/min
Gewicht	12,7 kg
Bürstendurchmesser	13 "/280 mm
Kabellänge	6 m
2 Jahre Garantie	

Beschreibung	Art Nr.	Verpackung	€/Stück
Exzenter-Einscheibenmaschine 250W/220 Volt Zubehör das mitgeliefert wird: - Padtreiberteller für 13" Pads (max. 330 mm) - 1 Bürste schwarz weich 13 Zoll ( 280 mm ) - 1 Bürste grün hart 13 Zoll ( 280 mm )	202001	1	621,65 € ab Werk
Superpad grün 12 Zoll 305 mm. Nass- Trockenreinigung von normal verschmutzten Böden & Laufstraßen, sowie zur Aufnahme von Schleifgitter	202032	5	30,08 €
Superpad weiß 12 Zoll 305 mm. Zum polieren bzw. auffrischen für gewachstes oder geöltes Parkett & Dielen	202033	5	30,08 €
Wischetset 50 cm, bestehend aus Magic Click 50 cm, Teleskopstiel, Premiummopp.	301043	1	54,32 €
Baumwollbezug 50 cm. Nimmt besonders gut Feuchtigkeit auf - ideal auf Parkett.	301049	75	8,98 €
Teleskopstiel, Alu 1,50 m	301037	50	14,80 €
Magnetklapphalter Magic Click 50 cm	301040	10	50,57 €

Versandkosten - 8 € / Paket.

Weiche Bürste schwarz und harte Bürste grün, für Teppich, und harte Böden.



## Neues Konzept Chêne de l'est Boutique - Die Parkettpräsentierer

### ■ STÄNDER IN SCHWARZ

Breite: zwischen 1 500 und 2 500 mm  
 Höhe: 1 420 mm  
 für ca. 10 bis 12 Kleiderbügelplatten pro lfm.  
 540 € netto / Ständer



### ■ SCHWARZE CHÊNE DE L'EST WANDTAFEL

In Mehrschicht Parkett TOP4, Eiche Sägerau Extrem.  
 Schwarz mit Dielen Breite von 220 mm  
 Maße: Breite 1 800 mm x Höhe 1 200 mm  
 129 € netto / Stück



### ■ SPANNGRAFIK EIFFEL TURM

Breite : 1,20 M x Höhe 2,35 M,  
 Digitalstoffdruck  
 Aluminiumrahmenprofile  
 inkl. rundum Gummilippe aufgenäht.  
 225 € netto / Ständer



### ■ SPANNGRAFIK CHÊNE DE L'EST

Breite : 3,00 M x Höhe 1,00 M, Digitalstoffdruck  
 Aluminiumrahmenprofile inkl. rundum Gummilippe aufgenäht.  
 395 € netto / Stück



## Werbetafeln

Tafel mit numerischen Eindruck (von 1 bis 3, oder 4 Tafeln) (Stärke 10 mm x Breite 1300 mm x Höhe 500 mm)

95,- € netto / Tafel

Wir empfehlen Ihnen diesen Ständer auf eine kleine Bodenfläche zu stellen, z.B. Sägeau Nebelgrau.  
 Abmessungen können sich ohne Vorankündigung ändern.  
 zzgl. Frachtkosten.



Preise ohne MwSt.

### ■ KLEIDERBÜGELPLATTEN

450 x 900 mm  
 80 € netto / Stück



### ■ TAFEL ZUM AUFHÄNGEN

1 200 x 1 200 mm  
 80 € netto / Stück



### ■ HOCHWERTIGE MARKENWAND

2 Teilig - 2,20 M x 2,35 M  
 1190 € netto / Stück



### ■ HOCHWERTIGE MARKENWAND

3 Teilig - 3,00 M x 2,35 M  
 1820 € netto / Stück




### ■ TAFEL ZUM LIEGEN

450 bis 600 x 900 mm  
 70 € netto / Stück

### ■ KOMMODE

Mit herausnehmbaren Mustern - Vollauszug  
 14 Schiebeplatten 900 x 500 x 40 mm  
 2230 € netto / Stück



Abmessungen können sich ohne Vorankündigung ändern- zzgl. Frachtkosten.

## CHÊNE DE L'EST DIGITALE KOMMODE

Digitale Kommode zur Präsentation der Holzmuster mit einem haptischen und visuellen Erlebnis für Ihren Kunden. Das Set besteht aus dem Unterschrank mit Platz für 44 Parkettmuster; dem Mini PC und der Technik zum Abspielen von Fotos, Filmen und Fotoserien; Ablage mit integriertem Scanner zur Erkennung der Muster; Kundenspezifischer Account zum hinterlegen von eigenen Projektbildern; Wandelement zur Montage des Bildschirms, Der Bildschirm ist nicht im Preis enthalten

- Höhe : 1056 mm
- Breite : 2000 mm
- Tiefe : 620 mm
- Höhe der Rückwand: 2350 mm

Preis incl. Transport ohne Montage : 6600,00 € netto

44 Parkettmuster mit Abkantung in Original Oberfläche zur Bestückung der Kommode im Wert von ca. 3000,00 € werden ohne Berechnung von uns zur Verfügung gestellt.



## CHÊNE DE L'EST DIGITALE MARKENWAND

Markenwand zur Präsentation mit 2 Kommoden  
 Das Set besteht 2 Kommoden mit Platz für je 14 Parkettmuster;  
 3 teiliges Wandelement zur Montage von Mustertafeln

- Höhe : 2340 mm
- Breite : 3300 mm
- Tiefe : 790 mm

Preis incl. Transport ohne Montage : 3500,00 € netto

28 Parkettmuster zur Bestückung der Kommoden sowie der 3 Muster für die Markenwand im Wert von ca. 2000,00 € werden ohne Berechnung von uns zur Verfügung gestellt.

Mit Spanngrafik Chêne de l'est  
 Digitalstoffdruck auf Aluminiumrahmenprofil





## Wasserfall Ständer 5 & 8 Platten

Beschreibung	€ netto / Präsentationsständer
Chêne de l'est Wasserfall Ständer mit 5 Kerben Schwarz-Laminat, für 5 Tafeln Stärke 15 mm x 600 x 900 mm Paneel mit Edelstahl Griff mit Chêne de l'est & Fabriqué en France Logos Jeder Wasserfall Ständer ist in einer Blisterpackung zerlegt verpackt.	350,- € netto
Chêne de l'est Basis Wasserfall Ständer mit 8 Kerben Schwarz-Laminat, für 8 Tafeln Stärke 15 mm x 600 x 900 mm Paneel mit Edelstahl Griff mit Chêne de l'est & Fabriqué en France Logos Jeder Wasserfall Ständer ist in einer Blisterpackung zerlegt verpackt.	500,- € netto



Detail eines Paneels mit Edelstahl Griff



# BEISPIELE VON PRÄSENTATIONSSTÄNDER



Die aktuellste Pflegeanweisung für Erstpflege, Intensivpflege und Renovierung finden Sie auf unserer Homepage [www.chenedelest.de](http://www.chenedelest.de), unter «technischen Empfehlung» zum Download. Bitte beachten Sie vor einer Erst-/Einpflege, Unterhaltspflege oder Renovierung unsere allgemeinen PFLEGEANWEISUNGEN.

## ALLGEMEINE BEMERKUNGEN

### Holz

Holz ist ein Naturprodukt, es arbeitet und passt sich dem Feuchtegehalt der Raumluft permanent an. Während der Heizperiode sinkt die relative Luftfeuchte deutlich, das Holz reagiert zwangsläufig darauf und gibt eigene Feuchte ab. Je länger und stärker Sie die Räume beheizen, desto trockener ist die Raumluft und umso breitere Fugen können entstehen. Die breitesten Fugen sind meistens gegen Ende der Heizperiode zu erwarten. Am Ende des Sommers sind diese in der Regel am geringsten, bzw. wieder geschlossen. Um der Fugenbildung entgegenzuwirken, ist ein längerfristiges Absinken der Luftfeuchte auf Werte unter 45% zu vermeiden. Dies kann durch Einsatz von Luftbefeuchtern erreicht werden. Ein Raumklima von ca. 20°C und ca. 50% relative Feuchtigkeit trägt sowohl zur Werterhaltung des Holzfußbodens, als auch zu Ihrem allgemeinen Wohlbefinden bei.

### Warm-Wasser-Fußbodenheizungen

Bei Fußbodenheizungen ist darauf zu achten, dass mehrkreisige Systeme in zusammenhängenden Räumen gleichmäßig betrieben werden. Eine Oberflächentemperatur von 29°C darf nicht überschritten werden. Im Vergleich zu zentralbeheizten Räumen ist bei Fußbodenheizung grundsätzlich mit einer verstärkten Fugenbildung zu rechnen. Es wird der Einsatz von Warmepfloben oder der Fidbox empfohlen.

### Öl für Holz

Durch das 01 wird eine Imprägnierung der Oberfläche des Holzes erreicht, wodurch es vor eindringender Feuchtigkeit geschützt ist. Die Oberfläche bleibt dabei offenporig. Durch eine nachfolgende Pflege mit Wachsen werden die Poren oberflächlich verschlossen und dadurch vor Verschmutzungen geschützt. Zudem erhält der Boden durch das Wachs neben einem dezenten Glanz einen weiteren Schutz gegen Feuchtigkeit. Frisch verlegte geölt/gewachste Böden dürfen nicht vor dem nächsten Tag begangen werden. Je mehr der Boden in den ersten Tagen geschont wird, desto länger ist die Lebensdauer. Die volle Beanspruchbarkeit wird erst nach 8-14 Tagen erreicht. Der Boden unterliegt, je nach Beanspruchung, einem natürlichen Verschleiss. Um dem entgegenzuwirken ist eine regelmäßige Pflege gemäß DIN 18356 dringend erforderlich. Ist die Oberfläche durch die Nutzung schadhaft geworden, so muss nach Entfernung der Wachsschicht mittels Grundreinigung, nachgeölt werden. Hierbei ist auch eine partielle Bearbeitung des Bodens möglich. In der ersten Woche nach der Imprägnierung, ist der Boden nur trocken zu reinigen (Besen, Staubsauger). Keine Teppiche legen, um den Aushärtungsvorgang des Öls nicht zu behindern.

### Betrifft Chene-Antik Dielen:

Aufgrund der Produktionsmethode und trotz einer sorgfältigen Prüfung der Chene-Antik Dielen, ist eine Erstbehandlung mit einer Pflegemaschine und einem weißen oder beige Pad und einem Pflegeöl oder Pflegemittel dringend zu empfehlen. Möglicherweise vorhandene lose Holzsplitter, die bei der Veralterung entstehen, werden damit entfernt. Es ist sehr wichtig den Endkunden darüber zu informieren. Wir können im Falle einer Verletzung keine Haftung übernehmen.

**\*Betrifft die Oberflächen Nr 5, 8, 49, 60, 82, 83, 84 bei Chene-Antik:** Die Besonderheit dieser Oberflächen ist das stumpfe Wachs Finish. Das stumpfe Aussehen und Haptik kann verändert werden, durch polieren erhält es einen edlen Seidenglanz Effekt. Durch zusätzlichen Auftrag eines Wachs, wie es der Hersteller Surgand anbietet, wird die Oberfläche seidig glatt alternativ kann eine dünne Schicht Universal Maintenance Oil aufgetragen werden. Es dürfen keine Lösungsmittelhaltigen Produkte verwendet werden.

**\*\*Betrifft die Oberflächen Nr 95 bei Chene-Antik:** Der Boden muss nach dem Bauschluss (Der Boden muss frei von Schmutz und Sand sein) mit einem weißen Pad, entweder mit Wachs dunkel Braun oder ohne Wachs.

**Betrifft die Oberflächen der Reihe 800 :** WICHTIG: sofort nach der Verlegung, ist es unbedingt notwendig eine Schicht von unserem CDE Öl 2180 aufzutragen um den Fußboden zu schützen (1 Liter / Schicht / 20 qm).

## PFLEGEANWEISUNG

### Erstpflege/Einpflege Öl/Wachs:

Bauschlussreinigung: Der Boden muss frei von Schmutz und Sand sein, am besten mit einem geeigneten Staubsauger gründlich reinigen. Anschließend mit LISABRIL Cleaner reinigen. Danach CDE Pflege Öl natur, weiß oder schwarz dünn auftragen und mit einer Einscheibenmaschine auspaden. Dies ist bei Chene-Antikböden unbedingt erforderlich.

### Erstpflege/Einpflege Lack:

Bauschlussreinigung: Der Boden muss frei von Schmutz und Sand sein, am besten mit einem geeigneten Staubsauger gründlich reinigen. Anschließend mit LISABRIL Cleaner reinigen. Danach CDE Vollpflege (durch seine exzellente Haft Eigenschaften auch bestens geeignet für industriell beschichtetes Parkett) dünn und gleichmäßig mit dem LOBATOOL Wischwiesel auftragen. Auf antrocknenden Flächen unter keinen Umständen mehr nacharbeiten, so entsteht der Glanz ohne Polieren. Bei matten Oberflächen CDE Vollpflege Matt unverdünnt verwenden. CDE Vollpflege ist nicht geeignet für Böden, die mit Unsichtbarem Mattlack Protector lackiert sind.

### Unterhaltspflege Öl/Wachs:

Je nach Beanspruchung sollte dem Holz- und Parkettboden immer wieder ein «strahlendes Aussehen» gegeben werden. Um dieses Ziel zu erreichen, wird das Wischpflegemittel auf Seifenbasis CDE Reinigungsseife Natur oder Weiß (für weißes Parkett) im Wechsel mit CDE Pflege Öl Natur, Weiß, Schwarz oder Dunkel und einer Einscheibenmaschine eingesetzt.

### Unterhaltspflege Lack:

Der Boden muss zunächst von Staub und Schmutz befreit werden. Hierzu ist eine Unterhaltsreinigung mit LISABRIL Cleaner durchzuführen. Danach kann eine weitere Schicht Pflegemittel wie unter «Erstpflege» beschrieben aufgebracht werden.

### Grundreinigung Öl/Wachs:

Der Boden wird mit einem grünen Pad und mit CDE Reinigungsseife Natur oder Weiß gereinigt. Eine manuelle oder maschinelle Grundreinigung ist nur dann nötig, wenn der Boden starke, festhaftende Verschmutzungen aufweist, die sich bei der Unterhaltsreinigung nicht mehr entfernen lassen. Es ist darauf zu achten, dass der Boden nicht mit der Reinigungslösung überschwemmt wird, da sonst Schaden durch Holzquellung entstehen können. Aus diesem Grund wird möglichst wenig Reinigungslösung abschnittsweise vorgelegt, der benetzte Boden mit einem grünen Pad bearbeitet und die Schmutzflotte möglichst schnell wieder aufgenommen. Nachdem der Boden abgetrocknet ist, muss wieder eine Erstpflege (siehe Erstpflege) vorgenommen werden.

**Renovierung Öl/Lack:** Siehe auf unserer Homepage [www.chenedelest.de](http://www.chenedelest.de)

## Geräuchert:

Diese Veredelung besteht durch Räucherung des Holzes, so dass es dunkler wird. Diese Räucherung erfolgt in das Holz mehr oder weniger tief, je nach der natürlichen Textur des Holzes.

Der je nach Räucherungsstufe entstehende Farbton ist keine Färbung. Durch den Räucherungsprozess der Eiche entstehen starke Farbnuancen von hell bis dunkel, die sich in kurzer Zeit unter Einfluss von UV-Licht angleichen. Diesen Farbvariationen sind natürlich.

Nach Beendigung der Räucherung ist das Holz maximal mit seiner Farbe gesättigt. Nach einigen Wochen wird die dunklere Farbe in einen eher braunen Farbton umschlagen, und die natürliche Farbe der Eiche wird je nach Einwirkung des Lichts und den UV-Strahlen hervortreten. Das geräucherte Holz kann je nach Stufe eine hellbraune bis dunkelbraune oder sogar schwarze Farbe annehmen.

Man muss wissen, dass diese Räucherung die elektrische Leitfähigkeit des Holzes verändert und die Feuchtigkeit nicht mehr wie bei Eiche gemessen werden kann. Denn je nach Alter der Räucherung ändert sich die elektrische Leitfähigkeit.

Die Feuchtigkeit kann nur noch durch Wiegen gemessen werden.

### Dieser Art von Reaktion unterworfen sind (Nicht erschöpfende Liste):

Das Sortiment Geräuchert (Oberflächen Nr. VDF...),

Collection Café (Oberflächen Nr. CA...)

Die Oberflächen Nr. 3, 4, 10, 16, 66, 68, Route 4, Route 66 des Sortiments Eiche-antik .

Die Oberflächen PI 703 und PI 704 des Sortiments Sandgestrahlt.

Die Oberflächen SC 605, SC 607 , SC 608 , SC 609 , SC 610, SC 611, SC 617, SC 618 des Sortiments Sägearau.

Die Oberflächen 341, 342 des Sortiments Landhausdielen.

### DIE MUSTER AUS GERÄUCHERTEN HOLZ

#### WICHTIGEN INFORMATIONEN

Im allgemeinen, haben alle Hölzer Tendenz sich in der Farbe zu ändern. Manche werden dunkler, andere heller. Diese Änderung ist wird durch Lichteinfall beeinflusst.

Bei frisch geräucherter Ware ist der Farbton maximal gesättigt, heißt er ist sehr dunkel.

Nach einigen Wochen, sogar einigen Monaten, wird die dunklere Farbe in einen eher braunen Farbton umschlagen, und die natürliche Farbe der Eiche wird je nach Einwirkung des Lichts und den UV-Strahlen hervortreten. Nach 8 bis 16 Monaten festigt sich die Farbe.

Bitte beachten Sie, wir fertigen drei Mal pro Jahr geräucherte Musterware. Dadurch kann es vorkommen dass der Farbton noch sehr dunkel ist oder sich bereits aufgehellt hat, obwohl Sie ein «neues» Muster vorliegen haben.


Das Parkett was wir liefern wird immer frisch geräuchert und ist daher in einem dunkel gesättigtem Farbton, diese Farbe kann dunkler sein als das Muster was Sie erhalten haben. Wie oben erläutert wird sich das Parkett im Laufe der Zeit aufhellen, in Abhängigkeit des Lichteinfalls.



Nach 2 Monaten, Endausführung Nr. 4, UV-Licht ausgesetzte Lamelle = auf der Vorderseite festgestellt sehr deutliches Ausbleichen der dem UV-Licht ausgesetzten Lamelle.



Muster Stück im Produktionsausfuhr im Vergleich mit einem Ausstellungsplatte von etwa 1,5 Jahr alt. Man stellt einen sehr deutlichen Farbunterschied fest.



	Wärmeleitfähigkeit	Nutzungsklasse	Brandverhalten	 Fußbodenheizung	Verlegung		
					 Vollkleben	 Nageln	 Schwimmend
14 mm Massivholzdielen	Eiche: 0,078 m <sup>2</sup> K/W	Eiche: 33	Lackierte oder geölte Eiche: geklebt = Cfl s <sub>1</sub> // M <sub>3</sub>	 Breite maxi 130 mm			
21 mm Massivholzdielen	Eiche: 0,122 m <sup>2</sup> K/W	Eiche: 34	Lackierte oder geölte Eiche: genagelt oder geklebt = Cfl s <sub>1</sub> // M <sub>3</sub>	 Breite maxi 140 mm			
TOP 2,7 Mehrschicht-Parkett Renovierung Monarch Kollektion	Auf Birke Sperrholzträger: Eiche: 0,055 m <sup>2</sup> K/W Auf 3 SCHICHT HDF und Fichte: Eiche: 0,063 m <sup>2</sup> K/W	Eiche: 23	Lackierte oder geölte Eiche: geklebt = Dfl s <sub>1</sub> // M <sub>4</sub>	 Breite 170 mm Klimafußböden : Breite 170 mm Außer Auswahl mit Splint			
TOP 3,2 Mehrschicht-Parkett	Eiche: 0,071 m <sup>2</sup> K/W	Eiche: 31	Lackierte oder geölte Eiche: geklebt oder schwimmend = Dfl s <sub>1</sub> // M <sub>4</sub>	 Breite maxi 220 mm Klimafußböden : Breite 220 mm. Außer Auswahl mit Splint			
TOP 4 Mehrschicht-Parkett	Eiche 0,076 m <sup>2</sup> K/W	Eiche: 31	Lackierte oder geölte Eiche: geklebt oder schwimmend = Dfl s <sub>1</sub> // M <sub>4</sub> Cfl s <sub>1</sub> = wir haben Cfl s <sub>1</sub> erhalten für unge- fähr 50 Oberflächen (gebürstet, Sägefeln). Nicht erschöpfende Liste auf Anfrage.	 Breite maxi 220 mm Klimafußböden : Breite 220 mm. Außer Auswahl mit Splint			
TOP 4,5 Mehrschicht-Parkett	Eiche: 0,078 m <sup>2</sup> K/W	Eiche: 33	Lackierte oder geölte Eiche: geklebt oder schwimmend = Dfl s <sub>1</sub> // M <sub>4</sub> Cfl s <sub>1</sub> = wir haben Cfl s <sub>1</sub> erhalten für ungefähr 50 Oberflächen (gebürstet, Sägefeln). Nicht erschöpfende Liste auf Anfrage.	 Breite maxi 220 mm Klimafußböden : Breite 220 mm. Außer Auswahl mit Splint			
XXL 18 mm Mehrschicht-Parkett	Eiche: 0,115 m <sup>2</sup> K/W	Eiche: 33	Lackierte oder geölte Eiche: geklebt = Cfl s <sub>1</sub> // M <sub>3</sub>	 Breite maxi 350 mm			

**Hinweisen:** Ein Raumklima von ca. 20°C und ca. 50% relative Feuchtigkeit trägt sowohl zur Werterhaltung des Holzfußbodens, als auch zu Ihrem allgemeinen Wohlbefinden bei. Die Luftfeuchtigkeit sollte ganzjährig Werte zwischen 35% und 60% aufweisen, Unter- bzw. Überschreitungen sind zu vermeiden. Im Kühlbetrieb sollte die Fußbodentemperatur maximal 3 Grad Celsius unter der Raumtemperatur liegen. Zur Überwachung des Raumklima empfehlen wir den Einbau unserer Fidbox.

Definition der Parkettsortierungen von Chêne de l'Est

**EICHE GERÄUCHERT - CHENE-ANTIK<sup>®</sup> - EICHE LOFT - EICHE SANDGESTRAHLT - EICHE SÄGERAU  
COLLECTION CAFÉ - XXL - INDUSTRIELLE COLLECTION - 2 JAHRE ALT:**

**Sortierung:** Natur<sup>\*\*\*</sup> / Naturwuchs<sup>\*\*</sup> (teilweise gespachtelt und biologisch angetastet)  
(Freie Sortierung), Werkssortierung nach Teil B von EN 13489 und 13226

**EICHE MASSIVHOLZDIELEN**

**EICHE PREMIER<sup>\*\*\*\*</sup>**



Bild: Breite von 110 mm, Eiche Premier<sup>\*\*\*\*</sup>

Sorgfältig ausgesucht, qualitativ höchste Form der Holzsortierung. Ruhige, repräsentative Optik für das anspruchsvolle Ambiente. Für ein besonders exklusives Verlegebild.

**Wichtigste Merkmale der Premium<sup>\*\*\*\*</sup> Sortierung:**

- großzügige Optik
- Äste für Stabparkett = unter 8 mm (Punktäste)
- Äste für Landhausdielen = bis 10 - 12 mm
- Stehende und liegende Jahresringe.
- Oberseite splintfrei.

## EICHE NATUR\*\*\*



Bild: Breite von 110 mm, Eiche Natur\*\*\*

Natürliche Farb- und Strukturunterschiede, holztypische Eigenschaften.

### Wichtigste Merkmale der Natur\*\*\* Sortierung:

- Lebendiges natürliches Erscheinungsbild
- Leichte Ast- und Oberflächenrisse, dunkle Einläufe
- Die Äste können aufgebrochen sein, müssen aber auf jeden Fall zusammenhalten. Teilweise offene Spachtelstellen sind erlaubt und Merkmal eines authentischen Holzfußboden.



Bild: Breite von 190 mm, Eiche Natur\*\*\*

### Äste in den Abmessungen:

- ca. 15 mm für eine Breite von 60 mm - 90 mm
- ca. 25 mm für eine Breite von 110 mm - 130 mm
- ca. 35 mm für eine Breite von 140 mm - 190 mm
- Sauber mit Spezialkitt ausgefüllt wenn endbehandelt

## EICHE NATURWUCHS\*\*



Eiche Naturwuchs\*\* - Col. 252 B - 14 x 110 mm



Eiche Naturwuchs\*\* - Col 321 B - 21 x 170 mm

Die Oberseite kann Unregelmäßigkeiten aufweisen, sofern dadurch nicht die Haltbarkeit und die Lebensdauer des Holzes beeinträchtigt werden.

### Wichtigste Merkmale der Naturwuchs\*\* Sortierung:

- Sehr lebendiges Erscheinungsbild.
- Äste in den Abmessungen:
  - ca. 20 mm für eine Breite von 60 mm - 90 mm
  - ca. 40 mm für eine Breite von 110 mm - 130 mm
  - ca. 55 mm für eine Breite von 140 mm - 190 mm
- Die Äste können aufgebrochen sein, müssen aber auf jeden Fall zusammenhalten.  
Teilweise offene Spachtelstellen sind erlaubt und Merkmal eines authentischen Holzfußboden.
- Splint max. 20 % der Oberfläche zulässig.
- Farbveränderungen, die während der Kammertrocknung entstehen und sich später im verlegten Boden durch Lichteinwirkung angleichen. Streifen und Einwüchse, die sich in das lebhaftes Gesamtbild einfügen, sind erlaubt, Oberflächenrisse.

Präsentation von 5 Fotos unserer neuen Auswahl, um Ihnen die Visualisierung der Eiche Naturwuchs\*\* zu erleichtern.

## EICHE NATURWUCHS\*\*



Eiche Naturwuchs\*\* - Col 250 B - 21 x 190 mm



Eiche Naturwuchs\*\* - Col 303 B - 14 x 130 mm



Eiche Naturwuchs\*\* - Col 400 B - 14 x 90 mm

## EICHE MARKANT



Eiche Markant - Col 303 B - 14 x 130 mm

Die Oberseite kann Unregelmäßigkeiten aufweisen, sofern dadurch nicht die Haltbarkeit und die Lebensdauer des Holzes beeinträchtigt werden.

### Wichtigste Merkmale der Markant Sortierung:

- Die Äste können aufgebrochen sein, müssen aber auf jeden Fall zusammenhalten. Teilweise offene Spachtelstellen sind erlaubt und Merkmal eines authentischen Holzfußboden.
- Äste und Splint ohne Grenzen
- Farbveränderungen, die während der Kammertrocknung entstehen und sich später im verlegten Boden durch Lichteinwirkung angleichen. Streifen und Einwüchse, die sich in das lebhaftes Gesamtbild einfügen, sind erlaubt, Oberflächenrisse.

Norm B 53 - 660  
NF EN 13227 EN 13489 EN 13226

## ANHANG B (informativ)

### Erklärung der Merkmale der Parketts für die "freie Sortierung"

Freie Sortierung für EICHE GERÄUCHERT - CHENE-ANTIQU® - EICHE LOFT - EICHE SANDGESTRAHLT - EICHE SÄGERAU  
COLLECTION CAFÉ - INDUSTRIELLE COLLECTION - 2 JAHRE ALT:  
der Firma Chène de l'est

Die freie Klasse ist eine Klasse des äußeren Erscheinungsbildes mit einer besonderen Auswahl, die vom Hersteller oder auf Anfrage des Käufers angeboten wird.

Die freie Klasse muss mit ihren Anforderungen und allen Besonderheiten beschrieben werden, die in der Tabelle B.1 oder B.2 aufgegeben werden. Die Besonderheiten müssen gemäß EN 1310 gemessen werden.

Es gibt für eine und dieselbe Holzart mehrere Auswahlmöglichkeiten, die mehrere unterschiedliche Werte für jede Besonderheit haben können.

Tabelle B.1 - Sortierung für die Laubbaum-Holzarten

Furnier des Elements	
Besonderheit	Einschränkung
Gesunder Splint	Ohne Einschränkung
Astlöcher (gesund, anhaftend, verfäult)	Ohne Einschränkung
Vergilbung	Leicht
Sprünge	Ohne Einschränkung
Rindeneinschlüsse	Ausgeschlossen
Blitzeinschlag	Ausgeschlossen
Holzwirbel	Ohne Einschränkung
Neigung	Ohne Einschränkung
Gesunde Maserung	Ohne Einschränkung
Farbvariation (unter Einschluss von schwarzen Maserungen, roter Maserung, usw.)	Ohne Einschränkung
Geringfügige Vorsprünge	Leicht
Medullärer Radius	Ohne Einschränkung
Biologische Veränderung	Ohne Einschränkung
Nicht sichtbare Teile	
Es sind alle möglichen Besonderheiten ohne Abmessungs- oder Mengenbeschränkungen sind zulässig, wenn sie nicht die Verschleißfestigkeit oder die Qualität des Parketts verringern.	

## CHÊNE ANTIK TOP 3,2, TOP 4,5 & MASSIV



PA 1 - Champagner



PAV 1 verni  
Champagner Mattlackiert



PA 2 - Gebleicht



PA 3 - Alt braun



PA 4 - Geräuchert



PAV 4 verni  
geräuchert Mattlackiert



PA 5 - Braun antik  
gewachst



PA 6 - Hausmannien



PA 8 - Weiß gekalkt  
gewachst



PA 10 - Lehmstaub



PA 12 oxy - Weiß Hwöl



PA 13 - No visible antik




PA 14 - Mehlstaub



PA 16 - Lebkuchen



PA 18 - Steingrau



PA 21 - Hellbraun



PA 22 - Chaume antik



PA 50 - Anthrazitgrau



PA 60 - Moorbraun  
gewachst



PA 66 - Pastellgrau



PA 68 - Gris de Brume



PA 78  
Geölt schwarze kanten



PA 80 - Nuss antik




PA 81 - Schwarz




PA 84 - Schiefer  
schwarz




PA 86 - Sylt



PA 87 - Château noir




PA 89 - Intensiv Schwarz




PA 90 - Antik cristal



PA 94 - Nougat gewachst



PA 95 - Brun manoir  
gewachst



PA 98 - Club 98 gewachst



Route 4



Route 66



PA 801 - Antik 801



PE 413 - Extrem antik  
doppel weiß



PE 414 - Extrem antik  
Schwarz



2 AN Route 4  
Antik 2 Jahre alt - Route 4



2 AN Route 66  
Antik 2 Jahre alt - Route 66



2 AN PA 99  
Antik 2 Jahre alt - Kalkgrau

## SANDGESTRAHLT MASSIV



PI 700  
Weißer Sand

PI 702  
Heißer Sand

PI 703  
Grauer Sand

PI 704  
Schwarzer Sand

## COLLECTION LOFT TOP 3,2, TOP 4,5 & MASSIV



LO 500  
LOFT - Rot

LO 501  
LOFT - Weiß

LO 503  
LOFT - Anthrazitgrau

## COLLECTION EXTREM TOP 3,2, TOP 4,5 & MASSIV



PE 410 B - Extrem  
Schwarz gebürstet

PE 412 B - Extrem  
Weiß gebürstet

PE 413 - Extrem  
Antik doppel Weiß

PE 414 - Extrem  
antik Schwarz

## CHÊNE EXKLUSIVDIELE XXL & XL



XXL - Arktiss gebürstet  
(col.303 B)

XXL - gebürstet Lebkuchen  
(Col 342 B)

XXL - Struktur Cristal  
(Col 104 S)



XXL - gebürstet Lehmstaub  
(Col 341 B)

### Andere Oberflächen:

XXL - geölt

XXL - gebürstet geölt

XXL - Col. 108 SD - doppelt strukturiert geölt

XXL - Geräuchert geölt (VDF 900)

XXL - Geräuchert gebürstet geölt (VDF 901)

XXL - Geräuchert grau geölt (VDF 902)

XXL - Geräuchert gebürstet grau geölt (VDF 903)

XXL - 2 Jahre alt - Gebürstet geölt (2 AN VDF 901)

XXL - 2 Jahre alt - Gebürstet grau geölt (2 AN VDF 903)

## SÄGEFEIN EICHE TOP 3,2, TOP 4,5 & MASSIV



SC 600  
Sägefein geölt



SCV 600 verni  
Sägefein Mattlackiert



SC 601  
Sägefein weiß



SC 602  
Sägefein grauer Zement



SC 605  
Sägefein schwarzer Pfeffer



SC 606  
Sägefein weißer Pfeffer



SC 607  
Sägefein Ozeangrau



SC 608  
Sägefein Nebelgrau



SC 609  
Sägefein grauer Pfeffer



SC 610  
Sägefein Lehmstaub



SC 611  
Sägefein Lebkuchen



SC 612  
Sägefein Rohoptik



SC 613  
Sägefein extrem Schwarz



SC 614  
Sägefein Frost grau



SC 615  
Sägefein gris gravier



SC 616  
Sägefein Pearl grau



SC 617  
Sägefein Stahlgrau



SC 618  
Sägefein Metallgrau



SC 619  
Sägefein Atelier weiß



SC 622  
Sägefein Cristal




SC 801  
Sägefein 801




2 AN SC 605  
Sägefein 2 Jahre alt  
Schwarzer Pfeffer



2 AN SCV 605 verni  
Sägefein 2 Jahre alt - Schwarzer  
Pfeffer Mattlackiert 24 000 Ttb



2 AN SC 609  
Sägefein 2 Jahre alt  
grauer Pfeffer



2 AN SC 622 - Sägefein 2  
Jahre alt - Cristal



SCV 681 geölt  
Sägefein Driftwood  
Mattlackiert

Andere Oberflächen : 2 AN SC 608 Sägefein 2 Jahre alt - Nebelgrau

## LANDHAUSDIELEN TOP 3,2, TOP 4,5 & MASSIV



Lackiert



Gebürstet lackiert



Mattlackiert



Gebürstet mattlackiert



Geölt



Gebürstet geölt



Col. 221  
Gebleicht mattlackiert




Col. 221 B  
Gebleicht gebürstet  
Mattlackiert



Col. 321  
Gebleicht geölt




Col. 321 B  
Gebleicht gebürstet geölt



Col.302 B - Weiß  
gebürstet geölt Hwöl




Col. 250 B- Weiß  
gebürstet mattlackiert



Col. 252 B - Grau  
gebürstet mattlackiert



Col. 253 B  
Lichtgrau gebürstet  
Mattlackiert



Col. 254 B  
Graphit-Grau gebürstet  
Mattlackiert



Col. 255 B  
Karibus gebürstet  
Mattlackiert



Col. 256 B  
Haselnuß gebürstet  
Mattlackiert



Col.261 B  
Super Naturel  
gebürstet Mattlackiert



Col. 303 - Arktiss  
geschliffen



Col. 303 B- Arktiss  
gebürstet geölt




Col. 305 B - Nordic weiß  
gebürstet geölt



Col. 317 B - Schokolade  
gebürstet geölt



Col. 217 B - Schokolade  
gebürstet mattlackiert



Col. 318 B - Mokka  
gebürstet geölt



Col. 218 B - Mokka  
gebürstet mattlackiert



Col. 319 B - Tabak  
gebürstet geölt




Col. 219 B - Tabak  
gebürstet mattlackiert




Col. 341 P  
Lehmstaub



Col 341 B  
gebürstet Lehmstaub



Col 242 B  
Lebkuchen gebürstet  
Mattlackiert 24000 Ttb



Col. 342 P  
Lebkuchen



Col. 342 B  
Lebkuchen gebürstet geölt



Col 14 - Mehlstaub  
gebürstet geölt



Col. 400 B  
No visible gebürstet geölt




Col. 100 S  
Struktur 100 S  
Zebra geölt



Col. 103 S  
Struktur 103 S  
Ostsee grau geölt



Col. 104 S  
Struktur 104 S  
Cristal geölt



Col. 110 S  
Struktur 110 S  
grau geölt




Col. 108 SD  
Struktur 108 SD  
Doppelt strukturiert geölt



Col. 801 S  
Struktur 801 S



Col. 810 S  
Struktur 810 S



Col. 116 S4  
Vier Mal strukturiert geölt

### Andere Oberflächen:

- Col. 308 B - St Tropez
- Col. 251 B - braun gebürstet mattlackiert
- Col. 280 B - Sahara gebürstet Mattlackiert
- Col. 281 P - Driftwood geschliffen Diamant Mattlackiert
- Col. 359 B - Haussmannien gebürstet geölt
- Col 801 S4 - Struktur 801 S4 - Vier Mal strukturiert geölt

## GERÄUCHERT TOP 3,2, TOP 4,5 & MASSIV



VDF 900  
Geräuchert geölt



VDF 901 - Geräuchert  
gebürstet geölt



VDF 902 - Geräuchert  
grau geölt



VDF 903 - Geräuchert  
gebürstet grau geölt



VDF 904 - Geräuchert  
schwarz Hartwachsgeölt



VDF 911 - Gebürstet  
mattlackiert - 24 000 Ttb



VDF 913 - Geräuchert  
Terre de Lune gebürstet



VDF 917 - Geräuchert  
Gebürstet Weiß geölt



VDF 923  
Château noir gebürstet




VDF 925  
Seidiges Braun



2 AN VDF 901  
Geräuchert 2 Jahre alt -  
Gebürstet geölt



2 AN VDF 903  
Geräuchert 2 Jahre alt -  
Gebürstet grau geölt



2 AN VDF 917  
Geräuchert 2 Jahre alt -  
Gebürstet Weiß geölt



2 AN VDF 940  
Geräuchert 2 Jahre alt - No  
visible Gebürstet geölt

## INDUSTRIELLE COLLECTION TOP 3,2, TOP 4,5 & MASSIV FACTORY 4



U4-3 - FACTORY 4  
Chaume geölt

Andere Oberflächen:  
U4-1 FACTORY 4 Gebleicht geölt - U4-2 FACTORY 4 Geölt

## GAMME PRIVILÈGE CAFÉ TOP 3,2, TOP 4,5 & MASSIV



CA 400 - Espresso  
(gebürstet)



CA 401 - Cappuccino  
(gebürstet)




CA 402 - Mokaccino  
(Sägefein)




CA 403 - Café viennois  
(Sägefein)



CA 404 - Café crème  
(Sägefein)



CA 405 - Moka cherry  
(geschliffen)



CA 406 - Cafe latté  
(antik)



CA 407 - Café veneziano  
(antik)

## VERSAILLES MASSIV UND MEHRSCHICHT



Antik Versailles  
N° 5 Braun antik



Antik Versailles  
N° 2 Gebleicht



Antik Versailles  
route 66



Antik Versailles  
PA 4 Geräuchert

Andere Oberflächen:  
Unbehandelt geschliffen ohne Fase, Lackiert / Geölt / Gebürstet lackiert / Gebürstet geölt,  
Col. 303 B - Arkiss gebürstet geölt, Col. 305 B - Nordic weiß gebürstet geölt, Col. 321 B - Gebleicht gebürstet geölt Hwöl,  
Col. 359 B - Haussmannien gebürstet geölt, PA 1 - Champagner Hwöl, PA 2 - Gebleicht, PA 6 - Haussmannien, PA 14 - Mehlstaub,  
Route 4 - Route 4, Route 66 - Route 66, PA 13 - No visible antik, PA 90 - Cristal antik, PA 5 - Braun antik, PA 94 - Nougat gewachst

## RENOVIERUNG MONARCH COLLECTION



GI IBR 1 - gebürstet lackiert



GI IBR 2 - gebürstet geölt



GI IBR 6 - Weiss  
gebürstet geölt 3409



GI Col 303 B - Arktiss  
gebürstet geölt



GI PA1 - Champagner



GI PA5 - Braun antik



GI PA 14 - Mehlstaub



GI PA 66 - Pastellgrau



GI SC 606 - Sägefein  
Weißer Pfeffer



GI SC 608  
Sägefein Nebelgrau



GI SC 612  
Sägefein Rohoptik



GI ISC 21  
gebürstet lackiert



GI ISC 22  
gebürstet geölt



GI VDF 901  
Geräuchert gebürstet geölt



GI CA 401 - Cappucino  
(Gebürstet)



GI CA 404  
Café Crème (Sägefein)


## BARRIQUE MASSIV



SC 612 - Sägefein rohoptik



SC 613 - Sägefein extrem  
schwarz



SCV 681  
Sägefein Driftwood Mattlackiert



2 AN SC 605  
Sägefein 2 Jahre alt  
schwarzer Pfeffer

## EICHE ELEGANZ TOP 4



SCV 681  
Sägefein Driftwood Mattlackiert



SC 613  
Sägefein extrem schwarz

Andere Oberflächen:  
Lackiert, Geölt, PA5, PA 94, 2 AN VDF 940

## Teilweiser AUSZUG AUS DEN AGB (Gesamt AGB's sind auf Seite 63 und 64)

### Frachtkosten:

Lieferungen ab € 4000,00 Auftragswert frei Haus.  
Für Rechnungsbeträge unter € 4000,00, gibt es einen pauschalen Aufpreis von € 3,80/qm.  
Für Lieferungen unter 10 qm, wird einen Kostenpauschale von € 54,00 berechnet.  
Bei Terrassen-Dielen, sowie großen Längen werden die Versandkosten auf Nachfrage mitgeteilt.

Wir liefern nicht an Endverbraucher.

### Abholungen:

Wir haben zwei Abholadressen. Der Abholtermin muss im Vorfeld schriftlich abgestimmt werden.  
Chêne de l'est - 24, rue de la Fontaine - 57910 Hambach - Frankreich  
France Finition -18, route de Bouzonville - 57640 Servigny les Ste Barbe - Frankreich

### Warenübergabe:

Sie haben die Ware bei Lieferung unverzüglich in Anwesenheit der Frachtführers auf Transportschäden und Mängel hin zu untersuchen, mit dem Lieferschein an der Palette zu vergleichen und die Schäden oder Mängel auf dem Frachtbrief zu vermerken.

### Stornierung:

Sie können Ihre Bestellung innerhalb von 3 Monaten nach Bestellung stornieren, soweit es sich um Lagerwaren handelt. In diesem Fall erhalten Sie eine Gutschrift in Höhe von 80 % des Bestellwertes. Dieser Betrag wird Ihrem Kundenkonto gutgeschrieben. Es erfolgt keine Auszahlung. Sollten die Waren bereits geliefert worden sein, müssen Sie diese auf Ihre Kosten an uns zurücksenden. Sie tragen dabei das Risiko des Rücktransports.

Die Möglichkeit der Stornierung ist bei speziellen Anfertigungen, Kommissionswaren, Antik Dielen, Antik 2- und 3- Schicht, Antik Stab, Antik Tafelparkett Versailles und Massivdielen für alle Oberflächen ausgeschlossen. Mehrkosten die Sie durch Änderungen Ihrer Bestellung hinsichtlich der Lieferzeit oder -menge verursachen, gehen zu Ihren Lasten.

### Bestellung:

Bei jeder Bestellung erstellen wir eine Vorschussrechnung in Höhe von 30 % des Bestellwertes. Der Auftrag kann nicht vor Zahlung des Vorschusses ausgeführt werden.

### Zusatzkosten für verschiedenen Breiten:

Für eine Bestellung in zwei Breiten oder mehr werden ihnen 40,- € netto ohne MwSt Kosten für Bestellvorbereitung berechnet.

### Lieferung auf Abruf:

Bei Lieferungen auf Abruf sind uns, sofern nichts anderes vereinbart wurde, verbindliche Mengen mindestens 3 Monate vor dem Liefertermin durch Abruf mitzuteilen. Mehrkosten die durch einen verspäteten Abruf verursacht werden, gehen zu Ihren Lasten.  
Wenn bei der Bestellung auf Abruf keine Lieferzeiten oder genauen -mengen vereinbart wurden, können wir von Ihnen spätestens 3 Monate nach Auftragsbestätigung eine verbindliche Festlegung hierüber verlangen. Sollten Sie dem nicht innerhalb von 2 Wochen nachkommen, sind wir berechtigt vom Vertrag zurückzutreten und ggf. Schadensersatz geltend zu machen.

### Preisangebote und Auslieferung:

Unsere Preisangebote verstehen sich immer für die Lieferung des Gesamtbestellungen. Sollten Sie Teillieferungen wünschen, so gelten unsere Konditionen im Absatz "Fracht".

### Zahlungsziele:

Innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum Netto ohne jeden Abzug. Kein Skonto.

### Muster:

Holzböden sind ein Naturprodukt. Die Muster bieten keine Gewähr dafür, dass jedes einzelne Ware genau dem gesichteten Muster entspricht.

Die Lieferung kann von den Mustern abweichen, insbesondere bezüglich der Maserung, dem Farbspiel und dem Astanteil.

Die Muster können nur die durchschnittliche Auswahl bzw. die Farbe der Ware veranschaulichen.

- **Handmuster:** sind kostenlos. Wir berechnen Ihnen anteilig 10,- € Verpackungs- und Transportkosten für max. 4 Handmuster.
- **Musterplatten:** Diese werden mit den Listenpreise abzüglich 50 % berechnet, plus € 20,00 / Plattenherstellungskosten.
- **Kleiderbügelplatten ca. 45 cm x 45 cm:** Preis 45,- € zzgl Frachtkosten.  
**ca. 45 cm x 90 cm:** Preis 80,- € zzgl. Frachtkosten.
- **Kommode:** Preis nach Absprache zzgl. Frachtkosten.

### Zür Info:

Für die Parkettsorten PREMIER, NATUR, NATURWUCHS steht auf den Etiketten der gelieferten Parkette PREMIER, RUSTIQUE, CLASSIQUE oder AUTHENTIQUE auf Französisch.  
Für unsere verschiedenen Ausstellungsmöglichkeiten, kann nach Vereinbarung über einen Werbekostenzuschuss (WKZ) verhandelt werden.  
Den Werbekostenzuschuss erhalten Sie nicht auf Frachtkosten, Lohn, Bearbeitungskosten, Zubehör, Sonderaktionen, Sonderpreise und Tafelparkett.

Unsere Parkettböden werden nicht mit Insektiziden oder Fungiziden behandelt.

### Verlegung:

Sie, bzw. der beauftragte Parkettleger, sind verpflichtet die Ware vor Verlegung zu prüfen. Bei mangelhafter, schadhafter, falscher oder beschädigter Ware ist die Verlegung sofort einzustellen und wir sind umgehend schriftlich zu benachrichtigen. Des Weiteren sind die klimatischen Bedingungen (Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit & Holzfeuchte) und die Verlegereife des Estrichs unmittelbar vor der Verlegung zu prüfen, in Anlehnung an die DIN 18356 – Parkettarbeiten und DIN - 18365 Bodenbelagarbeiten.

## Allgemeine Verkaufsbedingungen der Firma Chêne de l'Est - 24, rue de la Fontaine, F 57910 Hambach für Lieferungen in die Bundesrepublik Deutschland (Stand März 2021)

### 1. Geltungsbereich:

- 1.1 Unsere nachstehenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtliche Sondervermögen.
- 1.2 Mit Übermittlung Ihrer Bestellung stimmen Sie der Einbeziehung dieser AGB in den zu schließenden Vertrag vorbehaltlos zu. Diese AGB gelten auch für zukünftige Bestellungen. Entgegenstehende oder abweichende Einkaufsbedingungen oder sonstige Einschränkungen Ihrerseits werden nicht anerkannt, es sei denn, wir haben diesen im Einzelfall ausdrücklich und schriftlich zugestimmt.

### 2. Vertragsabschluss:

Unsere Angebote sind freibleibend, soweit sie nicht ausdrücklich als Festangebote bezeichnet sind. Ein Vertrag kommt durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung, die innerhalb einer angemessenen Frist erfolgt, oder durch die Ausführung der Bestellung zustande. Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der Stellung ausreichender finanzieller Sicherheiten oder der Zahlung eines Vorschusses.

### 3. Änderung und Stornierung von Bestellungen:

- 3.1 Sie können Ihre Bestellung innerhalb von 3 Monaten nach Bestellung stornieren, soweit es sich um Lagerwaren handelt. In diesem Fall erhalten Sie eine Gutschrift in Höhe von 80 % des Bestellwertes. Dieser Betrag wird Ihrem Kundenkonto gutgeschrieben. Es erfolgt keine Auszahlung. Sollten die Waren bereits geliefert worden sein, müssen Sie diese auf Ihre Kosten an uns zurücksenden. Sie tragen dabei das Risiko des Rücktransports.
- 3.2 Die Möglichkeit der Stornierung ist bei speziellen Anfertigungen, Kommissionswaren, Antik Dielen, Antik 2- und 3- Schicht, Antik Stab, Antik Tafelparkett Versailles und Massivdielen für alle Oberflächen ausgeschlossen. Mehrkosten die Sie durch Änderungen Ihrer Bestellung hinsichtlich der Lieferzeit oder -menge verursachen, gehen zu Ihren Lasten.

### 4. Lieferung, Lieferfristen

- 4.1 Der Lieferort, -umfang und -frist ergeben sich aus unserer Auftragbestätigung. Die Lieferung erfolgt unter Vorbehalt unserer rechtzeitigen Selbstbelieferung. Sofern die Parteien nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart haben, sind die Lieferfristen unverbindlich. Haben die Parteien verbindliche Lieferfristen vereinbart, haben Sie uns im Falle des Verzuges eine angemessene Nachfrist einzuräumen.
- 4.2 Die Lieferfrist beginnt mit unserer schriftlichen Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor:  
- Eingang der vereinbarten Anzahlung;  
- Eingang aller für die Ausführung der Bestellung erforderlichen Unterlagen, Genehmigungen und Freigaben, insb. von Plänen oder Mustern;  
- Erfüllung Ihrer Mitwirkungspflichten.  
Verzögerungen Ihrer Mitwirkungspflichten, wie z.B. die Leistung der Anzahlung, führen zu einer automatischen Verlängerung der Lieferfristen.

- 4.3 Wir sind zu Teillieferungen im zumutbaren Umfang berechtigt. Teillieferungen werden gesondert in Rechnung gestellt.
- 4.4 Bei Lieferungen auf Abruf sind uns, sofern nichts anderes vereinbart wurde, verbindliche Mengen mindestens 3 Monate vor dem Liefertermin durch Abruf mitzuteilen. Mehrkosten die durch einen verspäteten Abruf verursacht werden, gehen zu Ihren Lasten. Wenn bei der Bestellung auf Abruf keine Lieferzeiten oder genauen -mengen vereinbart wurden, können wir von Ihnen spätestens 3 Monate nach Auftragsbestätigung eine verbindliche Festlegung hierüber verlangen. Sollten Sie dem nicht innerhalb von 2 Wochen nachkommen, sind wir berechtigt vom Vertrag zurückzutreten und ggf. Schadensersatz geltend zu machen.
- 4.5 Soweit schriftlich nicht anderes vereinbart wurde, erfolgen die Lieferungen ab Werk. Wünschen Sie den Versand oder die Lieferung der Waren zu einem anderen Bestimmungsort, bestimmen wir die Versandart und den Versandweg. Die Kosten des Versandes oder der Lieferung werden Ihnen dann ggf. mit den Kosten einer Versicherung, soweit Sie eine solche wünschen, zusammen mit den Waren in Rechnung gestellt.
- 4.6 Verpackungskosten werden Ihnen in Rechnung gestellt. Soweit schriftlich nicht anderes vereinbart wurde, nehmen wir keine Verpackungen zurück. Sie sind als Importeur für deren Entsorgung verantwortlich. Paletten sind zurückzugeben. Alternativ können Sie auch gleichwertige Paletten zurückgeben.
- 4.7 Kommen Sie in Annahmeverzug oder verletzen Sie schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen, ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten.

### 5. Gefahrübergang:

Die Gefahr des zufälligen Untergangs geht auf Sie über, sobald die Ware in unserem Werk abholbereit ist. Das Datum der Abholbereitschaft wird Ihnen in der Auftragbestätigung oder rechtzeitig im Voraus mitgeteilt. Wünschen Sie den Versand oder die Lieferung an einen anderen Bestimmungsort, geht die Gefahr mit Übergabe der Ware an die Transportperson über, spätestens aber beim Verlassen des Werkes. Die Beladung und Entladung der Waren erfolgt auf Ihre Gefahr.

### 6. Gewährleistung und Hinweise zur Verlegung des Parketts:

- 6.1 Sie haben die Ware bei Lieferung unverzüglich in Anwesenheit der Frachtführers auf Transportschäden und Mängel hin zu untersuchen, mit dem Lieferschein an der Palette zu vergleichen und die Schäden oder Mängel auf dem Frachtbrief zu vermerken. Mängelrügen bezüglich erkennbarer Mängel werden nur berücksichtigt, wenn sie unverzüglich schriftlich, spätestens jedoch innerhalb von 3 Werktagen nach Ablieferung der Ware unter Einsendung von Belegen sowie Angabe der Artikelnummer und der Rechnungsnummer erhoben werden. Bei versteckten Mängeln muss die schriftliche Rüge unverzüglich nach Feststellung des Mangels erfolgen, jedoch spätestens innerhalb von 7 Kalendertagen nach Entdeckung. Sie tragen die Beweislast dafür, dass es sich um einen versteckten Mangel handelt. Sie verlieren auf jeden Fall Ihr Recht sich auf die Vertragswidrigkeit der Ware zu berufen, wenn Sie uns die Vertragswidrigkeit der Ware nicht spätestens innerhalb von 12 Monaten nach deren tatsächlichen Übergabe schriftlich anzeigen.
- 6.2 Beanstandete Ware darf nur mit unserem ausdrücklichen vorherigen Einverständnis und nach Mitteilung einer Rücksendenummer zurückgesandt werden. Die reklamierte Ware muss zusammen mit einer Kopie der Rechnung an uns geschickt werden. Die Rücksendenummer ist gut sichtbar und lesbar außen auf der Retourensendung anzugeben. Sie tragen die Kosten der Rücksendung.
- 6.3 Bei berechtigten Mängelansprüchen haben wir die Wahl die Ware neu zu liefern oder zu reparieren.
- 6.4 Ihre Mängelansprüche sind auf das Recht zur Nacherfüllung beschränkt. Sollte die Nacherfüllung nach drei Versuchen fehlschlagen, können Sie den Kaufpreis mindern oder, soweit eine wesentliche Vertragsverletzung vorliegt, vom Vertrag zurücktreten. Schadensersatzansprüche nach § 7 bleiben hiervon unberührt.
- 6.5 Die Vereinbarung einer Garantie oder die Übernahme des Beschaffungsrisikos bedarf der Schriftform. Sie sind verpflichtet, uns jeden in der Lieferkette auftretenden Regressfall unverzüglich ab Kenntnis anzuzeigen. Gesetzliche Rückgriffsansprüche gegen uns bestehen nur insoweit, als Sie mit Ihren Abnehmern keine über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen haben.
- 6.6 Maßgebend zur Feststellung der Qualität und Ausführung der Erzeugnisse sind unsere Produktmuster, welche wir Ihnen auf Wunsch zur Prüfung vorlegen. Der Hinweis auf technische Normen dient der Leistungsbeschreibung und stellt keine Beschaffenheitsgarantie dar. Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf natürliche Abnutzung und Verschleiß, ferner nicht auf Schäden, die nach Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, Beschädigungen, unsachgemäßer Lagerung, unsachgemäßem Einbau sowie vergleichbarer sonstiger Ursachen, insbesondere eigenmächtigen Nacharbeiten, ohne unser Verschulden entstehen.
- 6.7 Holzfußböden sind Naturprodukte. Die Muster bieten keine Gewähr dafür, dass jede einzelne Ware genau dem gesichteten Muster entspricht. Die Lieferung kann von den Mustern abweichen, insbesondere bezüglich der Maserung, dem Farbspiel und dem Astanteil. Unsere Waren werden nach festen Regeln sortiert, jedoch können gelegentlich Sortierungsfehler vorkommen. Diese stellen keinen Grund zur Reklamation dar, sofern nicht mehr als 5 % der Bestellung betroffen sind. Durch die Technik der Endlosverlegung können 5 % in der Regel problemlos ausgekappt werden.
- 6.8 Sie, bzw. der beauftragte Parkettleger, sind verpflichtet die Ware vor Verlegung zu prüfen. Bei mangelhafter, schadhafter, falscher oder beschädigter Ware ist die Verlegung sofort einzustellen und wir sind umgehend schriftlich zu benachrichtigen. Des Weiteren sind die klimatischen Bedingungen (Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit & Holzfeuchte) und die Verlegereife des Estrichs unmittelbar vor der Verlegung zu prüfen, in Anlehnung an die DIN 18356 – Parkettarbeiten und DIN 18365 - Bodenbelagarbeiten.
7. Haftung:
- 7.1 Schadensersatzansprüche – auch außervertraglicher Art – gegen uns, unsere Angestellten und andere Erfüllungsgehilfen sind im Falle leicht fahrlässiger Pflichtverletzung durch uns, unsere Angestellten und andere Erfüllungsgehilfen ausgeschlossen, es sei denn, dass die Verletzung eine Pflicht betrifft, die für die Erreichung des Vertragszweckes von wesentlicher Bedeutung ist.
- 7.2 Wir haften, gleich aus welchem Rechtsgrund, nur bis zu einem maximalen Gesamtbetrag in Höhe des Wertes der Warenbestellung. Für mittelbare sowie für im Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht vorhersehbare Schäden haften wir nur, wenn grobes Verschulden oder Vorsatz von uns, unseren leitenden Angestellten oder anderen Erfüllungsgehilfen vorliegt. Mittelbare Schäden umfassen insbesondere Mangelfolgeschäden, den Produktionsausfall und den entgangenen Gewinn.
- 7.3 Im Falle einer Pflichtverletzung hat die andere Partei, deren Rechte verletzt wurden, die Verpflichtung alle zumutbaren Maßnahmen zu ergreifen, um den Eintritt eines Schadens zu verhindern oder dessen Höhe zu begrenzen (Schadensminderungspflicht). Unterlässt sie dies, vermindert sich entsprechend ihr Anspruch auf Schadensersatz.
- 7.4 Zwingende gesetzliche Verjährungs- und Haftungsvorschriften wie z.B. die Haftung für die Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die Haftung nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.
- 7.5 Alle Ihre Ansprüche sind spätestens 12 Monate nach Entdeckung - oder grob fahrlässiger Nichtentdeckung - der schadenbegründenden Umstände präkludiert.

## 8. Preise und Zahlungsbedingungen:

- 8.1 Es gelten die von uns mit der Auftragsbestätigung bestätigten Preise. Soweit keine Auftragsbestätigung erfolgt, gelten die Preise unseres Angebotes. Soweit von uns kein gesondertes Angebot erfolgt, gelten unsere zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Listenpreise. Unsere Preise gelten ab Werk zzgl. Verpackung und der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer, falls diese anfällt. Soweit Sie eine Lieferung zu einem anderen Bestimmungsort wünschen, gelten die Preise außerdem zuzüglich Fracht, Zoll und Einfuhrabgaben.
- 8.2 Wir sind bei Anschlussbestellungen nicht an vorhergehende Preise gebunden.
- 8.3 Sämtliche Zahlungen sind in Euro ausschließlich an uns zu leisten. Zahlungen gelten dann als bewirkt, wenn der geschuldete Betrag auf unserem Konto verfügbar ist. Wir behalten uns das Recht vor, Zahlungen zur Begleichung der ältesten fälligen Forderungen zuzüglich der darauf aufgelaufenen Verzugszinsen und Kosten zu verwenden, und zwar in der Reihenfolge: Kosten, Zinsen, Hauptforderung. Solange Sie fällige vertragliche Pflichten nicht erfüllen (insbesondere Zahlungs- oder Abnahmepflichten) haben wir das Recht, die Lieferung bestellter Waren, gleich aus welcher Bestellung, zu verweigern.
- 8.4 Ist keine besondere Vereinbarung getroffen, sind unsere Rechnungen spätestens innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum Netto ohne jeden Abzug zu zahlen. Kein Skonto wird dann gewährt von anderen Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit uns. Für evtl. Zahlungen mit Wechsel wird kein Skonto gewährt
- 8.5 Wechsel nehmen wir nur nach gesonderter Vereinbarung zahlungshalber an. Bei Schecks und Wechseln gilt erst die endgültige Einlösung als Erfüllung. Die Kosten der Einziehung, Bankzinsen und Bankspesen haben Sie zu tragen.
- 8.6 Sie können nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Zurückbehaltungen Ihrerseits sind ausgeschlossen.
- 8.7. Mit Ablauf der Zahlungsfrist geraten Sie automatisch in Verzug, ohne dass es hierfür einer Mahnung bedarf. Im Verzugsfalle können wir unbeschadet sonstiger Rechtsbehelfe Verzugszinsen in Höhe des Refinanzierungszinssatzes der Europäischen Zentralbank zzgl. 10 Prozentpunkte verlangen. Gemäß Artikel 442-6 des französischen Handelsgesetzbuches sind wir des Weiteren verpflichtet, eine Mahnpauschale in Höhe von 40,- Euro zu berechnen. Im Verzugsfall werden etwaige weitere offene Forderungen gegen Sie sofort zur Zahlung fällig.
- 8.8. Bei Zahlungsverzug oder Zahlungsausfall und/oder einer Verschlechterung Ihrer Kreditwürdigkeit, sind wir berechtigt, die weitere Erfüllung unserer Leistungspflichten von einer Vorauszahlung bzw. von der Bestellung ausreichender Sicherheiten abhängig zu machen. Lehnen Sie dies ab, so haben wir das Recht vom Vertrag zurückzutreten.
9. **Eigentumsvorbehalt:**
- 9.1 Die Waren bleiben in unserem Eigentum bis Sie Ihre gesamten Verbindlichkeiten aus der Geschäftsbeziehung mit uns erfüllt haben, einschließlich Nebenforderungen und Schadenersatzansprüche. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn einzelne unserer Forderungen in eine laufende Rechnung aufgenommen werden und der Saldo gezogen und an erkannt ist.
- 9.2 Wir sind berechtigt, ohne Nachfristsetzung und ohne Rücktritt vom Vertrag die Vorbehaltsware von Ihnen herauszuverlangen, falls Sie mit der Erfüllung Ihrer Verpflichtungen uns gegenüber im Verzug sind. In der Rücknahme der Vorbehaltsware liegt ein Rücktritt vom Vertrag nur dann vor, wenn wir diesen ausdrücklich erklären. Treten wir vom Vertrag zurück, können wir für die Dauer der Überlassung des Gerbrauchs der Ware eine angemessene Entschädigung verlangen.
- 9.3 Im Falle einer Verarbeitung der Vorbehaltsware erstreckt sich unser Vorbehalts Eigentum auch auf die durch die Verarbeitung entstehenden Erzeugnisse. Wird die Vorbehaltsware zusammen mit Waren verarbeitet, die sich im Eigentum Dritter befinden, oder wird die Vorbehaltsware mit Waren, die sich im Eigentum Dritter befinden, vermischt oder verbunden, so erwerben wir Miteigentum an den hierdurch entstehenden Erzeugnissen im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der im Eigentum Dritter befindlichen Waren. Erfolgt die Verbindung oder Vermischung mit einer Hauptsache von Ihnen, so treten Sie uns schon jetzt Ihre Eigentumsrechte an dem neuen Gegenstand ab.
- 9.4 Sie sind verpflichtet, die Vorbehaltsware für uns sorgfältig zu verwahren, auf eigene Kosten instand zu halten und zu reparieren, sowie auf eigene Kosten gegen Abhandenkommen und Beschädigung zu versichern. Sie treten uns Ihre Ansprüche aus den Versicherungsverträgen hiermit im Voraus ab.
- 9.5 Solange Sie Ihre Verbindlichkeiten uns gegenüber ordnungsgemäß erfüllen, sind Sie berechtigt, im ordentlichen Geschäftsgang über die Vorbehaltsware zu verfügen; dies gilt jedoch nicht, wenn und soweit zwischen Ihnen und Ihren Abnehmern ein Abtretungsverbot hinsichtlich der Kaufpreisforderung vereinbart ist. Zu Verpfändungen, Sicherungsübereignungen oder sonstigen Belastungen sind Sie nicht befugt. Beim Weiterverkauf haben Sie den Eigentumsübergang von der vollen Bezahlung der Ware durch Ihre Abnehmer abhängig zu machen.
- 9.6 Sie treten uns hiermit alle sich aus einer Weiterveräußerung der Vorbehaltsware ergebenden Ansprüche mit sämtlichen

Neben- und Sicherungsrechten einschließlich Wechsel und Schecks im Voraus zur Sicherung alle unserer Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit Ihnen ab. Wird Vorbehaltsware zusammen mit anderen Sachen zu einem Gesamtpreis veräußert, so beschränkt sich die Abtretung auf den anteiligen Betrag unserer Rechnung für die mitveräußerte Vorbehaltsware. Werden Waren veräußert, an denen wir gemäß vorstehendem § 9.3 einen Miteigentumsanteil haben, so beschränkt sich die Abtretung auf denjenigen Teil der Forderung, der unserem Miteigentumsanteil entspricht. Solange Sie Ihren Zahlungsverpflichtungen fristgemäß nachkommen, sind Sie berechtigt, die Forderungen aus einem Weiterverkauf oder einer Weiterverarbeitung selbst einzuziehen. Zu Verpfändungen und jedweden Abtretungen sind Sie nicht befugt.

9.7 Erscheint uns die Verwirklichung unserer Ansprüche gefährdet, so haben Sie auf unser Verlangen die Abtretung Ihren Abnehmern mitzuteilen und uns alle erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu übergeben. Zugriffe Dritter auf die Vorbehaltsware und abgetretenen Ansprüche haben Sie uns unverzüglich mitzuteilen.

9.8 Übersteigt der Wert der uns zustehenden Sicherungen die zu sichernden Forderungen gegen Sie um mehr als 10 %, so sind wir auf Ihr Verlangen insoweit zur Freigabe von Sicherheiten verpflichtet. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheit erfolgt durch uns.

## 10. **Höhere Gewalt:**

Höhere Gewalt jeder Art, unvorhersehbare Betriebs-, Verkehrs- oder Versandstörungen, Krieg, Terrorakte, Feuerschäden, Überschwemmungen, unvorhersehbarer Arbeitskräfte-, Energie-, Rohstoff- oder Hilfsstoffmangel, Streiks, Aussperrungen, behördliche Verfügungen oder andere von der leistungspflichtigen Partei nicht zu vertretende Hindernisse, welche die Herstellung, den Versand oder die Abnahme verringern, verzögern, verhindern oder unzumutbar werden lassen, befreien für die Dauer und den Umfang der Störung von der Verpflichtung zur Lieferung oder Abnahme, sofern die Partei, die sich auf ein solches Ereignis beruft, die andere Partei innerhalb von zehn (10) Tagen benachrichtigt. Wird infolge der Störung die Lieferung und/oder Abnahme um mehr als drei (3) Monate überschritten, so sind beide Parteien zum Rücktritt berechtigt.

## 11. **Geistiges Eigentum:**

Die von uns verkauften Waren umfassen geschützte Marken und unterliegen geistigen Eigentumsrechten wie Urheberrechten und Geschmacksmustern. Die Waren sind nur für Ihren Weiterverkauf oder Vertrieb in einem Umfeld bestimmt, das den hohen Qualitätsstandards der Markenware entspricht und ihr Ansehen nicht beeinträchtigt. Sie dürfen die geschützten Marken der Waren nur insoweit verwenden, wie es für den Vertrieb an die Verbraucher erforderlich ist. Jede weitere Nutzung ist untersagt.

## 12. **Internetvertrieb:**

Beim Weitervertrieb unserer Markenware über das Internet besteht die Gefahr, dass durch Anbieten in einem qualitativ minderwertigen Zusammenhang das Ansehen der Marke beeinträchtigt wird. Für den Fall, dass Sie die erworbene Ware im Internet weiterverkaufen möchten, sind Sie verpflichtet, unsere vorherige schriftliche Zustimmung unter Angabe der Artikelbezeichnung und der URL einholen. Wir werden unsere Zustimmung nur aus schwerwiegenden Gründen versagen, insbesondere wenn die von uns vorgeschriebenen Mindestanforderungen für den Weiterverkauf der Ware verletzt werden.

## 13. **Anwendbares Recht:**

Das Vertragsverhältnis unterliegt ausschließlich dem französischen Recht unter Einbeziehung der UN-Konvention vom 11. April 1980 (CISG).

## 14. **Erfüllungsort und Gerichtsstand:**

**Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten oder Ansprüche aus oder im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung oder einem Vertrag zwischen Ihnen und uns – auch für Klagen im Urkunden- und Wechselprozess – ist unser Sitz: Sarreguimines.**

## 15. **Salvatorische Klausel:**

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags zwischen Ihnen und uns einschließlich dieser AGB ganz oder teilweise nichtig oder unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Eine unwirksame Regelung haben die Parteien durch eine solche Regelung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Regelung am nächsten kommt und wirksam ist.



CHENE ANTIK - VDF 900 - Geräuchert geölt



Versailles - Route 4



Col. 400 B -No visible gebürstet geölt - Französisches Fischgrät



**chêne de l'est**<sup>®</sup>  
Französische Parkett-Manufaktur  
*Natur zu Ihren Füßen...*

Parkettfabrik, Antikdielen Massiv + 2 und 3.-Schicht  
Designstab, roh + endbehandelt

Chêne de l'est - Vertriebsbüro und Showroom  
14 rue des Forgerons - F 57915 Woustviller

Chêne de l'est - Produktion  
24 rue de la Fontaine - F 57910 Hambach

Chêne de l'est - Lieferung und Abholung  
ZI de l'Europole rue Jean Monnet - F 57910 Hambach

Chêne de l'est - Büro Deutschland  
[www.chenedelest.de](http://www.chenedelest.de)  
Tel: +49 (681) 410 97 631

Gallery - 7 rue d'Uzès - 75002 Paris - auf Termin, nur für Profis

E-mail: [contact@chenedelest.com](mailto:contact@chenedelest.com)  
[www.chenedelest.com](http://www.chenedelest.com)  
Tél. +33 (0)3 87 98 03 42

