



Bona Polish (matt & glänzend)

WOOD FLOOR MAINTENANCE

Wasserbasiertes Pflegemittel für die Vollpflege



Bona Polish (Gloss & Matt) ist ein gebrauchsfertiges Pflegemittel für versiegelte Holzböden. Bona Polish füllt Mikrokratzer auf und erzeugt eine Opferschicht, die die ursprüngliche Oberfläche schützt. Bona Polish ist mit Polyurethan für erhöhte Verschleißfestigkeit verstärkt und eignet sich sowohl für den häuslichen als auch für den gewerblichen Bereich.

- Kann auf einer Vielzahl von versiegelten Böden verwendet werden
- Verstärkt mit Polyurethan für erhöhte Haltbarkeit
- Exzellenter Verlauf für eine makellose Oberfläche
- Erfüllt die Rutschhemmung nach EN 14904:2006 (nur Gloss Version)

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------|---|
| Basis: | Wasserbasierte Mischung aus Acrylat- und Polyurethandispersion |
| Glanzgrad: | Matt (Matt), Glänzend (Gloss) |
| Giscode: | GE10 |
| Verdünnen: | Gebrauchsfertig. Kann auf Wunsch zur Unterhaltspflege dem Wischwasser hinzugefügt werden (400 – 500 ml auf 10 Liter Wasser) |
| Trockenzeit: | Ca. 1 Stunde (20°C/60% relative Luftfeuchte) |
| Verarbeiten mit: | Bona Applicator Pad (Intensivpflegepad) |

(Stand Dezember 2022)

Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle bisherigen Technischen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit



Bona Polish (matt & glänzend)

WOOD FLOOR MAINTENANCE

Wasserbasiertes Pflegemittel für die Vollpflege

| | |
|---------------------|--|
| Verbrauch: | Ca. 50 m ² pro Liter bei Vollpflege |
| Reinigung: | Verarbeitungsgeräte in Seifenwasser. Angetrocknete Rückstände können ggf. mit Bona Remover oder Aceton entfernt werden |
| Lagerfähigkeit: | Im ungeöffneten Originalgebinde mind. 2 Jahre ab Herstellungsdatum |
| Lagerung/Transport: | Nicht unter +5°C lagern, vor Frost schützen. Im Sommer kühl lagern (nicht über +25°C) |
| Gebindeentsorgung: | Deutschland über DSD; Österreich über ARA 12830 |
| Lieferform: | 10 x 1 Liter (50 Kartons pro Palette) 3 x 5 Liter (44 Kartons pro Palette) |

Beachten Sie auch die Hinweise auf unserem Sicherheitsdatenblatt

VORBEREITUNGEN

Entfernen Sie losen Schmutz und Verunreinigungen vom Boden. Je nach Verschmutzungsgrad eine geeignete Lösung aus Bona Cleaner oder Bona Deep Clean Solution mischen und den Boden gründlich reinigen und abtrocknen lassen. Beachten Sie, dass verbliebene Verunreinigungen in der Pflegeschicht eingeschlossen werden und danach nicht mehr entfernt werden können. Oberfläche ausreichend trocknen lassen.

Verwenden Sie Bona Polish nicht auf gewachsenen oder geölten Böden, da Rückstände aus diesen Materialien die Haftung auf der Oberfläche stören können. Es wird empfohlen vor der Verwendung von Bona Polish immer die Haftung auf der Oberfläche zu testen, und die gewünschten Ergebnisse zu überprüfen.

VERARBEITUNG

1. Gebinde vor dem Gebrauch gründlich schütteln. Bona Polish in einer 3 - 4 cm breiten Wellenlinie auf einen 3 m² großen Bodenabschnitt auftragen und das Produkt unverzüglich mit dem Bona Applicator Pad (Intensivpflegepad) verteilen. Für ideale Ergebnisse unbedingt auf einen dünnen und gleichmäßigen Auftrag achten.
2. Vermeiden Sie in das angetrocknete Polish zu wischen, da dies eine Streifenbildung verursacht. Um ein einheitliches Aussehen zu erlangen, empfiehlt es sich, immer die gesamte Oberfläche zu behandeln, am besten in Richtung der Holzmaserung.
3. Lassen Sie die Oberfläche mindestens 1 Stunde trocknen, bevor diese wieder begangen werden darf. Falls erforderlich kann nach einer Trocknung von 2 Stunden Bona Polish nochmals aufgetragen werden.

Nach Trocknung über Nacht können wieder Möbel eingestellt und Teppiche ausgelegt werden. Das benutzte Bona Applicator Pad (Intensivpflegepad) kann nach dem Gebrauch mit Wasser gereinigt werden.

(Stand Dezember 2022)

Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle bisherigen Technischen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit



Bona Polish (matt & glänzend)

WOOD FLOOR MAINTENANCE

Wasserbasiertes Pflegemittel für die Vollpflege

HINWEISE

- Wenn Sie das Polish verteilen, halten Sie das Bona Applicator Pad (Intensivpflegepad) flach auf dem Boden, gehen Sie von Wand zu Wand. Vermeiden Sie das Pad anzuheben, da dies Bläschen verursachen kann, welche später einen ungleichmäßigen Glanz verursachen können.
- Bei extrem matten Lackoberflächen erhöht sich auch bei Bona Polish Matt der Glanzgrad
- Bona Polish kann zur Unterhaltungspflege auch dem Wischwasser in einer Konzentration von 400 – 500 ml auf 10 Liter Wasser hinzugegeben werden.

PFLEGE

Die nebelfeuchte Reinigung des Bodens kann nach drei Tagen Trocknung wieder durchgeführt werden. Für die regelmäßige Reinigung verwenden Sie Bona Cleaner im Wischwasser. Verwenden Sie keine stark alkalischen Reinigungsmittel, da diese den Boden beschädigen oder die Pflegeschicht von Bona Polish entfernen können.

Bitte beachten Sie unsere gültigen Pflegeanweisungen für versiegelte Parkett- und Holzfußböden.

Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt. Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit.

Service Telefonnummer Deutschland: 0 800 2662349

Service Telefonnummer Österreich 0 800 225282

(Stand Dezember 2022)

Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle bisherigen Technischen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit